

COLECCIÓN

LA MEXICANA
EN MÉXICO

HB941
C66



* 2 5 6 1 3 *

UNAM - INST. INV. SOCIALES

LA MORTALIDAD EN MEXICO

Tablas abreviadas de Mortalidad para las Entidades
Federativas y el Total de la República.

1940, 1950, 1960, 1970



Rodolfo Corona.
René Jiménez.
Alberto Minujín.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, UNAM.

LA MORTALIDAD EN MEXICO

Tablas abreviadas de Mortalidad para las Entidades
Federativas y el Total de la República.

1940, 1950, 1960, 1970

RODOLFO CORONA

RENE JIMENEZ

ALBERTO MINUJIN

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1981.

DIRECCIÓN IISUNAM
21 JUNIO 1989

LA MORTALIDAD EN MEXICO

Tablas correladas de mortalidad por
Federativas y el total de la Rep
1940, 1950, 1960, 1970



INVESTIGACIONES SOCIALES

RODOLFO GONZALEZ
RENE JIMENEZ
ALBERTO MINUTIN

1981 0140-11

I N D I C E

	pag.
I. INTRODUCCION.....	1
II. METODOLOGIA.....	8
III. INDICADORES SINTETICOS.....	29
IV. TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO, PARA LAS ENTIDADES FE- DERATIVAS Y EL TOTAL DE LA REPU- BLICA MEXICANA. 1940, 1950, 1960 Y 1970.....	47

I. INTRODUCCION

2.

La dinámica poblacional se encuentra determinada por la acción de diversos fenómenos, entre los que destacan los demográficos, como la mortalidad, que se constituyen en factores fundamentales del cambio en el tamaño y la composición, por edad y sexo, de la población.

En este sentido, desde hace mucho tiempo, el estudio de la mortalidad representa uno de los elementos prioritarios e indispensables en el conocimiento de la evolución poblacional de cualquier país.

En México, el estudio del comportamiento y la tendencia de la mortalidad, tanto en la esfera de la investigación académica como en el ámbito de la planeación socioeconómica y programación de la salud, se convierte en un renglón de continua preocupación. Como consecuencia de las investigaciones realizadas, se ha evidenciado la estrecha relación entre los indicadores de mortalidad y los del desarrollo económico y social del país. En esta línea, la mortalidad infantil se ha identificado como el parámetro de mayor sensibilidad a los cambios socioeconómicos. Asimismo, se han encontrado evidencias de la vinculación, entre la mortalidad infantil y la mortalidad general, con los diferentes grupos sociales que integran la formación social mexicana. Así los mayores estragos que causa la mortalidad a las poblaciones infantiles se dan

precisamente en los grupos sociales de niveles inferiores de vida, y que carecen de las más elementales protecciones sociales y de salud.

Sin embargo y a pesar de las anteriores afirmaciones, la investigación del fenómeno se ubica en una situación básicamente descriptiva y global; esto es, se conocen los niveles de incidencia de la mortalidad general, de la mortalidad infantil y, en algunas situaciones, de las causas que producen dicha mortalidad; no obstante, poco se ha profundizado a nivel de la estimación y explicación en unidades de análisis menores. La mortalidad de las diferentes entidades federativas prácticamente se desconoce, a pesar de la importancia que tiene el estudio de los diversos indicadores del fenómeno a este nivel de análisis.

Es decir, se cuenta con mediciones de la mortalidad general, específica e infantil, y con tablas de mortalidad para el total nacional, pero se carece de estudios que proporcionen estos indicadores para cada entidad federativa, en la actualidad y en el pasado próximo, por ejemplo desde 1940.

Las carencias recién señaladas responden a dos causas fundamentales: una, el apoyo que han recibido los estu-

4.

dios sobre las otras variables demográficas básicas, puesto que se consideró que los cambios futuros en la estructura dinámica de la población se originarían, fundamentalmente, en modificaciones de los patrones de fecundidad y de los movimientos espaciales internos. Y la otra, que los diferentes estudios sobre mortalidad se enfrentan a graves problemas que van, desde la carencia de información suficiente, hasta deficiencias en la información básica disponible (subregistro, mala declaración, problemas en la transcripción de información, etc).

La combinación de las diferentes limitaciones ha obstaculizado, en gran medida, un análisis causal que permita explicar el efecto que tienen las condiciones económicas, sociales, políticas y demográficas en los niveles de la mortalidad y, a su vez, del impacto que produce la mortalidad en esas condiciones.

Ante esta situación, se ha considerado que la realización de estimaciones confiables del nivel de incidencia y la estructura por edad y sexo de la mortalidad, para cada una de las entidades federativas, constituye un paso necesario y fundamental para el desarrollo de estudios que permitan avanzar en dicha problemática.

En esta perspectiva, en el Area de Sociología de la Población del Instituto de Investigaciones Sociales de la - U.N.A.M., se desarrolló un proyecto de investigación que tuvo como propósito central la obtención de indicadores sobre la mortalidad del total nacional y de cada una de las entidades federativas.

Para cumplir con este objetivo, se hizo necesario diseñar una metodología, aplicable a cada uno de los estados y al total de la República, para calcular tablas abreviadas de mortalidad en los años 1940, 1950, 1960 y 1970. Uno de los criterios fundamentales en la elaboración de esta metodología fue tomar en consideración, tanto la disponibilidad de información y sus características, como las condiciones sociales, económicas y demográficas de las entidades federativas.

De acuerdo a las fuentes de información fundamentales con que se cuenta: censos y registros civiles, la estrategia adoptada en el proyecto fue la de dividir el estudio en dos etapas íntimamente relacionadas. En la primera etapa se trabajaron por separado aquellos métodos que emplean datos sobre población y aquellos que exclusivamente utilizan información de los registros civiles; en ambos casos se aplicaron algunas técnicas para evaluar y ajustar los datos sobre población y

6.

los referentés a defunciones.

En la segunda etapa se aplicaron y diseñaron diversas técnicas que utilizan conjuntamente ambos tipos de datos; para ello, se emplearon los resultados obtenidos con anterioridad.

Como producto de esta segunda parte se obtuvo un método que permite cumplir en forma adecuada con el objetivo planteado. Es decir, se estructuró una metodología para el cálculo de tablas abreviadas de mortalidad a nivel estatal y nacional, por sexo y para los años de referencia. Esta metodología incluye procedimientos que corrigen las fallas propias de la información utilizada.

En el trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales bajo el título: "Métodos para la cuantificación de la mortalidad en México", se presenta una detallada exposición de las técnicas diseñadas y aplicadas, y de los resultados obtenidos en el mencionado proyecto. En este documento sólo se incluye una síntesis del método finalmente adoptado para la estimación de las tablas.

El presente estudio contiene la aplicación de dicho método a las entidades federativas y la República. En el primero

mer capítulo, se muestra un resumen del procedimiento de estimación empleado. El segundo, incluye una serie de cuadros - que proporcionan una visión general del nivel de mortalidad en las diversas entidades y períodos. Finalmente, en el tercer capítulo, se exhiben las tablas de mortalidad abreviadas por sexo y entidad federativa, para 1940, 1950, 1960 y 1970.

Cabe mencionar, que en el Instituto de Investigaciones Sociales (IISUNAM) se cuenta con una cinta magnética que contiene la información censal y de registros civiles, original y ajustada, así como un juego de tablas de mortalidad abreviadas, elaboradas con la información original. Todo este material se pone a disposición de instituciones o personas interesadas.

Se hace constar que, durante el proceso de trabajo y para la publicación de este estudio, se ha contado con la colaboración financiera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Programa Nacional Indicativo de la Investigación Demográfica. Así mismo se agradece el apoyo brindado por el departamento de programación del IISUNAM.

8.

II. METODOLOGIA

Las tablas abreviadas de mortalidad masculina y femenina que se presentan en este trabajo, para cada entidad federativa, para el total nacional y relativas a los años 1940, 1950, 1960 y 1970, están compuestas por las seis funciones o indicadores que tradicionalmente se incluyen en este tipo de instrumental analítico de la demografía. Los nombres, definiciones y simbología de estas seis funciones se presentan a continuación. Posteriormente se muestran, tanto el procedimiento empleado para la construcción de las tablas, o sea, la metodología aplicada para el cálculo de sus indicadores, como los ajustes y modificaciones efectuados a la información básica utilizada: datos sobre fallecimientos anuales registrados y estadísticas censales de población residente en cada entidad del país.^{1/}

Antes de exponer lo recién señalado conviene mencionar que las tablas son de "momento"; es decir, que dan cuenta del nivel y la estructura por edad y sexo de la mortalidad prevaleciente en cada entidad de manera sincrónica o transversal, combinando la incidencia de este fenómeno en varias generaciones o cohortes, y refiriendo esta experiencia de mortali

^{1/} Debe señalarse que la construcción de las tablas de mortalidad para el total del país se realizó con el mismo procedimiento empleado para el cálculo de las correspondientes a cada entidad federativa, y que éste es el que se describe en el presente capítulo.

10.

dad a un período anual, en particular a los años de 1940, 1950, 1960 y 1970. Además, debe indicarse que el nombre de "tablas abreviadas" se origina porque los indicadores de las mismas no están asociados a edades individuales, sino a grupos de edad, en este caso, de cuatro amplitudes distintas: quinquenal para las edades comprendidas entre los cinco y los 84 años de edad cumplida (5 a 9, 10 a 14, ..., 80 a 84 años); de cuatro años entre el primero y el cuarto año de edad alcanzada; anual para el año inicial de la vida, y, por último, un grupo abierto a partir de los 85 años de edad.

Definición de las funciones comprendidas en las tablas de mortalidad.

${}_nq_x$: Probabilidades de morir entre las edades x y $x+n$.

Este indicador da cuenta de la probabilidad que tiene un individuo, de edad exacta x años, de morir antes de llegar a tener la edad exacta $x+n$ años. Recuérdese que, por las cuatro amplitudes de grupos de edad consideradas, existen para cada tabla 19 diferentes probabilidades de morir, que cubren toda la duración posible de la vida, y que se simbolizan en la siguiente forma: ${}_1q_0$, ${}_4q_5$, ${}_5q_{10}$, ${}_5q_{15}$, ..., ${}_5q_{75}$, ${}_5q_{80}$, y q_{85+} .

l_x : Sobrevivientes a la edad exacta x años.

La l_x representa el número de sobrevivientes a la edad exacta x ($x = 0, 1, 5, 10, \dots, 80, 85$) de un grupo hipotético de 10,000 nacidos vivos o sobrevivientes a la edad exacta cero años ($l_0 = 10,000$)

${}_n d_x$: Defunciones entre las edades x y $x+n$.

Esta función denota el número de fallecimientos acaecidos entre las edades exactas x y $x+n$ de los sobrevivientes a la edad exacta x . Es decir, este indicador da cuenta de las defunciones que ocurren entre los l_x en el transcurso de los n años que siguen al momento de cumplir sus x años de vida.

${}_n L_x$: Población estacionaria o años vividos entre las edades x y $x+n$.

El indicador ${}_n L_x$ muestra el número medio de años vividos por los sobrevivientes a la edad exacta x (l_x), entre las edades exactas x y $x+n$. Por otro lado, esta función representa la cantidad de personas vivas entre las edades x y $x+n$, bajo los supuestos de que cada año nace el mismo número de individuos (l_0); que estos nacimientos se reparten homogéneamente a lo largo del año; que no existe migración, y que en cada grupo de edad está incidiendo la mortalidad denotada por las ${}_n q_x$.

12.

T_x : Años por vivir de los sobrevivientes a la edad exacta x años.

Los valores de la función T_x ($x = 0, 1, 5, 10, \dots, 85$) indican el número promedio de años que se espera vivirán los sobrevivientes a cada edad exacta x (l_x), desde que alcanzan esa edad hasta el momento en que todos ellos mueren (edad w), esto es, hasta que se extingue totalmente la generación hipotética iniciada en $l_0 = 10,000$.

e_x° : Esperanza de vida a la edad exacta x años.

El indicador e_x° da cuenta, en años, del tiempo promedio de vida que se espera vivirá cada persona de edad exacta x años, de acuerdo a la mortalidad que señalan las ${}_nq_x$.

Procedimiento de cálculo de las tablas abreviadas de mortalidad

Para facilitar la exposición de la forma como se construyeron las tablas abreviadas de mortalidad, conviene dividir los cálculos realizados en dos bloques: el primero de ellos - se constituye por los pasos llevados a cabo para establecer los valores de las probabilidades de morir (${}_nq_x$) en cada estado, sexo y año de referencia; el segundo bloque se compone por la

serie de relaciones que permitieron obtener, en base a los valores de las ${}_nq_x$, el resto de funciones de cada tabla de mortalidad.

a) Técnica para calcular las probabilidades de morir ${}_nq_x$.

Después de analizar detalladamente las características y fallas de los datos sobre defunciones por edad, sexo y año de registro referentes a cada entidad, así como la información censal de población residente en los estados, se optó por llevar a cabo el cálculo de las ${}_nq_x$ mediante dos procedimientos complementarios: uno para establecer los valores de las probabilidades de muerte a partir de los cinco años de edad (${}_5q_x$, para $x = 5, 10, \dots, 80$), y otro para estimar las dos primeras probabilidades de muerte de cada tabla, esto es, ${}_1q_0$ y ${}_4q_1$.

Las probabilidades de muerte de los cinco años en adelante, que se emplearon para elaborar el resto de cada tabla de mortalidad, se obtuvieron mediante el suavizamiento de las ${}_5q_x$ en que fueron transformadas las tasas centrales de mortalidad (${}_5m_x$) que se calcularon en base a datos de población y defunciones previamente ajustados. En otras palabras, la determinación de las ${}_5q_x$ (para $x = 5, 10, \dots, 80$) finalmente empleadas se llevó a cabo a través de la realización de los

14.

pasos que se exponen en lo que sigue:

- (i) En primer lugar, fueron ajustados los datos de fallecimientos anuales registrados en cada entidad de 1933 a 1974, clasificados por sexo y grupos de edad. Este ajuste se efectuó de acuerdo a la siguiente secuencia:

Para empezar, la información sobre decesos anuales, que originalmente se encontraba clasificada en los grupos de edad cumplida cero años, 1 a 4, 5 a 9, ..., 80 a 84 y 85 y más, fue agregada para formar siete grupos de edad con los propósitos de que se identificaran con algunas características demográficas y socioeconómicas, de que representaran volúmenes considerables o, al menos significativos, de defunciones, y de que se eliminaran parte de los errores de atracción digital y traslado de edades. Los siete grupos de edad constituidos fueron: menos de 1 año, 1 a 4, 5 a 14, 15 a 34, 35 a 54, 55 a 74 y 75 y más años - de edad cumplida.

A continuación, se efectuó un ajuste en sentido temporal de los datos sobre decesos; para ello se consideró a las cifras anuales de fallecimientos de cada uno de los siete grupos de edad mencionados, para

cada estado y sexo, como una serie de tiempo. En relación al método de ajuste, en un principio se trabajó con una técnica de análisis de series de tiempo, el proceso o modelo de Box-Jenkins, basado en modelos autorregresivos y de medias móviles, que permite modelar series estacionarias y obtener valores futuros.^{2/}

La experiencia mostró que, si bien esta técnica parecía adecuada al problema en cuestión, la etapa de identificación del modelo resultaba altamente complicada (sobre todo si se considera que se intentaba aplicarla a las 32 entidades, los dos sexos y los 7 grupos de edad).^{3/} Como técnica alternativa y luego de observar que los resultados de su aplicación eran similares a los de la técnica anterior, se utilizó un método de ajuste polinómico denominado SPLINE, el cual se define como un conjunto unido de polinomios de grado n , donde sus puntos de unión coinci-

2/ Box G.E.P. and Jenkins G.M. "Time series analysis, forecasting and control". Holden-Day, San Francisco, 1970.

3/ Minujin. A. "Ajuste de datos demográficos. Experiencia con dos técnicas". Ponencia presentada a la Segunda Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México (CONACYT). México, noviembre de 1980.

16.

den en el valor de la función y de las primeras $n-1$ derivadas.^{4/} Dentro de las variantes de este método, que se ha usado ampliamente en problemas de interpolación, y dado que se pretendía ajustar curvas, se utilizó el algoritmo planteado por C. H. Reinsch^{5/} que permite indicar externamente una diferencia máxima admisible, para cada punto, entre el valor original y el ajustado; es decir, el investigador puede señalar qué puntos y en qué proporciones, de acuerdo a su conocimiento de la materia, pueden encontrarse más alejados de la realidad. Para efectuar esto en forma mecánica, se preparó un programa lógico que analiza las diferencias relativas de las defunciones en cada período anual con respecto a los cuatro años contiguos, los dos anteriores y los dos posteriores. Cabe mencionar que las diferencias admitidas nunca rebasaron el 15%, y que se respetaron las fluctuaciones propias de las curvas de fallecimientos, en vista de que el método no obliga a trabajar con una sola función, sino que arma una secuencia en base a polinomios "unidos".

^{4/} Greville, T.N.E. (ed). "Theory and application of SPLINE functions", Academic Press, New York, 1969.

^{5/} Reinsch, C.H. "Smoothing by SPLINE functions". Numerische Mathematik, n°10, 1967.

Finalmente y una vez que se dispuso de las cifras de fallecimientos corregidas por el método SPLI-NE para los años 1940, 1950, 1960 y 1970, y para cada uno de los siete grupos de edad, se procedió a la desagregación de éstas en grupos quinquenales de edad convencionales (el grupo 5 a 14 años se dividió en 5 a 9 y 10 a 14 años, el grupo 15 a 34 se fraccionó en 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 años, etc.) Para tal efecto, se emplearon las estructuras por grupos quinquenales de edad, correspondientes a cada sexo y entidad, de los promedios de fallecimientos registrados en los cinco años que tienen como centro cada uno de los años 1940, 1950, 1960 y 1970.

- (ii) En segundo lugar, fueron modificados en dos sentidos los datos de población que se tomaron de los censos levantados en 1940, 1950, 1960 y 1970.

De una parte, las cifras de población residente en cada entidad fueron trasladadas al 30 de junio de los años censales respectivos, conservando las distribuciones por edad y sexo originales, y distribuyendo conforme a éstas las cantidades de personas, en uno y otro sexo, que no especificaron su edad. Este

18.

traslado de población se realizó aplicando la tasa de crecimiento geométrico intercensal, de cada entidad y sexo y observada en el decenio inmediato anterior, a la fracción de año correspondiente a la diferencia entre el momento censal y el 30 de junio.

De otra parte, las cifras de población masculina y femenina por grupos quinquenales de edad, desde los 15-19 hasta los 70-74 años cumplidos, fueron suavizadas a través del método de la "razón" a efectos de corregir los errores de atracción digital. Este método de suavizamiento permite calcular, supuestamente sin fallas de preferencia digital, los dos grupos quinquenales que constituyen el grupo decenal de edades ubicado en el centro de tres de éstos consecutivos. Las fórmulas de este método son

$$\hat{5}^P_{x+5} = \frac{10^P_x}{1+k} \quad y$$

$$\hat{5}^P_x = 10^P_x - \hat{5}^P_{x+5},$$

$$\text{con } K = + \sqrt[4]{10^P_{x-10} / 10^P_{x+10}},$$

donde ${}_{10}P_{x-10}$, ${}_{10}P_x$ y ${}_{10}P_{x+10}$ ($x = 15, 25, \dots, 65$) representan a los datos observados de población de tres grupos decenales sucesivos, y $\hat{{}_5P_x}$ y $\hat{{}_5P_{x+5}}$ a las cifras suavizadas de población de los grupos quinquenales de edad cumplida x a $x+4$ y $x+5$ a $x+9$ años.

- (iii) En tercer término, se llevó a cabo el cálculo de las tasas centrales de mortalidad por grupos quinquenales de edad, de cada entidad y sexo, para los años 1940, 1950, 1960 y 1970. Para ello se aplicó la relación

$${}_5M_x = \frac{{}_5D_x}{{}_5P_x} \quad (x = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80),$$

donde ${}_5M_x$ simboliza la tasa de mortalidad, ${}_5D_x$ representa a las defunciones ajustadas conforme a lo expuesto en (i), y ${}_5P_x$ indica las cifras de población residente trasladada al 30 de junio de cada año base y suavizadas por atracción digital entre los 15 y los 74 años de edad cumplida.

20.

Cabe hacer la aclaración de que estas tasas cen-
trales de mortalidad, junto con las correspondientes
a las edades cero años (${}_1M_0 = D_0 / P_0$) y uno a cua-
tro años (${}_4M_1 = {}_4D_1 / {}_4P_1$), se incluyeron en cada ta-
bla de mortalidad adicionalmente a las seis funciones
mencionadas. Asimismo, debe señalarse que, salvo pa-
ra las edades 5-9 y 10-14 años, las tasas centrales
no equivalen a las probabilidades de morir porque, co-
mo se verá más adelante, las ${}_5q_x$ para $x \geq 15$ fueron
ajustadas posteriormente, y las probabilidades ${}_1q_0$ y
 ${}_4q_1$ se estimaron indirectamente y de forma indepen-
diente a las tasas ${}_1M_0$ y ${}_4M_1$.

- (iv) En cuarto lugar, se realizó la transformación de las
tasas centrales (${}_5M_x$) en probabilidades de muerte
(${}_5q_x$) a través de la fórmula

$${}_5q_x = 1 - \exp(-5 \cdot {}_5M_x - {}_5M_x^2)$$

que fué establecida por L.J. Reed y M. Merrell, 6/

Adicionalmente se fijó la probabilidad de muer-

6/ Reed, L.J. y Merrell, M. "Un método rápido para la construcción de una
tabla de vida abreviada". Reproducción del documento Serie D. n°49,
Centro Latinoamericano de Demografía. San José, Costa Rica, 1972.

te del grupo abierto de edades 85 y más años en un valor unitario ($q_{85+} = 1$), lo que equivale a decir que en algún momento tienen que morir todos los sobrevivientes a la edad 85 años exactos.

- (v) Finalmente, los conjuntos de probabilidades de morir ${}_5q_x$, con x desde los cinco hasta los 80 años de cada sexo y entidad y para los años 1940, 1950, 1960 y 1970, fueron suavizados a partir del grupo quinquenal 15 a 19 años mediante la aplicación del método SPLINE. ^{7/} A diferencia del ajuste que se efectuó sobre los datos de fallecimientos, que se llevó a cabo siguiendo el transcurso del tiempo, el suavizamiento de las probabilidades de muerte, desde los 15 años, se realizó a lo largo de las edades; es decir, en este caso se consideró como una serie a cada uno de los 256 conjuntos de ${}_5q_x$ (dos sexos, cuatro años de referencia y 32 entidades).

^{7/} Adicionalmente al juego de tablas de mortalidad que se presentan en esta publicación, y que corresponden a las probabilidades de muerte - ajustadas por el método SPLINE, se elaboró otro conjunto de tablas (para cada estado, sexo y año de referencia) en función de las ${}_5q_x$ sin corregir. Estas últimas se encuentran a disposición de cualquier interesado en el Instituto de Investigaciones Sociales.

22.

Por su parte, la estimación de las dos primeras probabilidades de morir de cada tabla, ${}_1q_0$ y ${}_4q_1$, se realizó de manera indirecta; esto es, sin utilizar los datos que tradicionalmente se emplean para tal efecto (información sobre nacimientos, defunciones y población).

La decisión de utilizar una técnica indirecta para la estimación de ${}_1q_0$ y ${}_4q_1$ se fundamentó en la combinación de dos situaciones. Por una parte, la evaluación detallada de las estadísticas de población presentó la conocida falla de - omisión censal de menores de cinco años de edad, y el examen de los datos de nacimientos y decesos infantiles exhibió los problemas de subregistro, de registro tardío y doble registro (para los nacimientos), y, sobre todo, de registro de ambos hechos vitales en entidades distintas de aquellas donde habitualmente viven las madres y residían los difuntos. Estos - errores, que para nuestro caso se presentaron aumentados porque su magnitud e importancia varían a lo largo del tiempo y de uno a otro estado, no pudieron ser corregidos satisfactoriamente por falta de información adicional y directa que guiara su cuantificación y ajuste.

Por otra parte, se logró encontrar una técnica que - arroja resultados aceptables y que aprovecha, con supuestos sencillos y apegados a la realidad, las características obseru

vadas de los datos y la mortalidad del país, así como el producto de las investigaciones que sobre el tema se han efectuado para México. Esta técnica indirecta se seleccionó de entre varios métodos, unos diseñados específicamente por nosotros y otros elaborados con anterioridad por especialistas en la materia, después de haber realizado una confrontación de sus estimaciones para algunas entidades.

La técnica elegida, que fue estructurada durante el desarrollo del proyecto, es la que finalmente se aplicó para estimar las probabilidades de muerte ${}_1q_0$ y ${}_4q_1$ de cada una de las 256 tablas abreviadas de mortalidad que contiene este trabajo. Esta técnica indirecta se basa en dos consideraciones: que existe una estrecha vinculación entre las mortalidades de cero a cuatro y de cinco a nueve años de edad cumplida; y que los datos de fallecimientos y población con edades alcanzadas de cinco a nueve años son los que en México adolecen de menos fallas. A partir de estas consideraciones se establecieron las fórmulas del método mediante el análisis y la determinación de la correlación lineal, vía mínimos cuadrados, de las probabilidades de morir ${}_5q_5$ con los sobrevivientes a edad exacta un año (l_1), por un lado, y con los l_5 , de otro lado, de 46 tablas de mortalidad construidas para el país con anterioridad. Las ecuaciones del método, que se encontraron para hombres, mujeres y ambos sexos y que permiten estimar las pro

24.

babilidades ${}_1q_0$ y ${}_4q_1$ en función de la probabilidad de morir de los cinco a los nueve años de edad son las siguientes:

$$\frac{l_1}{l_0} = a + b \cdot {}_5q_5 \quad y$$

$$\frac{l_5}{l_0} = c + d \cdot {}_5q_5$$

Con $(a,b) = (0.9493, -2.2147)$ y $(0.9598, -2.1434)$ para los sexos masculino y femenino respectivamente, y con $(c,d) = (0.9504, -5.6546)$ para hombres y $(c,d) = (0.9606, -5.8958)$ para mujeres.^{8/} Una vez estimados los valores l_1 y l_5 en base a ${}_5q_5$, para cada sexo, entidad y año de referencia se calcularon las probabilidades ${}_1q_0$ y ${}_4q_1$ mediante las relaciones

$${}_1q_0 = 1 - \frac{l_1}{l_0} \quad y$$

$${}_4q_1 = \frac{l_1 - l_5}{l_5}$$

^{8/} Corona, R. "Un método alternativo para estimar niveles de mortalidad infantil en México". Ponencia presentada a la Segunda Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México (CONACYT). México, noviembre de 1980.

- b) Cálculo de las funciones l_x , ${}_n d_x$, ${}_n L_x$, T_x y e_x° en base a las probabilidades de muerte ${}_n q_x$.

Las seis funciones que forman las tablas abreviadas de mortalidad se relacionan entre sí mediante igualdades matemáticas. La presentación de las igualdades, usadas en este caso, equivale a exhibir la forma como se calcularon las tablas a partir de los conjuntos de probabilidades de morir recién establecidas. Esta presentación se desarrolla de acuerdo a la secuencia seguida para la construcción de las tablas.

Teniendo en cuenta que para elaborar cada una de las 256 tablas de mortalidad estatales se contaba con la correspondiente serie completa de la función ${}_n q_x$ (es decir, ${}_1 q_0$, ${}_4 q_1$, ${}_5 q_5$, ${}_5 q_{10}$, ..., ${}_5 q_{80}$ y $q_{85+} = 1$), así como con el valor, fijado de antemano, del número de nacimientos o sobrevivientes a la edad exacta cero años ($l_0 = 10\ 000$), entonces se aplicaron, para cada grupo de edad y en orden ascendente, el par de relaciones

$${}_n d_x = l_x \cdot {}_n q_x \quad \text{y}$$

$$l_{x+n} = l_x - {}_n d_x \quad ,$$

con los cuales se obtuvieron las cifras de las dos funciones

26.

${}_n d_x$ y l_x para todas las edades.

A continuación se establecieron los valores del indicador ${}_n L_x$ a través de las cuatro igualdades.

$$L_0 = f_0 \cdot l_0 + (1 - f_0) l_1 ,$$

$$4L_1 = f_1 l_1 + (4 - f_1) l_5 ,$$

$$5L_x = \frac{5}{2} (l_x + l_{x+5}), \text{ para } x = 5, 10, \dots, 80$$

y $L_{85+} = -1167.2 + 6.23 l_{85}$

Estas cuatro igualdades en realidad son aproximaciones a la ecuación

$${}_n L_x = \int_x^{x+n} l_t d_t$$

Y son diferentes porque la incidencia de la mortalidad no es homogénea a lo largo de la vida. Entre los cinco y los 84 - años de edad, y para cada grupo quinquenal, puede suponerse que la mortalidad varía conforme una línea recta para cualquier po

blación, con lo que se establece la tercera ecuación, que tiene aplicabilidad general. En cambio, durante los primeros cinco años de la vida, la mortalidad disminuye drásticamente, pero a un ritmo descendente y en forma distinta, dependiendo del nivel y la estructura de la mortalidad en la sociedad bajo análisis; por ello, se hace necesario aplicar, en cada caso, factores de separación f_0 y f_1 diferentes, los cuales indican el mayor o menor peso relativo de la mortalidad en la parte superior de los intervalos de edad exacta cero a un año y uno a cinco años. Para facilitar el cálculo de los factores de separación, en cada caso concreto, desarrollamos un método basado en el comportamiento y experiencia de la mortalidad en el país, que permite estimar los factores f_0 y f_1 en función del nivel de la mortalidad infantil mediante las relaciones

$$f_0 = 1.0908 - 0.8654 \cdot l_1 \quad y$$

$$f_1 = 2.3167 - 1.1051 \cdot l_1$$

donde l_1 , sobrevivientes a la edad exacta un año, muestra la incidencia del fenómeno durante el primer año de vida.^{9/}

^{9/} Ver método de estimación de los factores de separación f_0 y f_1 en el documento:
Corona R., Jiménez, R. y Minujin A. "La mortalidad en México ...
ob. cit.

28.

Respecto a la última fórmula ($L_{85+} = -1167.2 + 6.23 l_{85}$), cabe señalar que la misma supone una relación lineal y directa entre el número de sobrevivientes a la edad 85 años exactos -que resume el nivel de la mortalidad bajo estudio-, con la cantidad de años que les resta por vivir a los mismos sobrevivientes, y que los parámetros de la ecuación fueron establecidos en base a los valores l_{85} y $\frac{10}{L_{85+}}$ de 24 tablas de mortalidad de países latinoamericanos.

Después, fueron calculadas las cifras de la función T_x en base a los valores recién calculados de ${}_nL_x$. Esto se llevó a cabo mediante el uso de la relación

$$T_x = \sum_{t=x}^w {}_nL_t, \quad x = 85, 80, \dots, 5, 1, 0.$$

Finalmente se obtuvieron los montos de las esperanzas de vida a cada edad exacta, e_x^o , a través de la aplicación de la igualdad

$$e_x^o = \frac{T_x}{l_x} \quad \text{para las edades } x = 0, 1, 5, 10, \dots, 80, 85.$$

10/ Corona, R. "Determinación de la mortalidad por medio de las técnicas de William Brass". Centro Latinoamericano de Demografía. San José, Costa Rica. 1972 (Inédito).

III. INDICADORES SINTETICOS

30.

En este apartado se expone un grupo de cuadros que contiene una serie de indicadores de mortalidad. La presentación de estos cuadros conlleva el propósito de proporcionar, de manera resumida, un panorama general de la mortalidad en las diferentes entidades y en los períodos que abarcan las tablas de mortalidad elaboradas. Este mismo grupo de cuadros constituyó el material básico utilizado por los autores para validar las mencionadas tablas. En este sentido, los resultados fueron satisfactorios, puesto que se encontró una gran consistencia en el comportamiento de la mortalidad, tanto entre grupos de edad y entre sexos, como en el tiempo y en el espacio. No obstante, algunos estados y ciertos períodos, como Baja California Norte en la década 60-70, presentan conductas que se apartan de las normas habituales. Se consideró que estas pueden, tal vez, deberse a particularidades de dichos estados más que a problemas de información.

Conviene señalar que, evaluar un conjunto de tablas para distintas entidades y diferentes momentos, no es una tarea sencilla, puesto que, además de la dificultad originada por la inexistencia de reglas fijas, se trata de efectuar un análisis integral que tome en cuenta las dimensiones espacial y temporal.

Para la elaboración de los cuadros resumen se selec-



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

TORRE DE HUMANIDADES, N.º 2-7º PISO
CIUDAD UNIVERSITARIA, COYOACÁN 20, D. F.
REPUBLICA MEXICANA

EDICION PRELIMINAR

La edición definitiva de "La mortalidad en México: tablas abreviadas de mortalidad para las entidades federativas y el total de la república, 1940, 1950, 1960, 1970", está en proceso de publicación. La diferencia entre ambas se encuentra en que esta edición preliminar no incluye la presentación general del trabajo.

Tiraje Limitado

cionaron dos indicadores: ${}_1q_0$ y e_0^o . El primero de ellos, la probabilidad de muerte infantil, ${}_1q_0$, está estrechamente ligado a la situación socioeconómica prevaleciente y, además, se cuenta con pautas sobre su conducta entre sexos y en el tiempo.

El segundo, la esperanza de vida al nacimiento, e_0^o , es el resultado de la mortalidad en los distintos grupos de edad, y, por lo tanto, se le puede considerar como una medida resumen del conjunto de datos de la tabla.

Adicionalmente a los cuadros, y con el objeto de observar la incidencia de la mortalidad en los grupos de edad, se graficaron las funciones de sobrevivientes a edad exacta, l_x .

Los cuadros elaborados, que se presentan al final de este punto, son los siguientes:

- Cuadro 1: Esperanza de vida al nacimiento, masculina y femenina, para los años 1940, 1950, 1960 y 1970, según entidad federativa.

- Cuadro 2: Probabilidad de muerte infantil, masculina y femenina, para los años 1940, 1950, 1960 y 1970, según

32.

entidad federativa.

- Cuadro 3: Ganancia de años de esperanza de vida al nacimiento entre 1940 y 1970, 1940 y 1950, 1950 y 1960, 1960 y 1970, por sexo, según entidad federativa.
- Cuadro 4: Diferencia en probabilidad de muerte infantil entre 1940 y 1970, 1940 y 1950, 1950 y 1960, 1960 y 1970, por sexo, según entidad federativa.
- Cuadro 5: Diferencia entre sexos de la esperanza de vida al nacimiento y la probabilidad de muerte infantil, para los años 1940, 1950, 1960 y 1970, según entidad federativa.
- Cuadro 6: Diferencia de años de esperanza de vida al nacimiento entre cada estado y la República Mexicana, por sexo y para los años 1940, 1950, 1960 y 1970.
- Cuadro 7: Diferencia en probabilidad de muerte infantil entre cada estado y la República Mexicana, por sexo y para los años 1940, 1950, 1960 y 1970.

Los cuadros 1 y 2 contienen la información básica para la elaboración de los cuadros subsiguientes, los mismos

incluyen las estimaciones de e_0^o y ${}_1q_0$ para las distintas entidades federativas y los períodos considerados, así como los valores que a nivel nacional proporcionan las tablas calculadas por Benítez y Cabrera, y Cabrera y Ordorica.^{11/}

Los cuadros 3 y 4 muestran los cambios para cada sexo, a lo largo del tiempo y para todas las entidades federativas, de los indicadores considerados: e_0^o y ${}_1q_0$. En ellos se puede observar las diferencias en el período completo que abarcan las tablas: 1940-1970, y de un período a otro. Así el cuadro 3 presenta la ganancia de años de esperanza de vida al nacimiento y el cuadro 4 la diferencia en probabilidades de muerte infantil.

Se conoce que la mortalidad es diferencial por sexo, y que dichos diferenciales tienen relación con las condiciones de vida imperantes; por ello las diferencias de mortalidad entre sexos, que se presentan en el cuadro 5, proporcionan elementos fundamentales para la evaluación y análisis de las tablas. En dicho cuadro se pueden observar las diferencias de esperanza

^{11/} Estos valores se incluyeron a efecto de contar con una indicación adicional en la evaluación. Benítez R. y G. Cabrera, Tablas abreviadas de mortalidad de la población de México, 1930, 1940, 1950, 1960, El Colegio de México, 1967. DGE, Tablas abreviadas de mortalidad para ocho regiones de México, 1970, SIC, DGE, 1976.

34.

de vida al nacimiento de las mujeres y de los hombres, y de la probabilidad de muerte infantil entre hombres y mujeres. Estas diferencias se han calculado de forma tal que el resultado sea, en general, positivo, de acuerdo al patrón observado sobre mortalidad masculina; por tal razón las primeras corresponden a los valores de las mujeres menos de hombres y las segundas en sentido inverso.

Con el objeto de estudiar en forma comparativa la situación de la mortalidad en las distintas entidades, se calcularon las diferencias con respecto a un patrón común; como tal se tomaron los valores correspondientes al total de la República dados por las mencionadas tablas de Benítez y Cabrera, y de Cabrera y Ordorica. En los cuadros 6 y 7 se presentan dichas diferencias para la esperanza de vida al nacimiento y la probabilidad de muerte infantil, respectivamente.

Según se mencionó en el capítulo anterior, como resultado del proyecto se obtuvieron dos juegos de tablas, uno de ellos, el que se presenta en esta publicación, contiene un ajuste de las probabilidades específicas de muerte a partir del grupo de 15 a 19 años. Con el fin de que el lector pueda tener una idea de los cambios que introduce dicho ajuste se presentan, en el cuadro 8, las diferencias entre ambos juegos de las correspondientes esperanzas de vida al nacimiento. Co-

no puede observarse, dichas diferencias son pequeñas; en ningún caso llegan a un año, y en el 85% es menor a medio año. Los casos con mayores discrepancias se analizaron en base a diferencias relativas entre las probabilidades de muerte. Es to mostró que los cambios más importantes en las probabilidades de muerte se dan en los últimos grupos de edad; por ello la repercusión en la tabla en su conjunto es mínima. El ajus te en dichas edades se basa en algunos supuestos, de usual aceptación, relacionados con el hecho de que son edades en las que pueden haber fuertes traslados de edad debidos a mala declaración, y que la curva, generalmente, no presenta puntos de inflexión en dicha porción. Cabe señalar, que a los autores se les plantean algunas dudas respecto a la validez de di chos supuestos en México, en el sentido de que puede ser factible que las probabilidades de muerte en dichos grupos de edad sean más bajas de lo que se supone, y por lo tanto que la curva pase de ser creciente con derivada positiva a serlo con derivada negativa. De cualquier manera, dado que la forma y nivel de las curvas correspondientes a las funciones de la ta bla permanecen prácticamente iguales frente a cambios en las probabilidades de muerte de los últimos grupos de edad, como los resume el cuadro 8, se optó por aceptar el ajuste realiza do.

La evaluación de los resultados quedaría incompleta

36.

si no se estudia la conducta de la mortalidad en los distintos grupos quinquenales de edad. Para ello se graficaron, para cada uno de los estados y cada sexo, es decir, 64 gráficas, los valores de la función de sobrevivientes a edad exacta, l_x . Estas gráficas permiten efectuar diferentes análisis: consistencia entre grupos quinquenales de edad en cada período y por sexo; cambios en el tiempo de la mortalidad por sexo, y relación entre sexos en cada período y a lo largo del tiempo. A manera de ejemplo, en las gráficas 1 y 2, se presentan las funciones correspondientes a la República Mexicana.

Cuadro 1 : Esperanza de vida al nacimiento, masculino y femenino, para los años 1940, 1950, 1960 y 1970; según entidad federativa.

Entidad Federativa	Esperanza de vida al nacimiento : eº							
	Hombres				Mujeres			
	1940	1950	1960	1970	1940	1950	1960	1970
Rep. Mexicana */	40.39	48.09	57.61	60.05	42.50	51.04	60.32	63.95
Aguascalientes	43.37	52.93	61.36	62.39	43.69	54.79	62.44	66.18
Baja Calif.Nte.	48.24	55.89	60.71	60.48	53.94	61.17	65.82	67.16
Baja Calif.Sur	53.59	60.06	64.81	66.17	55.91	63.29	69.44	71.10
Campeche	45.79	54.39	59.59	64.91	47.66	55.72	60.64	65.81
Coahuila	44.89	54.19	59.98	61.15	45.76	57.01	63.47	64.87
Colima	34.74	49.49	55.72	59.01	41.18	53.38	60.29	63.57
Chiapas	39.91	44.99	51.67	52.37	40.86	46.29	53.05	53.79
Chihuahua	48.75	55.58	60.81	62.08	50.35	57.08	63.48	65.86
Distrito Federal	41.10	52.05	59.52	59.65	46.70	58.54	65.02	65.61
Durango	47.03	55.48	62.30	64.69	49.12	58.88	64.71	67.73
Guanajuato	37.40	49.91	59.43	61.18	37.70	50.55	61.73	64.28
Guerrero	40.63	47.39	57.70	60.53	41.81	50.66	61.50	64.87
Hidalgo	36.27	40.82	50.60	54.37	39.73	45.38	53.68	59.09
Jalisco	41.51	50.24	60.36	61.17	43.47	54.45	63.09	65.47
México	39.84	45.47	54.97	60.37	41.55	48.13	59.19	66.43
Michoacán	37.36	49.21	58.66	61.22	38.92	51.40	61.92	65.24
Morelos	34.57	47.00	57.73	60.26	36.96	53.65	61.84	65.64
Nayarit	43.00	51.17	57.34	62.33	46.37	55.51	61.25	65.76
Nuevo León	48.71	57.43	63.70	64.75	49.87	60.29	65.89	68.51
Oaxaca	30.26	37.53	46.42	48.22	32.03	39.49	48.55	50.46
Puebla	33.89	41.98	50.85	54.78	35.70	44.43	53.39	59.33
Querétaro	36.54	43.87	54.72	59.54	37.67	45.82	56.20	63.14
Quintana Roo	52.43	59.17	67.72	68.28	57.53	58.96	66.68	70.57
San Luis Potosí	40.48	49.83	56.21	59.51	41.16	51.38	57.13	62.13
Sinaloa	48.11	55.54	60.61	64.02	51.58	60.13	64.43	68.02
Sonora	47.02	53.88	60.39	62.27	50.61	59.06	63.37	66.80
Tabasco	42.37	49.46	57.95	60.14	44.64	50.30	58.44	61.81
Tamaulipas	50.94	56.24	61.52	63.80	53.45	60.88	64.80	67.99
Tlaxcala	40.66	47.07	57.72	59.70	42.38	47.86	59.33	64.98
Veracruz	38.61	47.94	53.72	57.78	41.57	51.33	57.46	61.33
Yucatán	44.39	53.75	57.72	61.77	43.91	53.71	57.72	62.57
Zacatecas	44.60	53.75	62.97	65.57	46.33	54.96	63.71	67.74

Fuente: propia

* Corresponde: 1940, 1950 y 1960 a Benitez y Cabrera op. cit.; 1970 a Cabrera y Ordorica, op. cit.

Cuadro 2 : Probabilidad de muerte infantil, masculina y femenina, para los años 1940, 1950, 1960, 1970; según entidad federativa.

Entidad Federativa	Probabilidad de muerte infantil : $1q_0$ (por mil)							
	H o m b r e s				M u j e r e s			
	1940	1950	1960	1970	1940	1950	1960	1970
Rep. Mexicana*	131.3	107.5	78.9	72.2	117.3	94.7	68.5	60.6
Aguascalientes	132.6	92.4	69.9	64.5	117.6	81.2	58.1	52.2
Baja C. Nte.	86.0	74.7	65.9	63.9	65.6	62.1	51.6	47.6
Baja C. Sur	90.5	72.0	62.5	58.8	77.1	66.7	54.3	50.3
Campeche	100.5	94.2	76.6	68.8	85.8	72.6	63.3	55.5
Coahuila	113.9	82.9	67.4	61.5	95.7	67.6	53.0	49.8
Colima	143.2	103.3	80.3	78.8	112.9	90.0	65.1	61.1
Chiapas	135.0	120.1	101.1	99.0	123.1	110.9	91.7	88.4
Chihuahua	92.7	77.5	69.9	64.0	81.4	69.0	56.3	50.2
Distrito Fed.	116.4	79.3	62.6	61.0	95.4	65.0	50.4	48.7
Durango	105.8	85.2	70.3	63.1	91.2	68.7	56.9	50.7
Guanajuato	156.0	107.5	77.6	71.4	139.1	95.3	63.6	58.6
Guerrero	127.6	109.9	81.6	75.1	122.6	96.5	68.6	62.7
Hidalgo	147.3	124.4	95.1	82.5	135.4	108.4	84.7	67.9
Jalisco	128.3	101.2	74.0	69.0	114.1	83.4	60.4	54.9
México	139.5	114.5	84.0	67.8	125.7	102.6	70.5	54.9
Michoacán	148.0	108.1	80.1	71.2	134.3	95.3	68.0	59.7
Morelos	151.5	105.4	76.0	67.5	140.4	86.0	66.9	55.9
Nayarit	125.1	98.7	78.9	69.4	101.7	81.7	64.6	56.7
Nuevo León	97.2	75.2	62.9	60.0	79.2	61.5	53.4	49.4
Oaxaca	178.7	152.2	118.8	116.6	159.4	136.0	105.0	103.3
Puebla	165.7	132.2	100.5	87.0	149.9	119.7	89.6	71.3
Querétaro	160.6	131.5	94.2	75.2	142.2	118.0	83.6	63.3
Quintana R.	107.9	83.0	68.8	63.8	92.7	72.8	56.5	53.1
San L. P.	136.5	106.7	88.8	77.4	123.4	93.8	77.5	63.9
Sinaloa	91.1	80.7	69.3	62.4	81.9	65.9	56.7	50.7
Sonora	96.4	83.8	69.1	60.7	77.3	61.0	57.6	47.8
Tabasco	139.7	120.8	93.7	86.3	116.4	99.9	75.7	73.1
Tamaulipas	87.0	76.8	67.7	61.2	70.6	62.3	54.7	48.5
Tlaxcala	138.6	114.9	83.4	71.4	121.0	104.5	71.7	58.0
Veracruz	139.2	106.9	91.4	80.8	126.6	95.6	79.9	70.0
Yucatán	113.4	91.0	79.6	69.8	100.5	77.9	69.3	58.1
Zacatecas	121.7	92.3	71.1	65.9	101.3	79.7	61.5	52.3

Fuente: propia

* Corresponde: 1940, 1950, 1960 a Benitez y Cabrera op. cit.; 1970 a Cabrera y Ordorica op. cit.

Cuadro 3 : Ganancia de años de esperanza de vida al nacimiento entre 1940 y 1970, 1940 y 1950, 1950 y 1960, 1960 y 1970; por sexo, según entidad federativa.

Entidad Federativa	Ganancia de años de esperanza de vida al nacimiento ($e_0^{t+n} - e_0^+$)														
	Hombres					Mujeres									
	1970 e_0^+	1940 e_0^+	1950 e_0^+	1940 e_0^+	1960 e_0^+	1950 e_0^+	1970 e_0^+	1960 e_0^+	1970 e_0^+	1940 e_0^+	1950 e_0^+	1960 e_0^+	1970 e_0^+	1960 e_0^+	
Rep. Mexicana	19.66		7.70		9.52		2.44		21.45		8.54		9.28		3.63
Aguascalientes	19.02		9.56		8.43		1.03		22.49		11.10		7.65		3.74
Baja Cal.Nte.	12.24		7.65		4.82		- 0.23		13.22		7.23		4.65		1.34
Baja Cal.Sur	12.58		6.47		4.75		1.36		15.19		7.38		6.15		1.66
Campeche	19.12		8.60		5.20		5.32		18.15		8.06		4.92		5.17
Coahuila	16.26		9.30		5.79		1.17		19.11		11.25		6.46		1.40
Colima	24.27		14.75		6.23		3.29		22.39		12.20		6.91		3.28
Chiapas	12.46		5.08		6.68		0.70		12.93		5.43		6.76		0.74
Chihuahua	13.33		6.83		5.23		1.27		15.51		6.73		6.40		2.38
Distrito Federal	18.55		10.95		7.47		0.13		18.91		11.84		6.48		0.59
Durango	17.66		8.45		6.82		2.39		18.61		9.76		5.83		3.02
Guanajuato	23.78		12.51		9.52		1.75		26.58		12.85		11.18		2.55
Guerrero	19.90		6.76		10.31		2.83		23.06		8.85		10.84		3.37
Hidalgo	18.10		4.55		9.78		3.77		19.36		5.65		8.30		5.41
Jalisco	19.66		8.73		10.12		0.81		22.00		10.98		8.64		2.38
México	20.53		5.63		9.50		5.40		24.88		6.58		11.06		7.24
Michoacán	23.86		11.85		9.45		2.56		26.32		12.48		10.52		3.32
Morelos	25.69		12.43		10.73		2.53		28.68		16.69		8.19		3.80
Nayarit	19.33		8.17		6.17		4.99		19.39		9.14		5.74		4.51
Nuevo León	16.04		8.72		6.27		1.05		18.64		10.42		5.60		2.62
Oaxaca	17.96		7.27		8.89		1.80		18.43		7.46		9.06		1.91
Puebla	20.89		8.09		8.87		3.93		23.63		8.73		8.96		5.94
Querétaro	23.0		7.33		10.85		4.82		25.47		8.15		10.38		6.94
Quintana Roo	15.85		6.74		8.55		0.56		13.04		1.43		7.72		3.89
San Luis Potosí	19.03		9.35		6.38		3.30		20.97		10.22		5.75		5.00
Sinaloa	15.91		7.43		5.07		3.41		16.44		8.55		4.30		3.59
Sonora	15.25		6.86		6.51		1.88		16.19		8.45		4.31		3.43
Tabasco	17.77		7.09		8.49		2.19		17.17		5.66		8.14		3.37
Tamaulipas	12.86		5.30		5.28		2.28		14.54		7.43		3.92		3.19
Tlaxcala	19.04		6.41		10.65		1.98		22.60		5.48		11.47		5.65
Veracruz	19.17		9.33		5.78		4.06		19.76		9.76		6.13		3.87
Yucatán	17.38		9.36		3.97		4.05		18.66		9.80		4.01		4.85
Zacatecas	20.97		9.15		9.22		2.60		21.41		8.63		8.75		4.03

Fuente: cuadro 1

Cuadro 4 : Diferencia en probabilidades de muerte infantil entre 1940 y 1970, 1940 y 1950, 1950 y 1960, 1960 y 1970; por sexo, según entidad federativa.

Entidad Federativa	Diferencia en probabilidades de muerte infantil: ($1q_0^+$ - $1q_0^+$) por mil									
	Hombres					Mujeres				
	1940 $1q_0 - 1q_0$	1970 $1q_0 - 1q_0$	1940 1950 $1q_0 - 1q_0$	1950 1960 $1q_0 - 1q_0$	1960 1970 $1q_0 - 1q_0$	1940 1970 $1q_0 - 1q_0$	1940 1950 $1q_0 - 1q_0$	1950 1960 $1q_0 - 1q_0$	1960 1970 $1q_0 - 1q_0$	
Rep. Mexicana	59.3		24.0	28.6	6.7	56.7	22.6	26.2	7.9	
Aguascalientes	68.1		40.2	22.5	5.4	65.4	36.4	23.1	5.9	
Baja Cal. Nte.	22.1		11.3	8.8	2.0	18.0	3.5	10.5	4.0	
Baja Cal. Sur	31.7		18.5	9.5	3.7	26.8	10.4	12.4	4.0	
Campeche	31.7		6.3	17.6	7.8	30.3	13.2	9.3	7.8	
Coahuila	52.4		31.0	15.5	5.9	45.9	28.1	14.6	3.2	
Colima	64.4		39.9	23.0	1.5	51.8	22.9	24.9	4.0	
Chiapas	36.0		14.9	19.0	2.1	34.7	12.2	19.2	3.3	
Chihuahua	28.7		15.2	7.6	5.9	31.2	12.4	12.7	6.1	
Distrito Federal	55.4		37.1	16.7	1.6	46.7	29.9	15.1	1.7	
Durango	42.7		20.6	14.9	7.2	40.5	22.5	11.8	6.2	
Guanajuato	84.6		48.5	29.9	6.2	80.5	43.8	31.7	5.0	
Guerrero	52.5		17.7	28.3	6.5	59.9	26.1	27.9	5.9	
Hidalgo	64.8		22.9	29.3	12.6	67.5	27.0	23.7	16.8	
Jalisco	59.3		27.1	27.2	5.0	59.2	30.7	23.0	5.5	
México	71.7		25.0	30.5	16.2	70.8	23.1	32.1	15.6	
Michoacán	76.8		39.9	28.0	8.9	74.6	39.0	27.3	8.3	
Morelos	84.0		46.1	29.4	8.5	84.5	54.4	19.1	11.0	
Nayarit	55.7		26.4	19.8	19.5	45.0	20.0	17.1	7.9	
Nuevo León	37.2		22.0	12.3	2.9	29.8	17.7	8.1	4.0	
Oaxaca	62.1		26.5	33.4	2.2	56.1	23.4	31.0	1.7	
Puebla	78.7		33.5	31.7	13.5	78.6	30.2	30.1	18.3	
Querétaro	85.4		29.1	37.3	19.0	78.9	24.2	34.4	20.3	
Quintana Roo	44.1		24.9	14.2	5.0	39.6	19.9	16.3	3.4	
San Luis Potosí	59.1		29.8	17.9	11.4	59.5	29.6	16.3	13.6	
Sinaloa	28.7		10.4	11.4	6.9	31.2	16.0	9.2	6.0	
Sonora	35.7		12.6	14.7	8.4	29.5	16.3	3.4	9.8	
Tabasco	53.4		18.9	27.1	7.4	43.3	16.5	24.2	2.6	
Tamaulipas	25.8		10.2	9.1	6.5	22.1	8.3	7.6	6.2	
Tlaxcala	67.2		23.7	31.5	12.0	63.0	16.5	32.8	13.7	
Veracruz	58.4		32.3	15.5	10.6	56.6	31.0	15.7	9.9	
Yucatán	43.6		22.4	11.4	9.8	42.4	22.6	8.6	11.2	
Zacatecas	55.8		29.4	21.2	5.2	49.0	21.6	18.2	9.2	

Fuente: cuadro 2

Cuadro 5 : Diferencia entre sexos de la esperanza de vida al nacimiento, de la probabilidad de muerte infantil, para los años 1940, 1950, 1960 y 1970, según entidad federativa.

Entidad Federativa	Diferencias de mortalidad por sexo							
	(e% mujeres - e% hombres)				(1q ₀ hombres - 1q ₀ mujeres) por mil			
	1940	1950	1960	1970	1940	1950	1960	1970
Aguascalientes	10.32	1.86	1.08	3.79	15.0	11.2	11.8	12.3
Baja C. Nte.	5.70	5.28	5.11	6.68	20.4	12.6	14.3	16.3
Baja C. Sur	2.32	3.23	4.63	4.93	13.4	5.3	8.2	8.5
Campeche	1.87	1.33	1.05	0.90	14.7	21.6	13.3	13.3
Coahuila	0.87	2.82	3.49	3.72	18.2	15.3	14.4	11.7
Colima	6.44	3.89	4.57	4.56	30.3	13.3	15.2	17.7
Chiapas	0.95	1.30	1.38	1.42	11.9	9.2	9.4	10.6
Chihuahua	1.60	1.50	2.67	3.78	11.3	8.5	13.6	13.8
Distrito Federal	5.6	6.49	5.50	5.96	21.0	13.8	12.2	12.3
Durango	2.09	3.4	2.41	3.04	14.6	16.5	13.4	12.4
Guanajuato	0.30	0.64	2.30	3.10	16.9	12.2	14.0	12.8
Guerrero	1.18	3.27	3.80	4.34	5.0	13.4	13.0	12.4
Hidalgo	3.46	4.56	3.08	4.72	11.9	16.0	10.4	14.6
Jalisco	1.96	4.21	2.73	4.30	14.2	17.8	13.6	14.1
México	1.71	2.66	4.22	6.06	13.8	11.9	13.5	12.9
Michoacán	1.56	2.19	3.26	4.02	13.7	12.8	12.1	11.5
Morelos	2.39	6.65	4.11	5.38	11.1	19.4	9.1	11.6
Nayarit	3.37	4.34	3.91	3.43	23.4	17.0	14.3	12.7
Nuevo León	1.16	2.86	2.19	3.76	18.0	13.7	9.5	10.6
Oaxaca	1.77	1.96	2.13	2.24	19.3	16.2	13.8	13.3
Puebla	1.81	2.45	2.54	4.55	15.8	12.5	10.9	15.7
Querétaro	1.13	1.95	1.48	3.60	18.4	13.5	10.6	11.9
Quintana R.	5.10	-0.21	-1.04	2.29	15.2	10.2	12.3	10.7
San Luis Potosí	0.68	1.55	0.92	2.62	13.1	12.9	11.3	13.5
Sinaloa	3.47	4.59	3.82	4.00	9.2	14.8	12.6	11.7
Sonora	3.59	5.18	2.98	4.53	19.1	22.8	11.5	12.9
Tabasco	2.27	0.84	0.49	1.67	23.3	20.9	18.0	13.2
Tamaulipas	2.51	4.64	3.28	4.19	16.4	14.5	13.0	12.7
Tlaxcala	1.72	0.79	1.61	5.28	17.6	10.4	11.7	13.4
Veracruz	2.96	3.39	3.74	3.55	12.6	11.3	11.5	10.8
Yucatán	-0.48	-0.04	0.00	0.80	12.9	13.1	10.3	11.7
Zacatecas	1.73	1.21	0.74	2.17	20.4	12.6	9.6	13.6

Fuente: cuadro 1, cuadro 2

Cuadro 6 : Diferencia en años de esperanza de vida al nacimiento entre cada Estado y la República Mexicana, por sexo y para los años 1940, 1950, 1960 y 1970.

Entidad Federativa	(eº estado - eº República Mexicana)							
	Hombres				Mujeres			
	1940	1950	1960	1970	1940	1950	1960	1970
Aguascalientes	2.98	4.84	3.75	2.34	1.19	3.75	2.12	2.23
Baja California N	7.85	7.80	3.10	0.43	11.44	10.13	5.50	3.21
Baja California S	13.20	11.97	7.20	6.12	13.41	12.25	9.12	7.15
Campeche	5.40	6.30	1.98	4.86	5.16	4.68	0.32	1.86
Coahuila	4.50	6.10	2.37	1.10	3.26	5.97	3.15	0.92
Colima	- 5.65	1.40	- 1.89	- 1.04	- 1.32	2.34	- 0.03	- 0.38
Chiapas	- 0.48	- 3.10	- 5.94	- 7.68	- 1.64	- 4.75	- 7.27	-10.16
Chihuahua	8.36	7.49	3.20	2.03	7.85	6.04	3.16	1.91
Distrito Federal	0.71	3.96	1.91	0.40	4.20	7.50	4.70	1.66
Durango	6.64	7.39	4.69	4.64	6.62	7.84	4.39	3.78
Guanajuato	- 2.99	1.82	1.82	1.13	- 4.80	- 0.49	1.41	0.33
Guerrero	0.24	- 0.70	0.09	0.48	- 0.69	- 0.38	1.18	0.92
Hidalgo	- 4.12	- 7.27	- 7.01	- 5.68	- 2.77	- 5.66	- 6.64	- 4.86
Jalisco	1.12	2.15	2.75	1.12	0.97	3.41	2.77	1.52
México	- 0.55	- 2.62	- 2.64	0.32	- 0.95	- 2.91	- 1.13	2.48
Michoacán	- 3.03	1.12	1.05	1.17	- 3.58	0.36	1.60	1.29
Morelos	- 5.82	- 1.09	0.12	0.21	- 5.54	2.61	1.52	1.69
Nayarit	2.61	3.08	- 0.27	2.28	3.87	4.47	0.93	1.81
Nuevo León	8.32	9.34	6.09	4.70	7.37	9.25	5.57	4.56
Oaxaca	-10.13	-10.56	-11.19	-11.83	-10.47	-11.55	-11.77	-13.49
Puebla	- 6.5	- 6.11	- 6.76	- 5.27	- 6.80	- 6.61	6.93	4.62
Querétaro	- 3.85	- 4.22	- 2.89	- 0.51	- 4.83	- 5.22	- 4.12	- 0.81
Quintana Roo	12.04	11.08	10.11	8.23	15.03	7.92	7.26	6.62
San Luis Potosí	0.09	1.74	- 1.40	- 0.54	- 1.34	0.34	- 3.19	- 1.82
Sinaloa	7.72	7.45	3.00	3.97	9.08	9.09	4.11	4.07
Sonora	6.63	5.79	2.78	2.22	8.11	8.02	3.05	2.85
Tabasco	1.98	1.37	0.34	0.09	2.14	- 0.74	- 1.88	- 2.14
Tamaulipas	10.55	8.15	3.91	3.75	10.95	9.84	4.48	4.04
Tlaxcala	0.27	- 1.02	0.11	- 0.35	- 0.12	- 3.18	- 0.99	1.03
Veracruz	- 1.78	- 0.15	- 3.89	- 2.27	- 0.93	- 0.29	- 2.86	- 2.62
Yucatán	4.00	5.66	0.11	1.72	1.41	2.67	- 2.6	- 1.38
Zacatecas	4.21	5.66	5.36	5.52	3.83	3.92	3.39	3.79

Fuente: cuadro 1

Cuadro 7 : Diferencia en probabilidad de muerte infantil entre la República Mexicana y cada estado, por sexo y para los años de 1940, 1950, 1960 y 1970.

Entidad Federativa	(1940 República Mexicana - 1940 estado) por mil							
	Hombres				Mujeres			
	1940	1950	1960	1970	1940	1950	1960	1970
Aguascalientes	- 1.1	15.1	9.0	7.7	- 0.3	13.5	10.4	8.4
Baja Calif. Nte.	45.5	32.8	13.0	8.3	51.7	32.6	16.9	13.0
Baja Calif. Sur	41.0	35.5	16.4	13.4	40.2	28.0	14.2	10.3
Campeche	31.0	13.3	2.3	3.4	31.5	22.1	5.2	5.1
Coahuila	17.6	24.6	11.5	10.7	21.6	27.1	15.5	10.8
Colima	-11.7	4.2	- 1.4	- 6.6	4.4	4.7	3.4	- 0.5
Chiapas	- 3.5	-12.6	-22.2	-26.8	- 5.8	-16.2	-23.2	-27.8
Chihuahua	38.8	30.0	9.0	8.2	35.9	25.7	12.2	10.4
Distrito Federal	15.1	28.2	16.3	11.2	21.9	29.2	18.1	11.9
Durango	25.7	22.3	8.6	9.1	26.1	26.0	11.6	9.9
Guanajuato	-24.5	0.0	1.3	0.8	-21.8	- 0.6	4.9	2.0
Guerrero	3.9	- 2.4	- 2.7	- 2.9	- 5.3	- 1.8	- 0.1	- 2.1
Hidalgo	-15.8	-16.9	-16.2	-10.3	-18.1	-13.7	-16.2	- 7.3
Jalisco	3.2	6.3	4.9	3.2	3.2	11.3	8.1	5.7
México	- 8.0	- 7.0	- 5.1	4.4	- 8.4	- 7.9	- 2.0	5.7
Michoacán	-16.5	- 0.6	- 1.2	1.0	-17.0	- 0.6	0.5	0.9
Morelos	-20.0	2.1	2.9	4.7	-23.1	8.7	1.6	4.7
Nayarit	6.4	8.8	0.0	2.8	15.6	13.0	3.9	3.9
Nuevo León	34.3	32.3	16.0	12.2	38.1	33.2	15.1	11.2
Oaxaca	-47.2	-44.7	-39.9	-44.4	-42.1	-41.3	-36.5	-42.7
Puebla	-34.2	-24.7	-21.6	-14.8	-32.6	-25.0	-21.1	-10.7
Querétaro	-29.1	-24.0	-15.3	- 3.0	-24.9	-23.3	-15.1	- 2.7
Quintana Roo	23.6	24.5	10.1	8.4	24.6	21.9	12.0	7.5
San Luis Potosí	- 5.0	0.8	- 9.9	- 5.2	- 6.1	0.9	- 9.0	- 3.3
Sinaloa	40.4	26.8	9.6	9.8	35.4	28.8	11.8	9.9
Sonora	35.1	23.7	9.8	11.5	40.0	33.7	10.9	12.8
Tabasco	- 8.2	-13.3	-14.8	-14.1	0.9	- 5.2	- 7.2	-12.5
Tamaulipas	44.5	30.7	11.2	11.0	46.7	32.4	13.8	12.1
Tlaxcala	- 7.1	- 7.4	- 4.5	0.8	- 3.7	- 9.8	- 3.2	2.6
Veracruz	- 7.7	0.6	-12.5	- 8.6	- 9.3	- 0.9	-11.4	- 9.4
Yucatán	18.1	16.5	- 0.7	2.4	16.8	16.8	-0.8	2.5
Zacatecas	9.8	15.2	7.8	6.3	16.0	15.0	7.0	8.3

Cuadro 8 : Diferencia de esperanza de vida al nacimiento entre tablas de mortalidad ajustadas y no ajustadas, por sexo y para cada entidad federativa */

Entidad Federativa	Diferencia de esperanza de vida al nacimiento entre tablas de Mortalidad ajustadas y no ajustadas: (e° ajustadas - e°)							
	H o m b r e s				M u j e r e s			
	1940	1950	1960	1970	1940	1950	1960	1970
Aguascalientes	0.36	-0.17	-0.14	-0.34	-0.24	-0.47	-0.53	-0.55
Baja Calif. Nte.	0.25	0.00	-0.24	-0.33	-0.12	-0.07	-0.42	-0.37
Baja Calif. Sur	0.07	-0.11	0.15	-0.38	-0.09	-0.12	-0.32	-0.34
Campeche	0.56	-0.11	-0.29	-0.07	-0.03	-0.46	-0.63	-0.48
Coahuila	0.17	-0.18	-0.32	-0.36	-0.37	-0.4	-0.43	-0.57
Colima	0.73	0.45	0.21	0.23	0.32	-0.1	-0.02	-0.32
Chiapas	0.89	0.7	0.58	0.34	0.41	0.25	0.02	-0.35
Chihuahua	-0.13	-0.11	-0.11	-0.39	-0.42	-0.53	-0.46	-0.52
Distrito Federal	0.49	0.01	-0.26	-0.26	-0.39	-0.37	-0.48	-0.47
Durango	0.35	0.04	-0.09	-0.13	-0.42	-0.35	-0.29	-0.44
Guanajuato	0.87	0.29	-0.21	-0.29	0.32	-0.47	-0.64	-0.66
Guerrero	0.69	0.52	0.18	0.19	0.27	0.15	-0.12	-0.17
Hidalgo	0.77	0.54	0.37	0.14	0.25	0.06	-0.12	-0.26
Jalisco	0.47	0.21	0.04	-0.2	-0.1	-0.27	-0.49	-0.48
México	0.62	0.42	-0.07	-0.11	-0.2	-0.36	-0.48	-0.28
Michoacán	0.84	0.37	0.05	-0.11	0.16	-0.13	-0.31	-0.35
Morelos	0.82	0.44	0.02	-0.15	0.04	-0.21	-0.14	-0.34
Nayarit	0.56	0.25	0.09	-0.08	0.03	-0.08	-0.15	-0.30
Nuevo León	-0.12	-0.22	-0.27	-0.31	-0.47	-0.51	-0.57	-0.58
Oaxaca	0.85	0.72	0.37	0.39	0.07	-0.08	-0.15	-0.25
Puebla	0.79	0.47	0.24	0.05	-0.01	-0.20	-0.28	-0.40
Querétaro	0.95	0.40	0.00	-0.07	0.27	-0.16	-0.52	-0.48
Quintana Roo	1.47	0.76	-0.20	-0.07	0.69	0.06	-0.61	-0.17
San Luis Potosí	0.60	0.25	0.06	-0.07	0.00	-0.21	-0.37	-0.50
Sinaloa	0.27	0.18	-0.22	-0.19	0.03	-0.21	-0.30	-0.47
Sonora	0.16	0.08	-0.06	-0.18	-0.10	-0.28	-0.40	-0.49
Tabasco	0.94	0.54	0.20	0.09	0.33	0.14	-0.22	-0.28
Tamaulipas	0.06	0.02	-0.11	-0.48	-0.38	-0.30	-0.51	-0.49
Tlaxcala	0.52	0.23	0.02	-0.24	-0.16	-0.48	-0.53	-0.54
Veracruz	0.69	0.42	0.25	0.06	0.03	-0.10	-0.23	-0.30
Yucatán	0.45	-0.13	-0.55	-0.73	0.12	-0.51	-0.81	-0.87
Zacatecas	0.35	0.01	-0.16	-0.36	-0.22	-0.47	-0.46	-0.53

Fuente: propia

GRAFICO 2
SOBREVIVIENTES A LA EDAD EXACTA x (lx), DE LAS TABLAS
ABREVIADAS DE MORTALIDAD FEMENINA DE LA REPUBLICA
MEXICANA: 1940, 1950, 1960 Y 1970





GRAFICO I
SOBREVIVIENTES A LA EDAD EXACTA x (l_x), DE LAS TABLAS
ABREVIADAS DE MORTALIDAD MASCULINA DE LA REPUBLICA
MEXICANA: 1940, 1950, 1960 Y 1970



**IV. TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO,
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL TOTAL
DE LA REPUBLICA MEXICANA. 1940, 1950, 1960
Y 1970.**

CUADRO 1.1.1 TABLA ÁBREVIADE DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE AGUASCALIENTES , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.3066	0.1326	10000	1326	9125	433738	43.37
1-4	0.0627	0.1454	8674	1261	31364	424613	48.95
5-9	0.0075	0.0370	7413	274	36378	393249	53.05
10-14	0.0025	0.0113	7139	80	35492	356871	49.99
15-19	0.0036	0.0175	7058	124	321379	45.53	
20-24	0.0046	0.0235	6934	163	34981	41.50	
25-29	0.0068	0.0304	6771	206	33342	37.24	
30-34	0.0068	0.0363	6527	238	32232	33.42	
35-39	0.0104	0.0433	6327	274	30951	29.49	
40-44	0.0104	0.0518	6053	314	29482	25.71	
45-49	0.0136	0.0657	5740	377	27755	21.97	
50-54	0.0202	0.0897	5362	481	25610	18.34	
55-59	0.0258	0.1296	4881	633	22826	14.91	
60-64	0.0418	0.1950	4249	828	19174	11.75	
65-69	0.0531	0.2931	3420	1003	14596	8.99	
70-74	0.0969	0.4278	2418	1035	9504	6.69	
75-79	0.1290	0.5960	1383	825	4856	4.82	
80-84	0.1818	0.7905	559	442	1607	3.23	
85- +	0.3200	1.0000	117	117	117	1.00	

CUADRO 1.1.2 TABLA ÁBREVIADE DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE AGUASCALIENTES , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1756	0.0924	10000	924	9358	529251	52.93
1-4	0.0331	0.0702	9076	637	34593	519893	57.28
5-9	0.0038	0.0188	8439	159	41799	485300	57.51
10-14	0.0022	0.0108	8280	90	41177	443501	53.56
15-19	0.0027	0.0137	8190	112	40672	402322	49.77
20-24	0.0041	0.0199	8078	161	39990	361652	44.73
25-29	0.0046	0.0221	7917	175	39149	321653	40.64
30-34	0.0043	0.0238	7742	185	38249	282514	36.49
35-39	0.0077	0.0322	7558	244	37179	247085	32.31
40-44	0.0077	0.0418	7314	306	35806	207279	28.44
45-49	0.0119	0.0527	7008	370	34116	171274	24.66
50-54	0.0129	0.0647	6638	430	32116	137164	20.92
55-59	0.0184	0.0916	6208	569	29620	105048	16.62
60-64	0.0354	0.1444	5640	815	26225	754266	13.31
65-69	0.0451	0.2290	4825	1108	21355	492266	10.21
70-74	0.0709	0.3590	3717	1334	15248	27911	7.53
75-79	0.1109	0.5366	2382	1278	8716	12642	5.31
80-84	0.1651	0.7558	1104	834	3434	3946	3.57
85- +	0.2961	1.0000	270	270	512	512	1.90

CUADRO 1.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE AGUASCALIENTES , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NOX	NLX	TX	EX
0	0.1243	0.0699	10000	699	95011	613626	61.36
1-4	0.0143	0.0308	9301	286	36429	604125	64.05
5-9	0.0017	0.0086	9015	278	44880	567695	62.97
10-14	0.0011	0.0056	8937	50	44560	522815	58.50
15-19	0.0017	0.0056	8887	74	44250	477825	49.82
20-24	0.0025	0.0127	8813	112	43786	434005	49.25
25-29	0.0035	0.0173	8701	151	43130	390219	44.85
30-34	0.0051	0.0214	8551	183	42296	347089	40.59
35-39	0.0054	0.0248	8368	183	41319	304793	36.43
40-44	0.0054	0.0269	8160	219	40251	263475	32.29
45-49	0.0077	0.0382	7941	303	38946	223224	28.13
50-54	0.0124	0.0592	7638	452	37058	184227	24.13
55-59	0.0149	0.0725	7185	521	34624	147220	20.49
60-64	0.0204	0.0984	6664	656	31682	112596	16.90
65-69	0.0333	0.1509	6008	907	27775	80914	13.47
70-74	0.0569	0.2265	5102	1155	22619	53139	10.42
75-79	0.0798	0.3497	3946	1380	16281	30519	7.73
80-84	0.1010	0.5987	2566	1536	8990	14239	5.55
85+	0.1598	1.0000	1030	1030	5249	5249	5.10

CUADRO 1.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE AGUASCALIENTES , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NOX	NLX	TX	EX
0	0.1134	0.0645	10000	645	9537	623906	62.39
1-4	0.0108	0.0217	9355	203	36871	614370	65.67
5-9	0.0012	0.0062	9153	57	45622	577499	63.10
10-14	0.0011	0.0055	9096	50	45355	531877	58.47
15-19	0.0015	0.0076	9046	69	45059	486521	53.78
20-24	0.0026	0.0130	8977	116	44595	441463	49.79
25-29	0.0036	0.0179	8861	158	43909	396867	44.56
30-34	0.0047	0.0232	8702	202	43007	352952	40.79
35-39	0.0059	0.0287	8500	241	41891	309952	36.46
40-44	0.0063	0.0317	8256	261	40627	268060	32.47
45-49	0.0081	0.0393	7995	314	39189	222743	28.45
50-54	0.0096	0.0470	7681	361	37501	188244	24.51
55-59	0.0137	0.0684	7320	500	35347	150743	20.59
60-64	0.0237	0.1088	6817	742	32241	115396	16.92
65-69	0.0346	0.1518	6077	978	28081	83155	13.68
70-74	0.0488	0.2092	5155	1078	23079	55074	10.68
75-79	0.0683	0.3358	4077	1369	16962	31994	7.85
80-84	0.1029	0.6011	2708	1628	9470	15033	5.55
85+	0.1674	1.0000	1080	1080	5563	5563	5.15

CUADRO 1.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE AGUASCALIENTES , 1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2807	0.1176	10000	1176	9209	436871	43.69
1-4	0.0602	0.1526	8824	1347	31717	427664	48.95
5-9	0.0073	0.0361	7478	1270	36714	395944	52.84
10-14	0.0024	0.0106	7208	76	35849	359231	49.84
15-19	0.0040	0.0199	7132	142	35305	323382	45.31
20-24	0.0057	0.0282	6790	197	34457	288077	41.34
25-29	0.0073	0.0349	6793	260	33772	253620	37.60
30-34	0.0077	0.0397	6556	279	33129	220248	33.88
35-39	0.0104	0.0444	6296	279	30780	188119	29.15
40-44	0.0093	0.0503	6016	302	29326	157339	26.40
45-49	0.0141	0.0608	5714	348	27701	128013	22.69
50-54	0.0175	0.0793	5366	426	25768	100545	18.69
55-59	0.0197	0.1173	4941	580	23255	74545	15.06
60-64	0.0450	0.1888	4361	823	19748	51290	11.92
65-69	0.0584	0.2951	3538	1044	15079	31542	8.60
70-74	0.0972	0.4351	2494	1085	9756	16463	6.76
75-79	0.1392	0.6044	1409	851	4916	6707	4.21
80-84	0.1966	0.7960	557	444	1791	1791	3.21
85- +	0.3227	1.0000	114	114	114	114	1.00

CUADRO 1.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE AGUASCALIENTES , 1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1559	0.0812	10000	812	9428	547887	54.79
1-4	0.0364	0.0773	9188	710	34836	538459	58.61
5-9	0.0039	0.0191	8478	162	41985	503623	59.40
10-14	0.0019	0.0092	8316	77	41387	461638	55.51
15-19	0.0022	0.0108	8239	89	40973	420251	51.01
20-24	0.0030	0.0148	8150	120	40450	429278	46.54
25-29	0.0037	0.0182	8030	146	39783	379228	42.93
30-34	0.0041	0.0216	7883	170	38991	339045	37.72
35-39	0.0064	0.0287	7713	221	38012	299054	33.64
40-44	0.0067	0.0342	7435	256	36817	260042	29.64
45-49	0.0088	0.0435	7234	311	35398	222226	25.64
50-54	0.0123	0.0565	6923	391	33649	185922	21.78
55-59	0.0151	0.0793	6535	518	31369	149844	17.78
60-64	0.0331	0.1294	6015	779	28127	116184	14.10
65-69	0.0430	0.2078	5236	1088	23461	84815	10.83
70-74	0.0711	0.3289	4148	1365	17330	56689	8.01
75-79	0.1035	0.5043	2784	1403	10430	33228	5.71
80-84	0.1471	0.7339	1380	1013	4368	15489	3.98
85- +	0.3095	1.0000	367	367	1121	1121	3.05

CUADRO 1.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE AGUASCALIENTES , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1121	0.0581	10000	581	9579	624398	62.44
1-4	0.0174	0.0325	9419	306	36841	614819	65.28
5-9	0.0017	0.0084	9113	76	45373	577977	63.42
10-14	0.0008	0.0039	9037	35	45094	532604	58.94
15-19	0.0008	0.0039	9001	62	44851	487519	54.16
20-24	0.0022	0.0108	8939	62	44455	442559	49.52
25-29	0.0028	0.0138	8843	96	43911	398203	45.62
30-34	0.0040	0.0195	8721	122	43180	354292	40.62
35-39	0.0047	0.0227	8551	174	42268	311112	36.38
40-44	0.0045	0.0234	8356	194	41293	268844	32.17
45-49	0.0068	0.0330	8161	269	40131	227551	27.88
50-54	0.0090	0.0446	7891	352	38576	187420	23.75
55-59	0.0138	0.0671	7539	506	36431	148844	19.74
60-64	0.0229	0.1026	7033	721	33362	112413	15.98
65-69	0.0320	0.1562	6312	986	29094	79051	12.52
70-74	0.0630	0.2561	5326	1364	23219	49957	9.58
75-79	0.0903	0.4214	3962	1669	15635	26737	6.75
80-84	0.1199	0.6733	2292	1543	7603	11102	4.84
85+	0.1925	1.0000	749	749	349	349	4.67

CUADRO 1.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE AGUASCALIENTES , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0931	0.0522	10000	522	9619	661846	66.18
1-4	0.0121	0.0213	9478	202	37361	652226	68.81
5-9	0.0011	0.0056	9276	52	46252	614865	66.28
10-14	0.0007	0.0033	9194	30	46047	568613	61.64
15-19	0.0009	0.0046	9152	42	45866	522566	56.84
20-24	0.0014	0.0069	9089	63	45604	476700	52.09
25-29	0.0023	0.0116	8984	106	45183	431096	47.43
30-34	0.0037	0.0137	8860	123	44610	385913	42.96
35-39	0.0038	0.0181	8700	169	43901	341303	38.18
40-44	0.0059	0.0194	8531	246	42039	297402	34.52
45-49	0.0073	0.0289	8285	329	40684	254324	29.81
50-54	0.0104	0.0357	7985	414	38909	212285	25.62
55-59	0.0173	0.0519	7575	711	36096	171601	21.48
60-64	0.0201	0.0738	6864	969	31896	132691	17.57
65-69	0.0322	0.1412	5895	1169	26551	96599	14.57
70-74	0.0455	0.1983	4726	1524	19820	64499	10.98
75-79	0.0677	0.3225	3202	1886	11295	38148	8.07
80-84	0.0994	0.5825	1316	1316	11295	18128	5.72
85+	0.1797	1.0000	1316	1316	7033	7033	5.34

CUADRO 2.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1865	0.0860	10000	860	9398	482374	48.24
1-4	0.0155	0.0589	9140	538	35109	472976	51.91
5-9	0.0032	0.0160	8602	137	42665	437867	50.69
10-14	0.0023	0.0114	8464	97	42080	395202	46.20
15-19	0.0063	0.0313	8368	262	41185	353122	42.48
20-24	0.0106	0.0505	8106	409	39507	311937	38.40
25-29	0.0091	0.0466	7697	358	37588	272430	35.40
30-34	0.0103	0.0497	7338	365	35779	234842	32.00
35-39	0.0122	0.0578	6973	403	33859	199063	28.55
40-44	0.0131	0.0671	6570	441	31750	165204	25.14
45-49	0.0181	0.0835	6130	512	29369	133455	21.77
50-54	0.0201	0.1012	5618	569	26668	104086	18.53
55-59	0.0339	0.1518	5049	767	23329	77418	15.33
60-64	0.0486	0.2105	4283	901	19159	54089	12.63
65-69	0.0601	0.2678	3381	905	14642	34930	10.33
70-74	0.0968	0.3408	2476	844	10269	20287	8.19
75-79	0.1125	0.4518	1632	737	6317	10018	6.14
80-84	0.1169	0.6630	895	593	2990	3701	4.14
85- +	0.2143	1.0000	301	301	711	711	2.36

CUADRO 2.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1950

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1229	0.0747	10000	747	9470	558894	55.89
1-4	0.0098	0.0391	9253	362	36034	549424	59.38
5-9	0.0022	0.0108	8892	96	44217	513390	57.74
10-14	0.0016	0.0081	8795	72	43797	469173	53.34
15-19	0.0029	0.0145	8724	127	43301	425376	48.76
20-24	0.0049	0.0241	8597	208	42465	382075	44.44
25-29	0.0055	0.0269	8389	225	41383	339609	40.48
30-34	0.0050	0.0259	8164	211	40291	298226	36.53
35-39	0.0075	0.0354	7953	282	39058	257935	32.43
40-44	0.0093	0.0454	7671	348	37483	218876	28.53
45-49	0.0117	0.0577	7323	423	35555	181393	24.77
50-54	0.0167	0.0765	6900	528	33179	145838	21.14
55-59	0.0193	0.1002	6373	638	30263	112659	17.68
60-64	0.0374	0.1497	5733	859	26521	82396	14.34
65-69	0.0465	0.2081	4875	1015	21838	55875	11.82
70-74	0.0707	0.2936	3860	1133	16468	34037	8.44
75-79	0.0929	0.4398	2727	1199	10637	17569	6.54
80-84	0.1244	0.6791	1528	1037	5045	6932	4.85
85- +	0.2047	1.0000	490	490	1887	1887	3.85

CUADRO 2.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1005	0.0659	10000	659	9527	6077104	60.71
1-4	0.0044	0.0241	9341	225	36753	597577	63.97
5-9	0.0014	0.0069	9116	63	45423	560824	61.52
10-14	0.0007	0.0036	9053	33	45184	515401	56.93
15-19	0.0018	0.0087	9020	79	44905	470217	52.13
20-24	0.0030	0.0149	8942	134	44374	425312	47.57
25-29	0.0033	0.0163	8808	144	43680	380939	43.25
30-34	0.0039	0.0194	8664	168	42902	337257	38.93
35-39	0.0055	0.0260	8496	221	41929	294357	34.64
40-44	0.0059	0.0302	8275	250	40751	252428	26.58
45-49	0.0091	0.0445	8025	357	39234	211678	22.49
50-54	0.0134	0.0644	7668	494	37106	172444	18.86
55-59	0.0187	0.0899	7174	645	34260	135338	15.48
60-64	0.0287	0.1289	6530	841	30544	101078	12.48
65-69	0.0396	0.1787	5688	1016	25900	70533	9.55
70-74	0.0623	0.2577	4672	1204	20349	44633	7.00
75-79	0.0871	0.4001	3468	1387	13870	24284	5.01
80-84	0.1128	0.6487	2080	1350	7028	10413	4.63
85+	0.0708	1.0000	731	731	385	338	

CUADRO 2.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0929	0.0639	10000	639	9541	604843	60.48
1-4	0.0036	0.0207	9361	194	36919	595302	63.59
5-9	0.0012	0.0059	9168	55	45703	558383	60.21
10-14	0.0009	0.0043	9113	39	45469	512680	56.99
15-19	0.0024	0.0120	9074	100	45099	467212	51.49
20-24	0.0043	0.0211	8965	189	44354	422113	47.08
25-29	0.0039	0.0199	8776	175	43444	377759	43.04
30-34	0.0046	0.0222	8601	191	42531	334316	38.87
35-39	0.0047	0.0236	8411	199	41558	291784	34.69
40-44	0.0061	0.0303	8212	249	40439	250226	30.47
45-49	0.0086	0.0416	7963	331	38989	209787	26.34
50-54	0.0114	0.0569	7632	434	37075	170798	22.38
55-59	0.0190	0.0895	7198	644	34380	133724	18.58
60-64	0.0291	0.1321	6554	866	30605	90344	15.16
65-69	0.0429	0.1852	5688	1054	25807	68739	12.08
70-74	0.0615	0.2685	4635	1242	20062	42932	9.26
75-79	0.0851	0.4189	3390	1420	13401	22870	6.75
80-84	0.1199	0.6680	1970	1316	6561	9469	4.81
85+	0.1436	1.0000	654	654	2908	2908	4.45

CUADRO 2.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1311	0.0656	10000	656	9529	539363	53.94
1-4	0.0141	0.0467	9344	436	36193	529834	56.70
5-9	0.0024	0.0118	8908	105	44277	493641	55.41
10-14	0.0033	0.0166	8803	146	43648	449363	51.05
15-19	0.0080	0.0391	8657	339	42436	405715	46.87
20-24	0.0099	0.0483	8318	402	40586	363279	43.67
25-29	0.0094	0.0464	7916	367	38664	322692	40.76
30-34	0.0091	0.0446	7549	337	36904	284028	37.62
35-39	0.0094	0.0454	7213	328	35244	247124	34.77
40-44	0.0099	0.0505	6885	348	33555	211881	30.77
45-49	0.0128	0.0603	6537	394	31700	178325	27.87
50-54	0.0109	0.0546	6143	335	29876	146625	23.87
55-59	0.0201	0.0920	5808	534	27702	116749	20.10
60-64	0.0271	0.1339	5273	706	24600	89047	16.89
65-69	0.0455	0.1891	4567	864	20675	64447	14.11
70-74	0.0508	0.2103	3703	779	16568	43772	11.82
75-79	0.0580	0.2487	2924	727	12803	27204	9.30
80-84	0.0761	0.4747	2197	1043	8378	14401	6.55
85- +	0.1348	1.0000	1154	1154	6023	16023	5.22

CUADRO 2.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1084	0.0621	10000	621	9553	611657	61.17
1-4	0.0086	0.0400	9379	375	36498	602104	64.19
5-9	0.0021	0.0102	9004	92	44793	565607	62.81
10-14	0.0016	0.0079	8913	71	44386	520814	58.44
15-19	0.0027	0.0133	8724	118	43915	476427	53.88
20-24	0.0036	0.0179	8568	156	43231	432512	49.58
25-29	0.0043	0.0211	8387	181	42389	389281	45.43
30-34	0.0043	0.0216	8206	181	41483	346893	41.36
35-39	0.0055	0.0266	7988	218	40485	305409	37.22
40-44	0.0085	0.0278	7766	222	39385	264924	33.04
45-49	0.0104	0.0413	7445	321	38028	225539	29.04
50-54	0.0132	0.0505	7069	376	36285	187510	25.19
55-59	0.0256	0.0648	6611	458	34199	151225	21.39
60-64	0.0369	0.1185	5827	783	31095	117026	17.70
65-69	0.0535	0.1732	4818	1009	26613	85932	14.75
70-74	0.0603	0.2145	3784	1034	21506	59319	12.31
75-79	0.0603	0.2309	2910	874	16737	37813	10.99
80-84	0.0645	0.4109	1714	1196	11562	21076	7.24
85- +	0.1633	1.0000	1154	1154	9514	9514	5.55

CUADRO 2.2.3 TABLA ABRUVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0855	0.0516	10000	516	9623	658203	65.82
1-4	0.0040	0.0202	9484	191	37414	648579	68.39
5-9	0.0017	0.0053	9293	49	46341	611165	65.77
10-14	0.0007	0.0033	9244	31	46141	564824	61.10
15-19	0.0011	0.0056	9213	52	45936	518683	56.30
20-24	0.0021	0.0102	9161	94	45573	472747	51.60
25-29	0.0021	0.0106	9068	96	45097	427177	47.11
30-34	0.0026	0.0130	8971	117	44564	382077	42.59
35-39	0.0033	0.0164	8854	145	43908	337513	38.12
40-44	0.0038	0.0191	8709	166	43129	293605	33.71
45-49	0.0054	0.0267	8543	228	42143	250476	29.32
50-54	0.0091	0.0444	8314	369	40649	208332	25.06
55-59	0.0136	0.0658	7942	523	38418	167683	21.10
60-64	0.0199	0.0949	7422	704	35350	129265	17.42
65-69	0.0300	0.1395	6718	937	31248	93914	13.98
70-74	0.0513	0.2087	5781	1206	25889	62667	10.84
75-79	0.0757	0.3295	4575	1507	19105	36777	8.04
80-84	0.0972	0.5828	3067	1788	10867	17672	5.76
85+	0.1094	1.0000	1280	1280	6805	6805	5.32

CUADRO 2.2.4 TABLA ABRUVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA NORTE, 1970

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0731	0.0476	10000	476	9651	671623	67.16
1-4	0.0033	0.0128	9524	122	37763	661973	69.51
5-9	0.0007	0.0035	9402	33	46930	624240	66.39
10-14	0.0005	0.0024	9370	23	46792	577279	61.61
15-19	0.0010	0.0051	9347	48	46616	530487	56.75
20-24	0.0016	0.0082	9299	76	46305	483871	52.03
25-29	0.0019	0.0094	9223	86	45899	437566	47.44
30-34	0.0027	0.0133	9137	121	45379	391667	42.87
35-39	0.0036	0.0178	9015	160	44675	346288	38.41
40-44	0.0038	0.0192	8855	170	43850	301613	34.06
45-49	0.0061	0.0300	8685	170	42773	257763	29.68
50-54	0.0080	0.0394	8424	261	41290	214990	25.52
55-59	0.0130	0.0632	8092	512	39180	173700	21.47
60-64	0.0211	0.0999	7580	757	36008	134519	17.75
65-69	0.0304	0.1409	6823	961	31712	98511	14.40
70-74	0.0458	0.1953	5862	1445	24447	66799	11.40
75-79	0.0730	0.2979	4717	1805	20073	40351	8.55
80-84	0.0890	0.5447	3312	1804	12050	20278	6.12
85+	0.1475	1.0000	1508	1508	8228	8228	5.46

CUADRO 3.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1376	0.0905	10000	905	9370	535903	53.59
1-4	0.0159	0.0667	9095	607	34751	526532	57.89
5-9	0.0036	0.0180	8489	152	41528	491781	57.93
10-14	0.0015	0.0074	8336	62	40990	449718	53.95
15-19	0.0037	0.0185	8275	153	40026	408190	49.33
20-24	0.0058	0.0286	8121	232	367201	367201	45.21
25-29	0.0059	0.0289	7889	228	38874	327175	41.47
30-34	0.0057	0.0292	7661	224	37704	288300	37.63
35-39	0.0087	0.0392	7437	291	36456	250556	33.96
40-44	0.0087	0.0460	7146	329	34907	214101	29.96
45-49	0.0121	0.0560	6817	382	33131	179194	26.29
50-54	0.0120	0.0615	6435	396	31188	146063	22.70
55-59	0.0198	0.0903	6040	546	28835	114875	19.02
60-64	0.0271	0.1232	5494	677	25779	86040	15.66
65-69	0.0345	0.1668	4817	804	22077	60261	12.51
70-74	0.0654	0.2533	4014	1017	17526	38184	9.51
75-79	0.0870	0.4035	2997	1209	11961	20658	6.89
80-84	0.1165	0.6543	1788	1170	6014	8697	4.87
85- +	0.2346	1.0000	618	618	2683	2683	4.34

CUADRO 3.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1012	0.0720	10000	720	9487	600582	60.06
1-4	0.0159	0.0344	9280	320	36255	591095	63.69
5-9	0.0019	0.0096	8961	86	44588	554840	61.92
10-14	0.0018	0.0088	8874	78	44176	510252	57.50
15-19	0.0026	0.0131	8796	115	43693	466076	52.99
20-24	0.0036	0.0179	8681	155	43016	422383	48.66
25-29	0.0052	0.0249	8525	212	42097	379367	44.57
30-34	0.0044	0.0224	8313	187	41100	337270	40.57
35-39	0.0060	0.0277	8127	225	40071	296170	36.44
40-44	0.0056	0.0297	7902	234	38921	256099	32.41
45-49	0.0095	0.0447	7667	343	37478	217178	28.34
50-54	0.0096	0.0480	7324	351	35742	143958	20.65
55-59	0.0136	0.0648	6973	452	33733	110224	16.90
60-64	0.0193	0.0916	6521	599	31106	179118	13.36
65-69	0.0295	0.1382	5922	819	27563	51555	10.10
70-74	0.0518	0.2259	5103	1153	22635	28921	7.32
75-79	0.0990	0.3781	3951	1494	16012	12902	5.23
80-84	0.1074	0.6304	2457	1549	8412	4490	4.94
85- +	0.2207	1.0000	908	908	4490	4490	4.94

CUADRO 3.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.07922	0.06225	10000	625	9550	648054	64.81
1-4	0.00410	0.0184	9375	173	37030	638504	68.11
5-9	0.00110	0.0053	9202	44	45888	601474	65.36
10-14	0.00110	0.0048	9153	44	45655	555586	60.70
15-19	0.0012	0.0060	9109	55	45408	509931	55.98
20-24	0.0015	0.0074	9054	67	45105	464523	51.30
25-29	0.0022	0.0107	8988	96	44698	419418	46.67
30-34	0.0025	0.0126	8922	112	44178	374720	42.14
35-39	0.0038	0.0186	8870	164	43490	330542	37.65
40-44	0.0060	0.0294	8780	253	42448	287051	33.31
45-49	0.0078	0.0383	8616	321	41014	244603	29.25
50-54	0.0110	0.0533	8363	428	39141	203589	25.31
55-59	0.0135	0.0661	8042	503	36811	164449	21.60
60-64	0.0228	0.1055	7610	750	33676	127638	17.95
65-69	0.0304	0.1475	6360	938	29454	93961	14.77
70-74	0.0528	0.2166	5422	1174	24173	64507	11.90
75-79	0.0528	0.2663	4242	1131	18410	40335	7.50
80-84	0.0705	0.4376	3116	1364	12173	21925	5.04
85+	0.1658	1.0000	1753	1753	9752	9752	5.56

CUADRO 3.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0791	0.0588	10000	588	9574	661670	66.17
1-4	0.0040	0.0123	9412	116	37332	652096	69.29
5-9	0.0007	0.0037	9296	34	46395	614765	66.13
10-14	0.0004	0.0022	9262	20	46258	568370	61.37
15-19	0.0009	0.0044	9241	41	46104	522112	56.50
20-24	0.0017	0.0083	9200	76	45811	476008	51.74
25-29	0.0020	0.0107	9124	97	45390	430197	47.15
30-34	0.0021	0.0117	9032	97	44917	384807	42.61
35-39	0.0033	0.0161	8935	144	44316	339890	38.64
40-44	0.0039	0.0199	8791	175	43519	295574	35.62
45-49	0.0062	0.0303	8616	261	42430	252055	32.25
50-54	0.0077	0.0386	8356	323	40972	209624	28.09
55-59	0.0158	0.0742	7437	596	38676	168653	25.09
60-64	0.0228	0.1082	6627	810	35161	129977	22.99
65-69	0.0319	0.1423	5684	1077	30778	94816	17.48
70-74	0.0430	0.1895	4607	1410	25728	64037	14.27
75-79	0.0680	0.3061	3197	1825	19510	38309	11.32
80-84	0.0946	0.5700	1972	1825	11421	17379	8.88
85+	0.1200	1.0000	1372	1372	7378	7378	5.38

CUADRO 3.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1126	0.0771	10000	771	9454	559149	55.91
1-4	0.0138	0.0692	9229	639	35188	549695	59.56
5-9	0.0035	0.0172	8590	148	42580	514507	59.90
10-14	0.0015	0.0076	8442	64	42049	471927	55.90
15-19	0.0032	0.0159	8378	133	41555	429878	51.31
20-24	0.0076	0.0372	8244	307	40456	429823	47.10
25-29	0.0114	0.0548	7938	435	38601	347867	43.82
30-34	0.0198	0.0472	7503	354	36627	309266	41.22
35-39	0.0062	0.0309	7148	245	35188	272639	38.14
40-44	0.0073	0.0407	6927	245	34022	237451	34.24
45-49	0.0083	0.0453	6682	272	32729	203429	30.45
50-54	0.0114	0.0553	6410	355	31161	170700	26.63
55-59	0.0137	0.0664	6055	402	29269	139538	23.05
60-64	0.0195	0.0942	5653	531	26933	110266	19.51
65-69	0.0313	0.1447	5121	741	23751	83336	16.60
70-74	0.0403	0.1730	4380	758	20005	59585	13.93
75-79	0.0449	0.1765	3622	639	16512	39580	10.93
80-84	0.0544	0.3557	2983	1061	12262	23068	7.73
85+ +	0.1966	1.0000	1922	1922	10806	10806	5.62

CUADRO 3.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1064	0.0667	10000	667	9522	632853	63.29
1-4	0.0174	0.0488	9333	455	36098	623331	66.78
5-9	0.0025	0.0123	8878	110	44117	587233	66.14
10-14	0.0022	0.0111	8769	97	43600	543116	61.94
15-19	0.0024	0.0121	8672	105	43096	499515	57.60
20-24	0.0033	0.0163	8567	139	42485	456420	53.28
25-29	0.0038	0.0187	8427	158	41743	413934	49.12
30-34	0.0039	0.0196	8270	162	40943	372191	45.01
35-39	0.0050	0.0245	8107	199	40040	331249	40.86
40-44	0.0051	0.0253	7909	200	39044	291209	36.82
45-49	0.0059	0.0289	7709	239	37986	252165	32.71
50-54	0.0064	0.0319	7486	239	36833	214178	28.67
55-59	0.0140	0.0662	7247	480	35037	177346	24.43
60-64	0.0157	0.0762	6768	516	32548	142309	21.56
65-69	0.0211	0.1032	6252	645	29645	109761	17.29
70-74	0.0357	0.1521	5606	853	25901	80116	14.40
75-79	0.0409	0.1598	4754	760	21869	54215	11.40
80-84	0.0495	0.3252	3995	1299	16723	32345	8.10
85+ +	0.1404	1.0000	2695	2695	15623	15623	5.80

CUADRO 3.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0653	0.0543	10000	543	9605	694367	69.44
1-4	0.0051	0.0253	9457	239	37177	644762	72.41
5-9	0.0013	0.0066	9218	61	45939	647585	70.25
10-14	0.0006	0.0030	9158	27	45719	601646	65.70
15-19	0.0010	0.0048	9130	41	45541	555922	60.89
20-24	0.0018	0.0088	9086	80	45229	510386	56.17
25-29	0.0018	0.0092	9006	83	44821	465157	51.65
30-34	0.0018	0.0088	8923	79	44418	422033	47.11
35-39	0.0030	0.0150	8844	132	43890	375918	42.50
40-44	0.0054	0.0264	8712	230	42984	332027	38.11
45-49	0.0058	0.0285	8482	241	41805	289044	34.00
50-54	0.0044	0.0219	8240	181	40750	247238	30.62
55-59	0.0084	0.0480	8059	324	39487	206489	25.62
60-64	0.0096	0.0480	7735	372	37748	167001	21.59
65-69	0.0205	0.0934	7364	688	35100	129253	17.55
70-74	0.0249	0.1187	6676	792	31400	94153	14.10
75-79	0.0459	0.1791	5884	1054	26785	62753	10.67
80-84	0.0633	0.4059	4831	1959	19252	35968	7.45
85+	0.1807	1.0000	2871	2871	16717	16717	5.82

CUADRO 3.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0614	0.0503	10000	503	9632	711005	71.10
1-4	0.0046	0.0178	9497	169	37527	701373	73.85
5-9	0.0009	0.0047	9328	44	46532	663845	71.16
10-14	0.0003	0.0017	9284	16	46382	617313	66.49
15-19	0.0009	0.0045	9268	41	46238	570931	61.80
20-24	0.0013	0.0066	9227	60	45983	524693	56.87
25-29	0.0019	0.0095	9166	87	45615	478710	52.22
30-34	0.0026	0.0129	9079	117	45103	433095	47.70
35-39	0.0030	0.0148	8962	132	44479	387992	43.29
40-44	0.0036	0.0175	8830	155	43762	343513	38.90
45-49	0.0063	0.0309	8675	111	42159	299751	34.55
50-54	0.0114	0.0551	8299	265	40791	256652	29.97
55-59	0.0169	0.0802	8017	442	38981	214493	25.84
60-64	0.0266	0.1212	7575	608	36357	173702	21.67
65-69	0.0457	0.1800	6968	845	32726	134722	17.78
70-74	0.0617	0.3978	6123	1102	27859	98365	14.12
75-79	0.1243	1.0000	5021	1997	20111	65639	10.72
80-84	0.1243	1.0000	3024	3024	17670	37780	7.52
85+	0.1243	1.0000	3024	3024	17670	17670	5.84

CUADRO 4.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CAMPECHE , 1940.

EDAD	NMX	MOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1410	0.1005	10000	1005	9309	457851	45.79
1-4	0.0252	0.0848	8995	1762	33939	448542	49.87
5-9	0.0045	0.0225	8233	185	40700	414604	50.36
10-14	0.0024	0.0119	8047	95	39999	373903	46.46
15-19	0.0075	0.0362	7952	288	39042	333904	41.99
20-24	0.0082	0.0408	7665	313	37541	294863	35.47
25-29	0.0095	0.0457	7352	336	35920	257322	35.00
30-34	0.0102	0.0516	7016	362	34176	221402	31.56
35-39	0.0136	0.0611	6654	406	32256	227227	28.14
40-44	0.0132	0.0669	6248	418	30194	187227	24.80
45-49	0.0182	0.0882	5830	514	27864	154977	21.40
50-54	0.0272	0.1249	5316	664	24919	124777	18.23
55-59	0.0339	0.1646	4652	766	21345	71994	15.48
60-64	0.0573	0.2071	3886	805	17420	50648	13.03
65-69	0.0469	0.2401	3082	740	13558	33229	11.78
70-74	0.1022	0.3182	2342	745	19846	19625	10.40
75-79	0.1032	0.4446	1597	710	6209	3616	6.15
80-84	0.1301	0.6685	294	593	2952	4.08	4.08
85+	0.2286	1.0000	294	294	664	2.26	2.26

CUADRO 4.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CAMPECHE , 1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0936	0.0942	10000	942	9347	543864	54.39
1-4	0.0210	0.0733	9058	664	34450	534517	59.01
5-9	0.0040	0.0196	8394	165	41558	500067	59.57
10-14	0.0018	0.0087	8229	72	40966	458509	55.72
15-19	0.0027	0.0133	8157	108	40515	417543	51.19
20-24	0.0037	0.0182	8049	146	39879	377028	46.84
25-29	0.0037	0.0183	7903	145	39150	337149	42.66
30-34	0.0037	0.0200	7758	155	38400	297999	38.41
35-39	0.0070	0.0308	7603	234	37428	259599	34.15
40-44	0.0080	0.0421	7369	310	36068	222171	30.36
45-49	0.0112	0.0527	7059	372	34364	186102	26.69
50-54	0.0126	0.0595	6687	398	32440	151738	22.97
55-59	0.0139	0.0718	6289	451	30317	119298	18.67
60-64	0.0283	0.1060	5838	679	27642	88981	15.75
65-69	0.0317	0.1684	5219	841	23899	61339	11.63
70-74	0.0566	0.2859	4340	1241	18599	37440	8.08
75-79	0.0993	0.4709	3099	1459	11848	18841	6.08
80-84	0.1472	0.7164	1640	1175	5263	6408	4.26
85+	0.2909	1.0000	465	465	1730	3.72	3.72

CUADRO 4.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CAMPECHE , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0849	0.0766	10000	766	9457	595908	59.59
1-4	0.0120	0.04224	9234	392	35876	586451	63.51
5-9	0.0015	0.0117	8738	104	43551	550575	67.27
10-14	0.0017	0.0085	8675	64	43533	506624	67.98
15-19	0.0027	0.0133	8601	73	43190	463091	53.38
20-24	0.0035	0.0172	8487	114	42220	419902	48.82
25-29	0.0038	0.0193	8341	146	42068	377181	44.44
30-34	0.0055	0.0258	8179	211	41300	335113	40.18
35-39	0.0059	0.0308	7969	245	40370	293813	35.92
40-44	0.0088	0.0422	7723	326	37803	253443	27.74
45-49	0.0107	0.0525	7398	389	36017	214212	23.85
50-54	0.0146	0.0706	7009	495	33808	176410	20.36
55-59	0.0221	0.1009	6514	657	30928	140392	16.03
60-64	0.0317	0.1479	5857	866	27120	106584	12.92
65-69	0.0534	0.2379	4991	1187	21986	75656	9.73
70-74	0.0883	0.4003	3804	1522	15211	48537	6.98
75-79	0.1145	0.6583	2281	1502	7651	26551	4.97
80-84	0.1867	1.0000	779	779	3689	11340	4.73

CUADRO 4.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CAMPECHE , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0805	0.0688	10000	688	9508	649055	64.91
1-4	0.0070	0.0290	9312	270	36517	639547	68.68
5-9	0.0016	0.0082	9042	74	45027	603030	66.69
10-14	0.0011	0.0055	8969	50	44719	558003	62.22
15-19	0.0015	0.0074	8853	66	44429	513284	57.55
20-24	0.0030	0.0107	8758	95	44027	468855	52.86
25-29	0.0032	0.0147	8629	129	43467	424829	48.51
30-34	0.0036	0.0160	8491	138	42800	381361	44.20
35-39	0.0036	0.0177	8341	150	41328	338561	39.87
40-44	0.0060	0.0180	8190	150	40348	296181	35.55
45-49	0.0072	0.0295	7949	242	39040	255153	31.12
50-54	0.0089	0.0439	7667	281	37495	214805	27.02
55-59	0.0166	0.0789	7331	337	35206	175765	22.92
60-64	0.0255	0.1209	6752	517	31718	138263	18.26
65-69	0.0405	0.1777	5935	817	27039	103063	15.26
70-74	0.0719	0.2702	4880	1319	21105	71345	12.02
75-79	0.0813	0.5027	3562	1790	13332	44305	9.08
80-84	0.1465	1.0000	1771	1771	9868	23200	6.57

CUADRO 4.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CAMPECHE , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1180	0.0858	10000	858	9390	476559	47.66
1-4	0.0271	0.0864	9142	790	31443	467160	51.10
5-9	0.0043	0.0213	8353	178	41320	432717	51.88
10-14	0.0022	0.0110	8175	90	40651	391307	47.88
15-19	0.0065	0.0302	8085	241	39816	350746	43.38
20-24	0.0087	0.0433	7841	339	38357	310930	39.65
25-29	0.0112	0.0492	7502	369	36586	272573	36.33
30-34	0.0092	0.0503	7133	359	34766	235987	33.09
35-39	0.0112	0.0544	6774	369	32948	201220	29.71
40-44	0.0124	0.0626	6405	401	31023	168273	26.86
45-49	0.0158	0.0736	6004	442	28916	137250	22.86
50-54	0.0210	0.0853	5562	475	26625	108334	19.48
55-59	0.0188	0.1070	5088	544	24078	81709	16.06
60-64	0.0445	0.1623	4543	737	20874	57632	12.68
65-69	0.0478	0.2543	3806	968	16611	36758	7.66
70-74	0.0957	0.3892	2838	1105	11430	20147	5.10
75-79	0.1345	0.5640	1734	978	6224	8717	3.03
80-84	0.1742	0.7718	1756	583	2321	2493	1.30
85- +	0.4429	1.0000	172	172	172	172	1.00

CUADRO 4.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CAMPECHE , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0918	0.0726	10000	726	9483	557248	55.72
1-4	0.0190	0.0603	9274	559	35584	547764	59.06
5-9	0.0030	0.0151	8715	132	43248	512181	59.77
10-14	0.0016	0.0080	8584	69	42747	468933	54.63
15-19	0.0025	0.0126	8315	107	42308	426185	50.05
20-24	0.0042	0.0207	8408	174	41607	383878	45.66
25-29	0.0049	0.0249	8234	175	40661	343271	41.56
30-34	0.0059	0.0289	8030	205	39568	301611	37.56
35-39	0.0071	0.0341	7797	232	38323	262043	33.61
40-44	0.0078	0.0405	7532	266	36896	223719	29.70
45-49	0.0105	0.0505	7227	305	34896	186823	25.85
50-54	0.0129	0.0596	6862	369	33287	151602	22.09
55-59	0.0142	0.0748	6453	443	31057	118316	18.34
60-64	0.0301	0.1174	5970	701	28098	87258	14.62
65-69	0.0367	0.1897	5269	999	23846	59161	11.27
70-74	0.0719	0.3111	4269	1328	18026	35315	8.27
75-79	0.1059	0.4899	2941	1441	11104	17288	5.88
80-84	0.1408	0.7251	1500	1088	4782	6185	4.12
85- +	0.2919	1.0000	412	412	412	412	1.00

CUADRO 4.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CAMPECHE , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0778	0.0633	10000	633	9544	606351	60.64
1-4	0.0102	0.0423	9367	396	36391	596806	63.71
5-9	0.0222	0.0108	8971	97	44612	560415	62.47
10-14	0.0011	0.0053	8874	47	44253	515803	58.12
15-19	0.0017	0.0087	8827	76	43943	471550	53.42
20-24	0.0029	0.0143	8750	125	43439	427607	48.87
25-29	0.0032	0.0158	8625	137	42785	422077	44.54
30-34	0.0032	0.0173	8489	147	42077	384167	40.22
35-39	0.0063	0.0248	8342	207	41193	299306	35.88
40-44	0.0046	0.0256	8135	208	40155	258113	31.73
45-49	0.0073	0.0352	7927	279	38936	217952	27.50
50-54	0.0100	0.0487	7648	396	37309	179022	23.48
55-59	0.0134	0.0682	7276	493	35138	141714	19.50
60-64	0.0234	0.1022	6780	693	32166	106575	15.72
65-69	0.0329	0.1597	6087	972	28003	74410	12.22
70-74	0.0580	0.2663	5115	1362	22168	46406	9.07
75-79	0.0816	0.4425	3753	1661	14612	24238	6.46
80-84	0.1388	0.6954	2092	1455	6823	9626	4.60
85- +	0.2424	1.0000	637	637	2803	2803	4.40

CUADRO 4.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CAMPECHE , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0630	0.0555	10000	555	9597	658124	65.81
1-4	0.0083	0.0275	9445	260	37071	648528	68.66
5-9	0.0014	0.0071	9185	66	45761	611497	66.57
10-14	0.0007	0.0033	9119	30	45521	565696	62.03
15-19	0.0008	0.0033	9089	36	45357	520175	57.23
20-24	0.0018	0.0087	9054	79	45070	474818	52.45
25-29	0.0019	0.0092	8974	83	44665	429748	47.89
30-34	0.0018	0.0091	8891	81	44254	385083	43.31
35-39	0.0038	0.0182	8810	160	43650	340829	38.69
40-44	0.0040	0.0201	8650	174	42816	297179	34.36
45-49	0.0058	0.0288	8476	244	41772	254363	30.01
50-54	0.0078	0.0379	8232	312	40382	212591	25.82
55-59	0.0099	0.0499	7921	395	38616	172209	21.74
60-64	0.0206	0.0940	7526	708	35859	133593	17.75
65-69	0.0301	0.1386	6818	945	31728	97734	14.33
70-74	0.0459	0.1928	5873	1324	26535	66007	11.24
75-79	0.0662	0.3067	4741	1454	20070	39471	8.33
80-84	0.0949	0.5695	3287	1872	11754	19407	5.90
85- +	0.1673	1.0000	1415	1415	7647	7647	5.41

CUADRO 5.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COAHUILA ,1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2440	0.1139	10000	1139	9230	448901	44.89
1-4	0.0436	0.1095	8861	1971	32860	439671	49.62
5-9	0.0058	0.0285	7890	225	38889	406811	51.56
10-14	0.0037	0.0175	7665	134	37990	367922	48.00
15-19	0.0059	0.0285	7531	255	37118	329934	48.82
20-24	0.0071	0.0387	7316	273	35944	292814	40.38
25-29	0.0077	0.0440	7061	299	34623	256870	36.74
30-34	0.0087	0.0518	6788	336	33192	222247	32.74
35-39	0.0123	0.0613	6489	377	31605	189055	29.59
40-44	0.0108	0.0518	6153	435	29822	157451	25.50
45-49	0.0177	0.0754	5776	499	27791	127627	18.69
50-54	0.0188	0.0935	5341	611	25454	99837	15.10
55-59	0.0267	0.1263	4841	775	22678	74383	12.36
60-64	0.0395	0.1833	4230	1007	19212	51705	9.41
65-69	0.0587	0.2726	3455	1477	14920	32493	6.99
70-74	0.0817	0.4005	2513	1858	10049	17524	4.99
75-79	0.1203	0.5694	1507	502	5388	2135	3.29
80-84	0.1652	0.7738	649	147	1989	320	1.00
85- +	0.3391	1.0000	147	147	147	147	1.00

CUADRO 5.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COAHUILA ,1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1595	0.0829	10000	829	9418	541920	54.19
1-4	0.0183	0.0532	9171	488	35369	532502	58.06
5-9	0.0029	0.0145	8683	126	43101	497133	57.06
10-14	0.0017	0.0086	8557	74	42601	454032	53.50
15-19	0.0035	0.0175	8483	148	42046	411431	48.37
20-24	0.0050	0.0245	8335	204	41165	369386	40.37
25-29	0.0056	0.0268	8131	218	40110	328221	36.41
30-34	0.0051	0.0272	7913	215	39028	288111	32.45
35-39	0.0076	0.0352	7627	271	37813	249083	28.71
40-44	0.0089	0.0463	7427	344	36238	211294	24.08
45-49	0.0126	0.0589	7083	414	34382	174613	21.08
50-54	0.0197	0.0689	6669	459	32219	140615	17.46
55-59	0.0341	0.0948	6210	589	29575	108415	14.08
60-64	0.0453	0.1409	5629	792	26125	78836	11.08
65-69	0.0666	0.2098	4829	1013	21612	52711	8.25
70-74	0.1040	0.3208	3816	1274	16019	31099	5.80
75-79	0.1388	0.4914	2592	1274	16019	15080	4.30
80-84	0.1388	0.7239	1316	364	4205	5305	3.02
85- +	0.2594	1.0000	364	364	110	110	3.02

CUADRO 5.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COAHUILA , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1062	0.06774	10000	674	9517	599786	59.98
1-4	0.0095	0.0266	9326	249	36629	590269	63.29
5-9	0.0015	0.0075	9077	68	45216	553639	60.99
10-14	0.0012	0.0060	9009	54	44910	508424	56.44
15-19	0.0019	0.0095	8955	85	44564	463513	51.76
20-24	0.0029	0.0095	8870	126	443035	418949	47.23
25-29	0.0034	0.0172	8744	150	43344	374914	42.88
30-34	0.0044	0.0220	8594	189	42496	331570	38.58
35-39	0.0056	0.0266	8405	224	41463	289074	34.39
40-44	0.0059	0.0308	8181	252	40274	247611	30.27
45-49	0.0094	0.0457	7929	362	38740	207336	26.15
50-54	0.0134	0.0647	7567	489	36611	168597	22.28
55-59	0.0184	0.0873	7078	618	33843	131985	18.65
60-64	0.0259	0.1198	6460	774	30363	98143	15.19
65-69	0.0378	0.1766	5685	1004	25917	67780	11.92
70-74	0.0654	0.2790	4681	1306	20142	41863	8.94
75-79	0.0992	0.4490	3375	1502	13123	21722	6.44
80-84	0.1221	0.6893	1874	1291	6139	8599	4.59
85+	0.1325	1.0000	582	582	2460	2460	4.22

CUADRO 5.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COAHUILA , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1074	0.0615	10000	615	9556	611450	61.15
1-4	0.0074	0.0168	9385	157	37110	601894	64.14
5-9	0.0010	0.0049	9227	45	46023	564784	61.21
10-14	0.0008	0.0039	9182	36	45820	518761	56.50
15-19	0.0016	0.0080	9146	73	45546	472941	51.71
20-24	0.0026	0.0129	9072	117	45069	427395	47.11
25-29	0.0033	0.0164	8955	147	44408	382326	42.69
30-34	0.0038	0.0190	8808	167	43622	337918	38.36
35-39	0.0050	0.0242	8641	203	42681	294295	34.06
40-44	0.0063	0.0324	8432	273	41477	251614	32.84
45-49	0.0100	0.0478	8159	390	39819	210137	29.76
50-54	0.0132	0.0648	7769	504	37584	170318	25.92
55-59	0.0193	0.0936	7265	699	34624	132734	21.92
60-64	0.0311	0.1365	6585	899	30677	98103	18.27
65-69	0.0449	0.1907	5686	1085	25719	67432	14.90
70-74	0.0593	0.2769	4601	1274	19822	41714	11.86
75-79	0.0919	0.4323	3328	1439	13041	21891	6.58
80-84	0.1220	0.6789	1889	1282	6239	8850	4.69
85+	0.2095	1.0000	607	607	2611	2611	4.31

CUADRO 5.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COAHUILA ,1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2215	0.0957	10000	957	9338	457585	45.76
1-4	0.0424	0.1066	9043	209	33587	448247	49.57
5-9	0.0052	0.0259	8079	121	39874	414660	51.32
10-14	0.0033	0.0154	7870	126	39047	374787	47.63
15-19	0.0073	0.0340	7749	354	38085	335739	43.77
20-24	0.0098	0.0473	7485	376	36471	297654	39.61
25-29	0.0111	0.0533	7131	360	32879	261112	36.51
30-34	0.0126	0.0533	6396	341	31128	226394	33.26
35-39	0.0097	0.0549	6055	332	29446	193515	30.82
40-44	0.0140	0.0622	5723	356	27725	162294	26.36
45-49	0.0161	0.0759	5367	407	25818	132294	19.60
50-54	0.0206	0.1056	4960	524	23490	105216	16.01
55-59	0.0365	0.1640	4336	728	20362	79398	12.60
60-64	0.0497	0.2582	3709	958	16149	55908	19.58
65-69	0.0836	0.3934	2751	1082	11075	35545	7.05
70-74	0.1230	0.5679	1669	948	5975	18396	7.00
75-79	0.1656	0.7744	721	558	2210	8372	3.29
80-84	0.3995	1.0000	163	163	163	2372	1.00
85+ +						163	1.00

CUADRO 5.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COAHUILA ,1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1357	0.0676	10000	676	9516	57064	57.01
1-4	0.0181	0.0506	9324	472	36015	56054	60.12
5-9	0.0026	0.0128	8852	113	43977	52453	59.26
10-14	0.0017	0.0083	8739	172	43514	48056	54.99
15-19	0.0036	0.0177	8667	153	42949	43704	50.43
20-24	0.0048	0.0237	8513	202	42061	39409	46.29
25-29	0.0057	0.0271	8311	226	40992	35203	42.36
30-34	0.0050	0.0259	8086	210	39904	31104	38.47
35-39	0.0070	0.0316	7876	249	38757	27113	34.43
40-44	0.0067	0.0357	7627	272	37453	23238	30.47
45-49	0.0097	0.0451	7359	336	35933	19492	26.50
50-54	0.0108	0.0541	7019	380	34143	15489	22.81
55-59	0.0168	0.0821	6639	545	31831	12485	18.67
60-64	0.0298	0.1286	6094	784	28510	9302	15.21
65-69	0.0411	0.1828	5310	971	24813	6451	12.15
70-74	0.0631	0.2656	4339	1153	18815	4038	9.37
75-79	0.0810	0.4147	3187	1321	12623	2157	6.80
80-84	0.1223	0.6654	1865	1241	6223	844	4.80
85+ +	0.2612	1.0000	624	624	2721	2721	4.36

CUADRO 5.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COAHUILA ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1000	0.0530	10000	530	9614	634660	63.47
1-4	0.0099	0.0229	9470	217	37287	625046	66.01
5-9	0.0012	0.0060	9253	55	46126	547760	63.52
10-14	0.0007	0.0036	9197	33	45904	541634	58.89
15-19	0.0015	0.0074	9164	68	45652	495730	54.09
20-24	0.0025	0.0125	9097	113	45200	450077	49.48
25-29	0.0031	0.0152	8983	137	44575	404877	45.07
30-34	0.0035	0.0174	8847	154	43848	360302	40.73
35-39	0.0046	0.0221	8690	191	42982	316455	36.41
40-44	0.0044	0.0224	8500	192	42202	273473	32.85
45-49	0.0046	0.0224	8310	170	40874	231447	27.70
50-54	0.0066	0.0325	8040	279	39253	190573	19.75
55-59	0.0147	0.0471	7661	552	36928	151332	12.81
60-64	0.0244	0.0720	7110	799	33551	114392	9.09
65-69	0.0362	0.1124	6311	1043	32894	80841	7.85
70-74	0.0632	0.1652	5268	1290	23113	51895	5.24
75-79	0.0779	0.2450	3977	1527	16070	28782	4.92
80-84	0.0779	0.3839	2450	1562	8346	12712	5.19
85+	0.1861	0.6376	88	888	4366	4366	4.92

CUADRO 5.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COAHUILA ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0904	0.0498	10000	498	9636	648712	64.87
1-4	0.0079	0.0169	9502	160	37569	639077	67.26
5-9	0.0006	0.0045	9341	28	46602	601508	64.39
10-14	0.0009	0.0030	9299	28	46426	554906	59.67
15-19	0.0011	0.0035	9271	51	46227	508480	54.85
20-24	0.0018	0.0055	9220	81	45897	462252	50.14
25-29	0.0021	0.0088	9139	97	45451	416355	45.56
30-34	0.0028	0.0136	9042	97	44896	370909	41.02
35-39	0.0042	0.0204	8917	125	44129	326009	36.56
40-44	0.0051	0.0259	8735	122	43108	281880	32.27
45-49	0.0074	0.0358	8508	122	41781	238771	28.06
50-54	0.0089	0.0441	8204	125	40116	196990	24.06
55-59	0.0134	0.0671	7842	181	37896	156874	20.00
60-64	0.0256	0.1120	7316	227	34531	118978	16.26
65-69	0.0372	0.1604	6496	242	29876	84447	13.00
70-74	0.0507	0.2321	5454	266	24105	54571	10.27
75-79	0.0766	0.3789	4188	266	16972	30466	7.21
80-84	0.1135	0.6407	2601	166	8839	13493	5.19
85+	0.2136	1.0000	934	934	465	465	4.98

CUADRO 6.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COLIMA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2371	0.1432	10000	1432	9068	347364	34.74
1-4	0.0457	0.1665	8568	1426	30520	338295	39.48
5-9	0.0085	0.0418	7142	298	349624	307776	43.10
10-14	0.0050	0.0229	6843	157	33824	272814	39.87
15-19	0.0076	0.0394	6686	264	33775	238990	35.74
20-24	0.0140	0.0647	6423	415	321075	206217	33.11
25-29	0.0201	0.0860	6007	516	28745	175143	29.16
30-34	0.0187	0.0982	5491	539	26106	146397	26.66
35-39	0.0245	0.1070	4952	530	23434	120291	24.20
40-44	0.0223	0.1157	4422	512	20831	96857	21.20
45-49	0.0274	0.1285	3910	503	18296	76025	19.44
50-54	0.0343	0.1464	3408	499	15792	57730	16.94
55-59	0.0348	0.1715	2909	499	13298	41938	14.42
60-64	0.0584	0.2140	2410	499	10761	28640	11.88
65-69	0.0582	0.2814	1894	516	8139	17879	9.45
70-74	0.0854	0.3900	1361	533	5479	7739	7.13
75-79	0.1111	0.5498	1830	531	3010	4260	5.34
80-84	0.1712	0.7592	374	284	1160	1250	3.34
85- +	0.2836	1.0000	90	90	1190	190	1.00

CUADRO 6.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COLIMA , 1950.

EDAD	NMY	NGY	LX	NDY	NLY	TY	EY
0	0.1481	0.1033	10000	1033	9292	494930	49.49
1-4	0.0269	0.0899	8967	806	33710	485638	54.16
5-9	0.0048	0.0238	8160	194	40317	451927	55.38
10-14	0.0022	0.0109	7966	87	39615	411610	51.67
15-19	0.0044	0.0219	7880	173	38966	411995	51.21
20-24	0.0073	0.0357	7707	275	37847	371995	43.21
25-29	0.0091	0.0444	7432	330	36334	333029	39.72
30-34	0.0099	0.0491	7102	349	36337	295182	36.45
35-39	0.0113	0.0527	6753	356	34875	258848	33.20
40-44	0.0096	0.0496	6397	318	32190	224211	29.91
45-49	0.0161	0.0766	6079	466	29233	191336	26.34
50-54	0.0182	0.0838	5614	470	26894	160146	23.22
55-59	0.0334	0.0903	5149	465	24556	130913	20.98
60-64	0.0367	0.1452	4679	679	21696	104023	16.44
65-69	0.0537	0.1775	4000	710	18223	77767	14.02
70-74	0.0537	0.2176	3290	716	14659	57544	12.02
75-79	0.0667	0.2436	2574	627	11301	39544	9.67
80-84	0.0667	0.4184	1947	814	7697	24885	6.98
85- +	0.2000	1.0000	1132	1132	5886	15886	6.20

CUADRO 6.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COLIMA , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1207	0.0803	10000	803	9434	557185	55.72
1-4	0.0122	0.0488	9197	449	35577	547752	59.56
5-9	0.0026	0.0134	8748	117	43449	512175	58.55
10-14	0.0015	0.0077	8631	64	42299	468726	54.31
15-19	0.0031	0.0154	8567	132	42506	425730	49.69
20-24	0.0048	0.0239	8435	202	41673	383224	45.43
25-29	0.0050	0.0250	8234	206	40655	341551	41.48
30-34	0.0050	0.0336	8028	270	39466	300896	37.70
35-39	0.0069	0.0390	7758	303	38035	261429	33.96
40-44	0.0079	0.0489	7456	365	36367	223394	29.96
45-49	0.0098	0.0689	7091	489	34234	187028	26.38
50-54	0.0144	0.0781	6602	516	31722	152794	23.14
55-59	0.0162	0.0953	6087	580	28983	121072	19.89
60-64	0.0286	0.1339	5507	738	25690	92208	16.72
65-69	0.0402	0.1867	4769	890	21620	66399	13.92
70-74	0.0639	0.2314	3879	776	17151	44778	11.54
75-79	0.0619	0.2602	2981	776	12968	27628	9.27
80-84	0.0748	0.4644	2201	1024	8468	14660	6.65
85+	0.0656	1.0000	1181	1181	6193	6193	5.24

CUADRO 6.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE COLIMA , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0955	0.0788	10000	788	9443	590069	59.01
1-4	0.0115	0.0462	9212	426	35696	580626	63.03
5-9	0.0026	0.0127	8786	112	43649	544930	62.03
10-14	0.0010	0.0052	8674	45	43258	501281	57.79
15-19	0.0023	0.0114	8632	97	42290	458023	53.08
20-24	0.0029	0.0212	8409	124	41597	415119	48.65
25-29	0.0043	0.0250	8230	206	40636	372766	44.33
30-34	0.0051	0.0275	8024	221	40636	331168	40.24
35-39	0.0056	0.0331	8023	258	39569	290953	36.21
40-44	0.0068	0.0403	7803	258	38371	250962	32.16
45-49	0.0083	0.0576	7545	307	36955	212592	28.18
50-54	0.0119	0.0826	7237	417	35142	175636	24.27
55-59	0.0168	0.1285	6820	563	32692	140494	20.60
60-64	0.0290	0.1585	6252	864	29272	107802	17.23
65-69	0.0324	0.1585	5452	864	25100	78530	14.65
70-74	0.0530	0.2077	4588	953	20557	53430	11.65
75-79	0.0678	0.2725	3635	991	15699	32872	9.04
80-84	0.0798	0.4919	2644	1301	9970	17174	6.49
85+	0.1195	1.0000	1344	1344	7204	7204	5.36

CUADRO 6.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COLIMA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2213	0.1129	10000	1129	9236	411775	41.18
1-4	0.0472	0.1426	8871	1265	32112	402539	45.38
5-9	0.0069	0.0339	7605	1258	37382	370427	45.71
10-14	0.0037	0.0184	7347	1362	33397	333045	45.33
15-19	0.0071	0.0350	7212	255	35428	296648	41.53
20-24	0.0117	0.0538	6960	377	33861	261220	37.53
25-29	0.0138	0.0618	6585	407	31908	227358	34.54
30-34	0.0181	0.0693	6178	428	29821	195450	31.64
35-39	0.0159	0.0805	5750	463	27593	165629	28.80
40-44	0.0174	0.0793	5287	419	25388	138036	26.14
45-49	0.0205	0.0839	4868	421	23319	112648	23.03
50-54	0.0227	0.0944	4460	473	21246	89328	20.86
55-59	0.0240	0.1171	4039	690	19012	68070	16.76
60-64	0.0254	0.1366	3566	691	16104	49070	13.46
65-69	0.0291	0.1936	2876	634	12649	32967	11.30
70-74	0.0491	0.2904	2184	569	9335	20318	9.09
75-79	0.0711	0.4668	1550	596	6328	10982	7.74
80-84	0.1359	0.6070	981	386	3418	4654	4.74
85+	0.2883	1.0000	386		1236	1236	3.20

CUADRO 6.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COLIMA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1276	0.0900	10000	900	9373	533778	53.38
1-4	0.0260	0.0950	9100	864	34074	524405	57.63
5-9	0.0047	0.0233	8235	191	40697	490331	59.54
10-14	0.0016	0.0080	8044	65	40057	449634	55.90
15-19	0.0033	0.0164	7979	131	39568	409577	51.33
20-24	0.0042	0.0207	7848	163	38834	409577	47.19
25-29	0.0050	0.0243	7686	187	37960	370009	43.09
30-34	0.0051	0.0262	7499	196	37003	331175	39.10
35-39	0.0089	0.0436	7303	324	35704	293212	35.09
40-44	0.0126	0.0604	6653	325	34081	256508	31.60
45-49	0.0121	0.0582	6251	402	32262	220507	28.66
50-54	0.0131	0.0661	5888	369	30465	186427	24.03
55-59	0.0288	0.0861	5498	387	28465	154165	21.66
60-64	0.0320	0.1271	4821	675	25799	123381	17.34
65-69	0.0523	0.1571	4064	758	22213	95351	14.43
70-74	0.0619	0.2095	3248	815	18281	69339	11.65
75-79	0.0833	0.3057	2373	1200	14054	29005	8.32
80-84	0.2080	1.0000	1173	1173	4865	15005	6.23
85+					6140	6140	

CUADRO 6.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COLIMA ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1113	0.0651	10000	651	9532	602908	60.29
1-4	0.0143	0.0459	9349	429	36230	593376	63.47
5-9	0.0023	0.0116	8920	104	44340	557146	62.46
10-14	0.0011	0.0054	8816	48	43961	512806	58.17
15-19	0.0020	0.0100	8768	88	43622	468845	53.47
20-24	0.0033	0.0138	8560	120	43105	425223	48.99
25-29	0.0053	0.0162	8203	139	42455	382120	44.64
30-34	0.0059	0.0202	8203	239	41561	339665	40.33
35-39	0.0061	0.0300	7964	239	40417	329810	36.34
40-44	0.0077	0.0599	7725	301	39221	257687	32.36
45-49	0.0127	0.0998	7423	444	37805	218467	28.33
50-54	0.0138	0.0698	6979	487	36005	180592	24.33
55-59	0.0283	0.1228	6492	797	33677	144592	20.09
60-64	0.0333	0.1645	5695	937	30467	110916	17.09
65-69	0.0647	0.2165	4758	937	26133	80449	14.13
70-74	0.0597	0.2771	3728	1033	21216	54316	11.41
75-79	0.0875	0.5125	2695	1033	16059	33099	8.88
80-84	0.1179	1.0000	1314	1381	10023	17041	6.32
85+			1314	1314	7018	7018	5.34

CUADRO 6.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE COLIMA ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0718	0.0611	10000	611	9559	635688	63.57
1-4	0.0117	0.0380	9389	357	36585	626129	66.68
5-9	0.0020	0.0097	9032	88	44941	589543	65.27
10-14	0.0008	0.0039	8944	35	44633	544602	60.89
15-19	0.0014	0.0068	8909	61	44392	499969	56.12
20-24	0.0018	0.0092	8848	81	44037	455577	51.49
25-29	0.0022	0.0111	8767	97	43592	411540	46.94
30-34	0.0032	0.0158	8670	137	43006	367944	42.08
35-39	0.0055	0.0210	8533	180	42213	322494	38.48
40-44	0.0057	0.0283	8127	225	41199	282729	33.85
45-49	0.0078	0.0385	7897	230	40061	241530	29.72
50-54	0.0128	0.0626	7594	304	38728	220146	25.51
55-59	0.0224	0.1061	7118	475	36780	201468	21.73
60-64	0.0337	0.1536	6363	777	33702	162741	17.40
65-69	0.0486	0.1966	5385	977	29371	122596	14.50
70-74	0.0617	0.2732	4327	1059	24281	92259	11.68
75-79	0.0840	0.5180	3145	1182	18679	62888	8.92
80-84	0.1440	1.0000	1516	1516	11652	38607	6.34
85+			1516	1516	8276	8276	5.46

CUADRO 7.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIAPAS , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	MDX	NLX	TX	EX
0	0.1316	0.1350	10000	1350	9112	399096	39.91
1-4	0.0288	0.1500	8650	1280	31175	389984	45.80
5-9	0.0077	0.0381	7352	184	36062	358808	48.63
10-14	0.0053	0.0261	7073	184	34902	322746	45.79
15-19	0.0070	0.0348	6888	240	33841	287843	41.24
20-24	0.0100	0.0487	6648	324	32431	254003	38.24
25-29	0.0133	0.0635	6323	405	30617	221572	35.24
30-34	0.0140	0.0684	5923	395	28601	190955	32.42
35-39	0.0146	0.0715	5518	403	26607	162354	29.55
40-44	0.0168	0.0787	5123	403	24607	135753	26.55
45-49	0.0183	0.0904	4720	427	22532	111465	23.54
50-54	0.0251	0.1063	4293	456	20324	88615	20.80
55-59	0.0313	0.1251	3837	419	18156	68291	17.63
60-64	0.0389	0.1660	3426	569	15708	50134	14.63
65-69	0.0780	0.1990	2857	609	12865	34426	11.93
70-74	0.0822	0.2662	2289	640	9920	21561	9.43
75-79	0.1283	0.3813	1679	648	6796	14845	6.66
80-84	0.1955	0.6236	1039	648	3575	4845	4.32
85- +	0.1955	1.0000	391	391	1270	1270	3.25

CUADRO 7.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA PORLACION MASCULINA DE CHIAPAS , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	MDX	NLX	TX	EX
0	0.1020	0.1201	10000	1201	9194	449936	44.99
1-4	0.0238	0.1213	8799	1067	32362	440741	50.09
5-9	0.0064	0.0313	7732	1242	38053	408380	52.82
10-14	0.0040	0.0199	7489	149	37075	408380	52.45
15-19	0.0059	0.0290	7341	149	36171	370327	49.40
20-24	0.0091	0.0442	7128	215	34852	333251	45.68
25-29	0.0106	0.0513	6813	350	33190	297080	41.49
30-34	0.0106	0.0531	6464	343	31460	262227	38.43
35-39	0.0134	0.0610	6120	373	29669	229036	35.22
40-44	0.0159	0.0660	5747	380	27787	197576	32.22
45-49	0.0184	0.0772	5368	415	25801	167907	29.08
50-54	0.0406	0.0837	4553	415	23725	140120	26.10
55-59	0.0304	0.0826	4164	375	21755	114318	23.96
60-64	0.0614	0.1443	3568	601	19316	90590	19.53
65-69	0.0643	0.1585	3298	636	16402	68835	16.90
70-74	0.0643	0.2122	2362	700	13400	49517	13.05
75-79	0.0691	0.2962	1662	899	10061	33117	11.81
80-84	0.1523	0.5406	1764	899	6065	19717	8.35
85- +	0.1523	1.0000	764	764	3591	3591	5.70

CUADRO 7.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIAPAS ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0757	0.1011	10000	1011	9305	516714	51.67
1-4	0.0175	0.0859	89A9	772	3887	507409	56.45
5-9	0.0046	0.0229	8216	187	40613	473522	57.63
10-14	0.0029	0.0140	8029	113	39864	432908	53.92
15-19	0.0043	0.0211	7917	167	39166	393044	49.65
20-24	0.0062	0.0308	7750	238	38153	353878	45.66
25-29	0.0075	0.0366	7511	275	36870	315725	42.03
30-34	0.0078	0.0388	7236	281	35479	278856	38.54
35-39	0.0100	0.0481	6955	334	33941	243376	34.99
40-44	0.0110	0.0493	6621	326	32290	209436	31.63
45-49	0.0116	0.0569	6295	358	30578	177146	28.14
50-54	0.0152	0.0711	5936	422	28627	146567	24.69
55-59	0.0142	0.0725	5514	400	26572	117940	21.69
60-64	0.0336	0.1307	5114	668	23901	91368	17.86
65-69	0.0248	0.1302	4446	579	20783	67467	15.17
70-74	0.0546	0.1953	3867	755	17448	46684	12.07
75-79	0.0596	0.2508	3112	780	13608	29236	9.39
80-84	0.0778	0.4612	2331	780	8969	15628	6.70
85+	0.0835	1.0000	1256	1256	6659	6659	5.30

CUADRO 7.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIAPAS ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0749	0.0990	10000	990	9318	523731	52.37
1-4	0.0158	0.0820	9010	738	34063	514413	57.09
5-9	0.0044	0.0218	8272	180	40909	480350	58.07
10-14	0.0028	0.0139	8092	112	40178	439440	54.31
15-19	0.0038	0.0190	7980	151	39519	399262	50.04
20-24	0.0059	0.0289	7828	226	38575	359743	45.96
25-29	0.0070	0.0344	7602	262	37356	321168	42.25
30-34	0.0070	0.0350	7340	257	36059	283812	38.66
35-39	0.0094	0.0441	7083	313	34635	247753	34.98
40-44	0.0089	0.0441	6771	304	33094	213118	31.48
45-49	0.0118	0.0573	6467	370	31408	180023	27.84
50-54	0.0147	0.0697	6096	425	29419	148615	24.38
55-59	0.0162	0.0812	5671	460	27206	119195	21.02
60-64	0.0293	0.1252	5211	653	24422	91989	17.82
65-69	0.0290	0.1452	4555	662	21134	67566	14.82
70-74	0.0504	0.1937	3896	755	17592	46434	11.92
75-79	0.0617	0.2580	3141	755	13680	28841	9.18
80-84	0.0790	0.4839	2331	780	8834	15162	6.51
85+	0.1438	1.0000	1203	1203	6328	6328	5.26

CUADRO 7.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIAPAS , 1940.

EDAD	NMX	MGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1097	0.1231	10000	1231	917A	40A625	40.86
1-4	0.0275	0.1645	8769	1443	31251	399447	45.55
5-9	0.0079	0.0387	7327	283	35925	368196	50.17
10-14	0.0046	0.0225	7043	158	34822	332271	47.20
15-19	0.0066	0.0328	6885	226	33862	297449	43.58
20-24	0.0092	0.0450	6660	300	32549	263588	39.33
25-29	0.0116	0.0554	6360	353	30918	231039	36.31
30-34	0.0112	0.0554	6007	332	29205	200121	33.12
35-39	0.0119	0.0585	5674	332	27543	170916	30.84
40-44	0.0142	0.0652	5343	373	25842	143373	26.53
45-49	0.0150	0.0747	4994	449	24039	117531	23.23
50-54	0.0227	0.0971	4621	441	21985	93492	20.23
55-59	0.0197	0.1058	4173	441	19760	71507	17.14
60-64	0.0576	0.1720	3731	642	17052	51748	13.87
65-69	0.0411	0.2144	3090	662	13307	34695	11.23
70-74	0.0954	0.3015	2427	732	10300	20903	8.61
75-79	0.0933	0.4355	1695	738	6631	10596	6.25
80-84	0.1654	0.6721	957	643	3177	3965	4.14
85- +	0.2562	1.0000	314	314	788	788	2.51

CUADRO 7.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIAPAS , 1950.

EDAD	NMX	MGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0895	0.1109	10000	1109	9247	462941	46.29
1-4	0.0231	0.1383	8891	1230	32285	453693	51.03
5-9	0.0067	0.0330	7661	253	37673	421409	55.80
10-14	0.0034	0.0167	7408	124	36732	383736	51.80
15-19	0.0050	0.0237	7208	180	35972	347004	47.64
20-24	0.0076	0.0371	7104	264	34863	311032	43.78
25-29	0.0094	0.0454	6841	311	33427	276169	40.37
30-34	0.0090	0.0447	6530	292	31920	242742	37.17
35-39	0.0098	0.0480	6238	290	30442	210822	33.80
40-44	0.0111	0.0538	5939	320	28894	180380	30.37
45-49	0.0123	0.0605	5619	340	27245	151487	26.96
50-54	0.0142	0.0662	5279	350	25522	124242	23.53
55-59	0.0135	0.0699	4930	348	23786	98720	20.34
60-64	0.0283	0.1413	4585	648	21305	74934	16.62
65-69	0.0698	0.1508	3937	594	18201	53630	13.62
70-74	0.0698	0.2296	3343	768	14797	35429	10.61
75-79	0.0751	0.3269	2576	842	10773	20631	8.01
80-84	0.1055	0.5579	1734	967	6250	9858	5.71
85- +	0.2070	1.0000	766	766	3608	3608	4.71

CUADRO 7.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIAPAS , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0700	0.0917	10000	917	9363	530503	53.05
1-4	0.0178	0.0983	9083	893	33935	521141	57.37
5-9	0.0049	0.0240	8191	197	40461	487206	59.48
10-14	0.0027	0.0134	7994	107	39701	446744	55.89
15-19	0.0033	0.0162	7887	128	39113	407043	51.61
20-24	0.0050	0.0248	7758	193	38311	367930	47.42
25-29	0.0064	0.0311	7566	235	37241	329620	43.57
30-34	0.0061	0.0306	7331	225	36091	292379	39.89
35-39	0.0080	0.0380	7106	270	34855	256287	36.07
40-44	0.0077	0.0383	6836	262	33525	221432	32.39
45-49	0.0092	0.0454	6574	298	32124	187907	24.58
50-54	0.0125	0.0581	5911	365	30466	155783	21.82
55-59	0.0117	0.0606	5276	358	28658	125317	17.41
60-64	0.0308	0.1167	4905	648	26143	96659	11.38
65-69	0.0257	0.1346	4905	660	22873	70516	14.38
70-74	0.0552	0.1974	4245	838	19129	47643	11.22
75-79	0.0657	0.3013	3407	838	14467	28514	8.37
80-84	0.0993	0.5542	2380	1027	8603	14047	5.90
85+	0.1417	1.0000	1061	1061	5443	5443	5.13

CUADRO 7.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIAPAS , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0591	0.0884	10000	884	9383	537856	53.79
1-4	0.0164	0.0918	9116	837	34211	528473	57.97
5-9	0.0045	0.0225	8279	186	40929	494262	59.70
10-14	0.0027	0.0133	8093	107	40195	453338	56.02
15-19	0.0030	0.0151	7985	120	39626	413138	51.74
20-24	0.0044	0.0220	7865	173	38892	373512	47.49
25-29	0.0061	0.0295	7692	227	37891	334621	43.50
30-34	0.0058	0.0295	7465	220	36772	296730	39.88
35-39	0.0079	0.0373	7244	270	35545	259957	35.75
40-44	0.0076	0.0386	6974	269	34197	224412	32.18
45-49	0.0100	0.0489	6705	328	32705	190215	28.37
50-54	0.0124	0.0592	6377	425	30941	157510	24.70
55-59	0.0140	0.0709	5999	556	28933	126570	21.10
60-64	0.0280	0.1177	5574	701	26230	97637	17.52
65-69	0.0284	0.1425	4918	701	22838	71407	14.52
70-74	0.0514	0.1936	4217	816	19045	48568	11.52
75-79	0.0627	0.2824	3401	961	14603	29523	8.68
80-84	0.0894	0.5312	2440	1296	8961	14920	6.11
85+	0.1452	1.0000	1144	1144	5961	5961	5.21

CUADRO 8.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIHUAHUA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1748	0.0927	10000	927	9356	487467	48.75
1-4	0.0292	0.0707	9073	641	34570	478111	52.70
5-9	0.0038	0.0190	8432	160	41759	443542	52.60
10-14	0.0027	0.0130	8272	108	41090	401783	48.57
15-19	0.0042	0.0213	8164	174	40385	360693	44.18
20-24	0.0067	0.0322	7990	257	39307	320308	40.09
25-29	0.0084	0.0412	7733	318	37868	281001	36.34
30-34	0.0095	0.0488	7414	362	36166	243133	32.79
35-39	0.0129	0.0573	7052	404	34251	206967	29.35
40-44	0.0126	0.0660	6648	439	32144	172716	25.98
45-49	0.0170	0.0771	6230	479	29849	140572	22.32
50-54	0.0192	0.0915	5730	524	27341	110723	19.02
55-59	0.0250	0.1176	5206	612	24499	83382	16.87
60-64	0.0362	0.1660	4594	762	21062	58883	12.87
65-69	0.0513	0.2477	3831	949	16784	37821	9.30
70-74	0.0736	0.3558	2882	1075	11724	21037	7.15
75-79	0.1175	0.5458	1821	624	6571	9312	5.34
80-84	0.1538	0.7601	821	197	2545	2742	3.00
85- +	0.2967	1.0000	197	197	197	197	1.00

CUADRO 8.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIHUAHUA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1527	0.0775	10000	775	9452	55782	55.8
1-4	0.0195	0.0439	9225	405	35808	546330	59.28
5-9	0.0024	0.0121	8821	107	43837	510522	57.55
10-14	0.0018	0.0091	8714	179	43374	466685	53.02
15-19	0.0029	0.0142	8635	123	42876	422342	49.68
20-24	0.0046	0.0229	8518	195	42033	380466	46.83
25-29	0.0055	0.0268	8395	229	41090	338333	44.73
30-34	0.0054	0.0283	8095	229	39903	297430	42.92
35-39	0.0084	0.0381	7866	309	38582	257488	40.24
40-44	0.0090	0.0477	7567	358	36937	218848	38.21
45-49	0.0129	0.0607	7208	438	34937	146964	35.71
50-54	0.0146	0.0713	6771	486	32638	114326	33.19
55-59	0.0296	0.0947	6282	593	29943	84385	31.82
60-64	0.0433	0.1337	5692	761	26558	6427	28.73
65-69	0.0646	0.1913	4931	943	22297	1438	25.21
70-74	0.1017	0.2840	3855	1256	17108	114	21.82
75-79	0.1198	0.4398	2859	1090	11137	184	18.73
80-84	0.1198	0.6812	1599	510	5527	118	15.91
85- +	0.2753	1.0000	510	510	510	19	6.45

CUADRO 8.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIHUAHUA , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1005	0.0699	10000	699	9501	608129	60.81
1-4	0.0084	0.0309	9301	287	36427	598628	64.36
5-9	0.0017	0.0087	9014	78	44876	562220	62.37
10-14	0.0012	0.0062	8936	56	44541	517326	57.89
15-19	0.0020	0.0099	8880	88	44183	472784	53.24
20-24	0.0033	0.0162	8793	88	43608	428691	48.75
25-29	0.0038	0.0189	8650	142	42844	384994	44.51
30-34	0.0039	0.0194	8487	163	42024	342150	40.31
35-39	0.0053	0.0256	8322	232	41078	300126	36.06
40-44	0.0057	0.0286	8109	326	39964	259048	31.95
45-49	0.0085	0.0414	7877	436	38569	219083	27.81
50-54	0.0118	0.0577	7551	570	36665	180514	23.91
55-59	0.0167	0.0802	7115	727	33415	143849	19.69
60-64	0.0234	0.1111	6545	904	30906	109699	16.76
65-69	0.0341	0.1553	4914	1088	26830	78793	13.54
70-74	0.0521	0.2213	3827	1305	21852	51963	10.57
75-79	0.0857	0.3411	2522	1479	15870	30112	7.87
80-84	0.0976	0.5864	1043	1043	8911	14241	5.65
85+	0.0779	1.0000	1043	1043	5330	5330	5.11

CUADRO 8.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE CHIHUAHUA , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0892	0.0640	10000	640	9540	620783	62.08
1-4	0.0066	0.0208	9360	195	36912	611243	65.30
5-9	0.0012	0.0065	9165	55	45690	574332	62.06
10-14	0.0009	0.0045	9111	41	45451	528642	58.63
15-19	0.0018	0.0090	9070	81	45146	483191	53.27
20-24	0.0032	0.0159	8988	143	44585	438045	48.73
25-29	0.0037	0.0183	8846	147	43861	393460	44.18
30-34	0.0046	0.0227	8539	190	43095	349359	40.49
35-39	0.0052	0.0262	8350	230	41192	306504	35.89
40-44	0.0079	0.0382	8127	310	39860	264282	31.65
45-49	0.0099	0.0493	7431	338	38121	223091	27.44
50-54	0.0160	0.0761	6866	565	35743	183231	23.53
55-59	0.0248	0.1146	6079	787	32362	145110	19.53
60-64	0.0377	0.1655	5073	1006	27880	109366	15.93
65-69	0.0577	0.2471	3823	1253	22302	77004	12.67
70-74	0.0803	0.3968	2304	1503	15309	49122	9.68
75-79	0.0803	0.6525	2304	1503	7762	26892	7.04
80-84	0.1158	1.0000	2304	1801	3821	1583	5.03
85+	0.1711	1.0000	2304	1801	3821	3821	4.77

CUADRO 8.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIHUAHUA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1559	0.0814	10000	814	9427	503529	50.35
1-4	0.0314	0.0777	9186	714	34817	494103	53.79
5-9	0.0039	0.0192	8472	163	41952	459286	54.21
10-14	0.0025	0.0123	8309	102	41290	417333	50.23
15-19	0.0042	0.0215	8207	176	40594	417604	45.87
20-24	0.0070	0.0332	8031	266	39488	335450	41.12
25-29	0.0076	0.0385	7764	299	38075	325962	38.54
30-34	0.0080	0.0420	7466	314	36543	257888	34.95
35-39	0.0113	0.0472	7152	337	34915	221344	30.36
40-44	0.0096	0.0517	6814	353	33190	186429	27.71
45-49	0.0130	0.0604	6462	390	31333	153239	23.08
50-54	0.0152	0.0746	6071	453	29225	112190	20.50
55-59	0.0215	0.1037	5618	583	26636	92681	16.12
60-64	0.0359	0.1561	5036	786	23213	66045	13.08
65-69	0.0499	0.2388	4250	1015	18710	42832	10.46
70-74	0.0842	0.3626	3235	1173	11241	24121	7.28
75-79	0.1013	0.5336	2062	1100	17559	10880	5.45
80-84	0.1581	0.7517	962	1723	3001	3321	3.34
85 +	0.3237	1.0000	239	239	321	321	1.34

CUADRO 8.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIHUAHUA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1302	0.0690	10000	690	9507	570761	57.08
1-4	0.0197	0.0533	9310	496	35894	561255	60.29
5-9	0.0027	0.0134	8814	118	43773	525360	59.61
10-14	0.0016	0.0078	8695	67	43308	481587	55.38
15-19	0.0027	0.0133	8628	115	42852	438279	50.80
20-24	0.0042	0.0209	8513	178	42120	395427	46.39
25-29	0.0050	0.0245	8335	204	41164	353307	42.39
30-34	0.0049	0.0256	8131	208	40132	312143	38.34
35-39	0.0068	0.0311	7922	247	38994	272012	34.36
40-44	0.0068	0.0354	7676	272	37698	233017	30.38
45-49	0.0093	0.0445	7404	329	36196	195313	26.49
50-54	0.0114	0.0559	7074	396	34383	159123	22.68
55-59	0.0160	0.0786	6679	525	32081	124741	18.06
60-64	0.0271	0.1204	6154	741	28916	92660	15.06
65-69	0.0415	0.1828	5413	990	24589	63744	11.78
70-74	0.0625	0.2834	4423	1253	18982	39155	8.55
75-79	0.0897	0.4484	3170	1421	11295	20173	6.36
80-84	0.1286	0.6937	1748	1213	5709	7879	4.51
85 +	0.2724	1.0000	536	536	2169	2169	4.05

CUADRO 8.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIHUAHUA , 1960.

EDAD	NMX	NOX	IX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0927	0.0563	10000	563	9591	634839	63.48
1-4	0.0085	0.0290	9437	274	37003	625248	66.25
5-9	0.0015	0.0075	9164	69	45646	588245	64.19
10-14	0.0011	0.0053	9095	48	45354	542599	59.66
15-19	0.0015	0.0076	9047	69	45062	497245	54.96
20-24	0.0025	0.0077	8978	109	44617	452183	50.37
25-29	0.0028	0.0122	8869	125	44031	407566	45.96
30-34	0.0034	0.0141	8744	148	43350	363535	41.58
35-39	0.0046	0.0169	8596	193	42497	320189	37.25
40-44	0.0046	0.0231	8403	194	41529	277689	33.05
45-49	0.0059	0.0293	8209	240	40444	236159	28.77
50-54	0.0092	0.0447	7969	356	38952	195715	24.56
55-59	0.0135	0.0653	7612	497	36818	156763	20.59
60-64	0.0202	0.0981	7115	698	33850	119946	16.86
65-69	0.0345	0.1512	6417	970	29660	86116	13.42
70-74	0.0541	0.2240	5447	1220	24185	56456	10.36
75-79	0.0763	0.3551	4227	1501	17382	32271	7.63
80-84	0.1044	0.6117	2726	1668	9462	14889	5.46
85+	0.1297	1.0000	1059	1059	5427	5427	5.13

CUADRO 8.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE CHIHUAHUA , 1970.

EDAD	NMX	NOX	IX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0714	0.0502	10000	502	9633	658625	65.86
1-4	0.0067	0.0176	9498	168	37533	648992	68.33
5-9	0.0009	0.0047	9330	44	46541	611460	65.54
10-14	0.0006	0.0032	9286	30	46358	564918	60.83
15-19	0.0011	0.0053	9257	49	46160	518560	56.02
20-24	0.0019	0.0094	9207	86	45821	472400	51.31
25-29	0.0024	0.0119	9121	109	45334	426579	46.77
30-34	0.0029	0.0145	9012	131	44735	381245	42.30
35-39	0.0042	0.0202	8882	179	43960	336510	37.89
40-44	0.0042	0.0212	8702	184	43051	292550	33.62
45-49	0.0060	0.0294	8518	251	41964	249498	29.62
50-54	0.0082	0.0401	8267	331	40510	207534	25.10
55-59	0.0122	0.0599	7936	476	38493	167025	21.05
60-64	0.0208	0.0971	7461	725	35492	128532	17.23
65-69	0.0316	0.1421	6736	958	31286	93044	13.81
70-74	0.0475	0.2077	5779	1200	25892	61754	10.69
75-79	0.0763	0.3406	4578	1559	18993	35862	7.83
80-84	0.1011	0.6020	3019	1817	10551	16869	5.59
85+	0.1760	1.0000	1202	1202	6318	6318	5.26

CUADRO 9.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DISTRITO FEDERAL , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2667	0.1164	10000	1164	9215	411030	41.48
1-4	0.0521	0.1143	8836	1010	32657	401814	45.17
5-9	0.0060	0.0297	7826	232	38549	47157	47.154
10-14	0.0032	0.0145	7594	110	37692	330608	43.14
15-19	0.0046	0.0230	7483	172	36985	292916	39.10
20-24	0.0067	0.0327	7311	239	35957	255973	35.103
25-29	0.0088	0.0443	7072	313	34577	219973	31.43
30-34	0.0113	0.0595	6759	407	32788	185396	27.013
35-39	0.0205	0.0782	6356	497	30540	152608	24.83
40-44	0.0284	0.0992	5860	582	27844	122068	20.85
45-49	0.0341	0.1249	5278	659	24743	94224	17.041
50-54	0.0428	0.1586	4619	733	21264	69481	15.041
55-59	0.0615	0.2071	3887	805	17421	48217	12.999
60-64	0.0813	0.2770	3082	854	13275	30796	9.86
65-69	0.1156	0.3722	2228	829	9068	17521	7.04
70-74	0.1431	0.4947	1399	622	5264	8454	4.51
75-79	0.1744	0.6436	707	455	2397	3190	3.15
80-84	0.1744	0.8149	252	205	746	793	1.00
85+	0.3151	1.0000	47	47	47	47	1.00

CUADRO 9.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DISTRITO FEDERAL , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1714	0.0793	10000	793	9440	520487	52.05
1-4	0.0212	0.0471	9207	434	35656	511047	55.51
5-9	0.0026	0.0129	8773	113	43583	475391	54.19
10-14	0.0019	0.0093	8660	80	43099	431808	49.86
15-19	0.0028	0.0138	8580	118	42602	388709	45.31
20-24	0.0043	0.0213	8461	180	41857	346107	40.74
25-29	0.0054	0.0258	8281	214	40871	304250	36.65
30-34	0.0057	0.0309	8067	249	39713	263379	32.61
35-39	0.0111	0.0488	7818	381	38136	223666	28.95
40-44	0.0134	0.0702	7437	522	35878	185530	24.69
45-49	0.0205	0.0925	6915	600	32973	149652	21.59
50-54	0.0232	0.1116	6275	700	29628	116679	18.62
55-59	0.0287	0.1395	5574	778	25928	87055	15.74
60-64	0.0444	0.1861	4797	893	21753	61127	12.08
65-69	0.0603	0.2532	3904	888	17050	39374	10.66
70-74	0.0797	0.3544	2916	983	11996	22328	7.69
75-79	0.1094	0.5098	1883	1033	7013	10328	5.59
80-84	0.1379	0.7300	923	674	2930	3315	3.54
85+	0.2457	1.0000	249	249	385	385	1.54



CUADRO 9.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DISTRITO FEDERAL , 1960

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1162	0.0626	10000	626	9549	595214	59.52
1-4	0.00773	0.0185	9374	173	37027	585664	62.47
5-9	0.0011	0.0054	9201	49	45884	548637	59.63
10-14	0.00017	0.0045	9152	41	45657	502753	54.93
15-19	0.00017	0.0083	9111	75	45365	457096	50.17
20-24	0.0026	0.0127	9035	115	44889	411731	45.57
25-29	0.0035	0.0171	8929	153	44220	366842	41.12
30-34	0.0047	0.0234	8768	205	43326	322622	36.80
35-39	0.0069	0.0327	8563	280	42114	279296	32.62
40-44	0.0080	0.0409	8283	337	40566	237183	28.64
45-49	0.0118	0.0573	7944	457	38577	196616	24.75
50-54	0.0172	0.0823	7487	616	35894	158040	21.11
55-59	0.0238	0.1113	6871	764	32443	122145	17.78
60-64	0.0320	0.1453	6106	887	28314	897702	14.69
65-69	0.0428	0.1949	5219	1017	23554	613884	11.76
70-74	0.0694	0.2820	4202	1185	18049	37834	9.00
75-79	0.0912	0.4325	3017	1305	11824	19785	6.56
80-84	0.1204	0.6757	1712	1157	5669	7961	4.65
85+	0.0964	1.0000	555	555	2292	2292	4.13

CUADRO 9.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DISTRITO FEDERAL , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1093	0.0610	10000	610	9560	596488	59.65
1-4	0.0052	0.0158	9390	148	37158	586928	62.50
5-9	0.0009	0.0046	9242	43	46103	549771	59.49
10-14	0.0009	0.0045	9199	41	45893	503668	54.75
15-19	0.0015	0.0073	9158	67	45623	457775	49.99
20-24	0.0024	0.0118	9091	107	45188	412153	45.34
25-29	0.0031	0.0154	8984	138	44574	366966	40.85
30-34	0.0041	0.0206	8846	182	43774	322391	36.45
35-39	0.0068	0.0325	8664	282	42615	278617	32.16
40-44	0.0092	0.0461	8382	386	40744	236002	28.16
45-49	0.0130	0.0617	7996	493	38746	195058	24.40
50-54	0.0159	0.0786	7503	590	36039	156312	20.83
55-59	0.0234	0.1101	6913	761	32661	120273	17.40
60-64	0.0347	0.1547	6152	999	28379	87612	14.39
65-69	0.0503	0.2113	5200	1099	23252	59233	11.24
70-74	0.0685	0.2964	4101	1215	17467	35981	8.77
75-79	0.0934	0.4439	2886	1281	11226	18514	6.42
80-84	0.1228	0.6828	1605	1096	5284	7288	4.54
85+	0.1633	1.0000	509	509	2004	2004	3.94

CUADRO 9.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DISTRITO FEDERAL , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2536	0.0954	10000	954	9340	467027	46.70
1-4	0.0523	0.1059	9046	958	33615	457687	50.59
5-9	0.0052	0.0257	8088	208	33922	424072	52.43
10-14	0.0027	0.0129	7880	102	339147	384150	48.75
15-19	0.0044	0.0216	7779	168	338472	40.35	
20-24	0.0058	0.0287	7610	261	337505	40.39	
25-29	0.0073	0.0353	7392	304	336308	36.63	
30-34	0.0080	0.0427	7131	360	334895	32.93	
35-39	0.0123	0.0528	6827	414	332234	28.98	
40-44	0.0173	0.0780	6462	474	331298	25.45	
45-49	0.0203	0.0959	6052	535	329082	22.02	
50-54	0.0256	0.1270	5581	641	326565	18.69	
55-59	0.0414	0.1827	5040	805	320010	15.37	
60-64	0.0562	0.2575	4400	974	26564	12.27	
65-69	0.0821	0.3977	3600	1044	15519	9.01	
70-74	0.1161	0.5667	1582	896	2104	5.30	
75-79	0.1642	0.7722	685	529	2260	3.30	
80-84	0.2960	1.0000	156	156	156	1.00	
85- +							

CUADRO 9.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DISTRITO FEDERAL , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1484	0.0655	10000	655	9530	585396	58.54
1-4	0.0226	0.0465	9345	434	36202	575866	61.62
5-9	0.0024	0.0118	8911	105	34292	539664	60.56
10-14	0.0015	0.0076	8806	67	43862	495372	56.27
15-19	0.0020	0.0098	8739	86	43478	451532	51.62
20-24	0.0030	0.0147	8653	127	42946	408086	47.82
25-29	0.0037	0.0182	8526	155	42240	365086	42.57
30-34	0.0039	0.0199	8370	166	41436	322846	38.30
35-39	0.0067	0.0311	8204	255	40382	281028	34.37
40-44	0.0075	0.0396	7949	315	38956	220207	30.27
45-49	0.0118	0.0561	7634	428	37097	164097	26.90
50-54	0.0136	0.0658	7205	476	32200	130140	22.34
55-59	0.0173	0.0858	6729	578	28794	91439	19.92
60-64	0.0286	0.1276	6151	785	24502	69146	15.89
65-69	0.0399	0.1736	5366	931	19550	44643	12.07
70-74	0.0550	0.2366	4435	1049	15523	25093	10.41
75-79	0.0785	0.3667	3385	1241	11387	11270	7.26
80-84	0.1070	0.6219	2144	1333	7387	5093	5.26
85- +	0.2124	1.0000	811	811	3883	3883	4.79

CUADRO 9.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DISTRITO FEDERAL 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1002	0.0504	10000	504	9632	650159	65.02
1-4	1079	0.0180	9496	170	37518	640527	67.45
5-9	1010	0.0048	9326	44	46517	603009	64.96
10-14	0007	0.0035	9281	33	46324	556492	59.96
15-19	0010	0.0051	9202	47	46125	510168	55.16
20-24	0017	0.0083	9125	76	45818	464043	50.43
25-29	0022	0.0110	9025	100	45377	418225	45.83
30-34	0029	0.0145	8925	130	44802	372848	41.31
35-39	0044	0.0212	8895	189	44002	328048	36.88
40-44	0051	0.0258	8706	224	42968	284047	32.44
45-49	0077	0.0378	8481	340	41606	241079	28.44
50-54	0110	0.0539	8161	440	39705	199473	24.44
55-59	0159	0.0765	7721	591	37128	159768	20.69
60-64	0226	0.1054	7130	751	33773	122640	17.23
65-69	0304	0.1415	6379	903	29639	88866	13.93
70-74	0507	0.2040	5476	1117	24589	59228	10.82
75-79	0683	0.3306	4359	1441	18193	34639	7.95
80-84	1015	0.5949	2918	1736	10250	16446	5.64
85+	1467	1.0000	1182	1182	6196	6196	5.24

CUADRO 9.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DISTRITO FEDERAL 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0875	0.0487	10000	487	9643	656144	65.61
1-4	0056	0.0149	9513	141	37664	646501	67.96
5-9	0008	0.0040	9371	37	46764	608837	64.97
10-14	0006	0.0032	9334	30	46595	562074	60.22
15-19	0009	0.0046	9304	43	46413	515479	55.40
20-24	0014	0.0070	9261	65	46144	469066	45.65
25-29	0020	0.0099	9105	91	45753	422923	41.42
30-34	0027	0.0137	8980	125	45213	377169	36.96
35-39	0042	0.0203	8798	183	44445	331956	32.68
40-44	0052	0.0260	8569	229	43446	287511	28.49
45-49	0076	0.0370	8252	317	42051	244095	24.49
50-54	0101	0.0494	7844	407	40240	202044	20.63
55-59	0151	0.0733	7270	575	37785	161804	17.08
60-64	0235	0.1110	6462	808	34330	124019	13.08
65-69	0352	0.1529	5474	988	29841	89699	10.93
70-74	0468	0.2041	4357	1117	24578	59848	8.10
75-79	0700	0.3214	2956	1400	18283	35270	5.75
80-84	0974	0.5830	1233	1724	10473	16987	5.28
85+	1643	1.0000	1233	1233	6513	6513	5.28

CUADRO 10.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DURANGO , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1855	0.1058	10000	1058	9277	470306	47.03
1-4	0.0360	0.0946	8942	1845	33508	461029	51.56
5-9	0.0050	0.0249	8096	202	39977	427521	52.81
10-14	0.0029	0.0143	7895	113	39192	387545	52.09
15-19	0.0054	0.0267	7782	288	38391	348353	44.76
20-24	0.0076	0.0373	7575	282	37167	309962	40.92
25-29	0.0091	0.0440	7292	321	35659	272795	37.41
30-34	0.0092	0.0481	6972	335	34019	237136	34.01
35-39	0.0137	0.0555	6636	368	32260	203117	30.61
40-44	0.0105	0.0589	6268	369	30418	170856	27.26
45-49	0.0161	0.0744	5899	439	28397	140439	23.52
50-54	0.0185	0.0872	5460	476	26109	112042	20.52
55-59	0.0211	0.1074	4984	535	23581	85932	17.24
60-64	0.0378	0.1538	4449	684	20532	62351	14.02
65-69	0.0463	0.2145	3764	807	16803	41819	11.46
70-74	0.0786	0.3078	2957	910	12510	25015	8.15
75-79	0.0998	0.4572	2047	936	12895	12506	6.15
80-84	0.1279	0.6907	1111	767	3637	4611	4.15
85- +	0.2726	1.0000	344	344	974	974	2.83

CUADRO 10.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DURANGO , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1171	0.0852	10000	852	9403	554809	55.48
1-4	0.0194	0.0573	9148	524	35181	545406	59.62
5-9	0.0031	0.0156	8624	134	42786	510225	59.16
10-14	0.0017	0.0087	8490	74	41755	467439	55.06
15-19	0.0031	0.0155	8416	130	41755	425173	50.52
20-24	0.0048	0.0239	8286	198	40934	383418	46.27
25-29	0.0062	0.0300	8088	243	39832	342484	42.58
30-34	0.0055	0.0280	7845	227	38675	302676	38.62
35-39	0.0078	0.0363	7625	277	37432	226576	34.82
40-44	0.0080	0.0417	7348	306	35974	190570	30.86
45-49	0.0115	0.0595	7042	385	34245	156326	27.49
50-54	0.0121	0.0799	6656	396	32291	124035	23.81
55-59	0.0165	0.1187	6260	500	30051	93984	19.32
60-64	0.0255	0.1670	5760	684	27090	66894	13.18
65-69	0.0370	0.2319	5076	848	23261	43633	10.32
70-74	0.0569	0.3495	4228	981	18689	24944	7.68
75-79	0.0804	0.5971	3248	1135	13400	11544	5.46
80-84	0.1005	1.0000	2112	1261	7409	14135	4.86
85- +	0.2177	1.0000	851	851	4135	4135	2.86

CUADRO 10.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DURANGO ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0849	0.0703	10000	703	9498	623026	62.30
1-4	0.0097	0.0316	9297	203	36393	613528	65.99
5-9	0.0018	0.0088	9004	80	44819	577135	64.10
10-14	0.0009	0.0046	8924	41	44517	532315	65.99
15-19	0.0017	0.0087	8883	77	44221	487798	54.91
20-24	0.0031	0.0156	8806	137	43685	443577	50.37
25-29	0.0036	0.0179	8668	155	42955	399892	46.13
30-34	0.0038	0.0189	8514	161	42166	356937	41.93
35-39	0.0053	0.0258	8353	217	41225	314771	37.68
40-44	0.0053	0.0267	8137	217	40143	273546	33.62
45-49	0.0074	0.0364	7920	289	38879	233403	29.47
50-54	0.0103	0.0501	7632	383	37201	194524	25.47
55-59	0.0137	0.0653	7249	481	35042	157323	21.70
60-64	0.0196	0.0940	6768	636	32249	122281	18.07
65-69	0.0297	0.1388	6132	851	28529	90032	14.68
70-74	0.0486	0.1949	5280	1029	23829	61503	11.65
75-79	0.0653	0.2786	4251	1184	18295	37674	8.86
80-84	0.0843	0.5190	3067	1592	11355	19379	6.32
85+	0.1354	1.0000	1475	1475	18024	8024	5.44

CUADRO 10.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE DURANGO ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0726	0.0631	10000	631	9546	646935	64.69
1-4	0.0060	0.0193	9369	181	36985	637389	68.03
5-9	0.0011	0.0056	9188	51	45813	600404	65.35
10-14	0.0006	0.0028	9111	26	45520	554592	60.70
15-19	0.0015	0.0076	9042	69	45383	508971	55.86
20-24	0.0025	0.0127	8928	115	44273	463588	51.27
25-29	0.0033	0.0163	8782	146	44273	418664	46.90
30-34	0.0038	0.0189	8616	146	43494	374391	42.63
35-39	0.0044	0.0217	8428	166	42611	330896	38.41
40-44	0.0049	0.0244	8223	187	41629	328286	34.20
45-49	0.0065	0.0320	8223	263	40458	246657	30.00
50-54	0.0081	0.0401	7960	319	39003	220619	25.90
55-59	0.0137	0.0661	7641	505	36941	167197	21.88
60-64	0.0210	0.0994	7136	709	33905	130255	18.25
65-69	0.0284	0.1320	6426	848	30011	963351	14.99
70-74	0.0397	0.1783	5578	994	25404	663339	11.89
75-79	0.0574	0.2759	4584	1265	19756	409335	8.93
80-84	0.0740	0.5151	3319	1710	12320	211779	6.38
85+	0.0838	1.0000	1609	1609	8858	8858	5.50

CUADRO 10.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DURANGO , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1556	0.0912	10000	912	9366	491155	49.12
1-4	0.0380	0.0973	8204	884	33978	481789	53.58
5-9	0.0048	0.0238	8009	194	40534	447812	54.85
10-14	0.0024	0.0117	7915	180	39812	407277	50.42
15-19	0.0046	0.0227	7735	180	39127	407466	46.72
20-24	0.0063	0.0310	7496	274	38079	328339	42.10
25-29	0.0074	0.0365	7222	294	35376	290265	38.48
30-34	0.0081	0.0407	6928	305	33879	253465	35.14
35-39	0.0097	0.0440	6623	311	32340	218089	31.81
40-44	0.0091	0.0469	6313	342	30709	184210	27.06
45-49	0.0112	0.0541	5971	409	28832	151870	24.29
50-54	0.0148	0.0685	5562	538	26465	121161	20.60
55-59	0.0189	0.0967	5024	761	23218	92329	16.61
60-64	0.0358	0.1515	4263	1019	18767	65864	13.11
65-69	0.0483	0.2391	3244	1194	12767	42646	11.36
70-74	0.0860	0.3681	2050	1110	7473	23878	7.19
75-79	0.1091	0.5417	939	711	2918	10644	5.38
80-84	0.1534	0.7572	228	228	253	3172	3.38
85- +	0.3200	1.0000	228	228	253	253	1.11

CUADRO 10.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DURANGO , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1006	0.0687	10000	687	9509	588785	58.88
1-4	0.0190	0.0527	9313	491	35919	579276	62.29
5-9	0.0027	0.0133	8822	117	43816	543357	61.59
10-14	0.0014	0.0068	8704	59	43374	499541	57.77
15-19	0.0020	0.0101	8645	87	43007	456167	52.21
20-24	0.0032	0.0156	8558	134	42455	413160	48.87
25-29	0.0042	0.0204	8424	172	41691	370705	44.20
30-34	0.0043	0.0219	8252	181	40809	329014	39.71
35-39	0.0063	0.0287	8071	232	39777	288205	35.71
40-44	0.0056	0.0295	7839	331	38620	248427	31.69
45-49	0.0089	0.0425	7609	336	37235	209807	27.58
50-54	0.0100	0.0489	7285	356	35537	172573	23.69
55-59	0.0137	0.0691	6929	479	33450	137036	19.06
60-64	0.0275	0.1179	6451	761	30352	103585	16.87
65-69	0.0362	0.1669	5690	950	26076	73233	12.95
70-74	0.0560	0.2395	4740	1335	20863	47159	9.29
75-79	0.0857	0.3779	3605	1414	14619	26276	7.21
80-84	0.1085	0.6304	2243	1629	7679	11697	5.48
85- +	0.2684	1.0000	228	228	3997	3997	1.82

CUADRO 10.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DURANGO ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0710	0.0569	10000	569	9587	647140	64.71
1-4	0.0093	0.0301	9431	284	36950	637553	67.60
5-9	0.0016	0.0078	9147	71	455556	600603	65.66
10-14	0.0008	0.0041	9076	37	452285	555047	61.16
15-19	0.0013	0.0064	9038	57	450449	509762	56.40
20-24	0.0020	0.0098	8981	88	446684	464713	51.74
25-29	0.0023	0.0098	8893	102	442008	420029	47.23
30-34	0.0031	0.0156	8790	137	43610	375822	42.75
35-39	0.0041	0.0203	8654	176	42829	332211	38.39
40-44	0.0047	0.0232	8478	197	41897	289383	34.13
45-49	0.0062	0.0308	8281	255	40768	247486	29.89
50-54	0.0082	0.0403	8026	323	39323	206718	25.76
55-59	0.0117	0.0571	7703	440	37416	167395	21.73
60-64	0.0189	0.0900	7263	654	34683	129978	17.89
65-69	0.0289	0.1377	6610	910	30772	95296	14.42
70-74	0.0523	0.2055	5699	1171	25567	64524	11.32
75-79	0.0719	0.2983	4528	1351	19263	38956	8.60
80-84	0.0876	0.5343	3177	1698	11642	19694	6.20
85+	0.1734	1.0000	1480	1480	18051	8051	5.44

CUADRO 10.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE DURANGO ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0568	0.0507	10000	507	9630	677320	67.73
1-4	0.0062	0.0185	9493	176	37493	667691	70.33
5-9	0.0010	0.0049	9318	46	46474	630197	67.63
10-14	0.0008	0.0023	9272	21	46308	583723	62.95
15-19	0.0005	0.0042	9251	39	46158	537416	58.09
20-24	0.0015	0.0076	9142	70	45887	491258	53.33
25-29	0.0018	0.0090	9060	82	45507	445371	48.71
30-34	0.0027	0.0118	8953	107	45034	399865	44.13
35-39	0.0034	0.0183	8790	164	44358	354831	39.63
40-44	0.0039	0.0196	8617	172	43518	310473	35.32
45-49	0.0053	0.0261	8392	225	42524	266955	30.98
50-54	0.0077	0.0376	8077	316	41173	224431	26.74
55-59	0.0105	0.0516	7660	417	39341	183259	22.69
60-64	0.0173	0.0826	7027	633	36717	143918	18.79
65-69	0.0259	0.1205	6180	847	33018	107201	15.26
70-74	0.0384	0.1689	5136	1044	28292	74183	12.00
75-79	0.0649	0.2707	3746	1391	22206	45892	8.93
80-84	0.0852	0.5264	1774	1972	13800	23686	6.32
85+	0.1733	1.0000	1774	1774	9886	9886	5.57

CUADRO 11.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUAMAJUATO , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.3483	0.1560	10000	1560	9002	374003	37.40
1-4	0.0798	0.1924	8440	1624	29513	365001	43.24
5-9	0.0097	0.0475	6816	324	33272	335488	49.22
10-14	0.0042	0.0193	6492	126	32148	302215	46.55
15-19	0.0068	0.0328	6367	209	31313	270064	42.77
20-24	0.0080	0.0400	6158	246	30175	238759	38.42
25-29	0.0095	0.0462	5912	273	28877	208579	35.28
30-34	0.0106	0.0527	5639	297	27452	179702	31.87
35-39	0.0139	0.0598	5342	319	25910	152251	28.50
40-44	0.0122	0.0678	5022	341	24261	126340	25.16
45-49	0.0177	0.0815	4682	382	22456	102079	21.80
50-54	0.0229	0.0994	4300	428	20433	79623	18.52
55-59	0.0237	0.1288	3873	499	18117	59190	15.28
60-64	0.0532	0.1863	3374	629	11073	41073	11.77
65-69	0.0533	0.2743	2745	753	11844	25775	19.39
70-74	0.1039	0.4012	1992	799	7964	13930	6.99
75-79	0.1146	0.5684	1193	678	4270	5967	5.00
80-84	0.1961	0.7729	515	398	1580	1697	3.29
85- +	0.3505	1.0000	117	117	117	117	1.00

CUADRO 11.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUAMAJUATO , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.2141	0.1075	10000	1075	9268	499060	49.91
1-4	0.0472	0.0976	8925	871	3377	489793	54.88
5-9	0.0052	0.0256	8055	206	39757	456416	56.66
10-14	0.0025	0.0122	7848	96	39001	416659	53.02
15-19	0.0039	0.0194	7752	151	38385	377657	48.72
20-24	0.0048	0.0238	7602	181	37556	339272	44.63
25-29	0.0060	0.0286	7421	225	36572	301714	40.66
30-34	0.0060	0.0312	7208	225	35479	265144	36.78
35-39	0.0085	0.0389	6983	306	34238	229665	32.12
40-44	0.0088	0.0456	6712	351	32794	195426	29.72
45-49	0.0116	0.0548	6406	386	32794	162632	25.37
50-54	0.0130	0.0637	6054	351	31150	131482	21.02
55-59	0.0174	0.0881	5669	499	29304	102174	14.52
60-64	0.0363	0.1352	5169	699	27098	75083	11.41
65-69	0.0389	0.1954	4700	873	24066	50983	11.57
70-74	0.0754	0.2975	3597	1070	15308	30816	18.14
75-79	0.0925	0.4610	2526	1165	9720	15509	6.14
80-84	0.1387	0.7012	1362	1955	4421	5789	4.26
85- +	0.3280	1.0000	407	407	1367	1367	3.36

CUADRO 11.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUANAJUATO , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	1405	0.0776	10000	776	9451	594252	59.43
1-4	0.0186	0.0441	9224	407	35796	584801	63.40
5-9	0.0024	0.0121	8817	107	43818	549005	62.27
10-14	0.0013	0.0065	8710	57	43408	505187	58.00
15-19	0.0021	0.0103	8653	89	43042	461779	53.37
20-24	0.0036	0.0137	8564	118	42525	418737	48.90
25-29	0.0047	0.0177	8446	150	41856	376213	44.54
30-34	0.0058	0.0232	8296	192	41002	334356	40.30
35-39	0.0058	0.0277	8104	224	39961	293354	36.20
40-44	0.0058	0.0295	7880	232	37481	253375	32.16
45-49	0.0081	0.0396	7648	303	33748	214575	28.06
50-54	0.0109	0.0524	7345	385	35761	177094	24.11
55-59	0.0137	0.0673	6960	468	33627	141333	20.31
60-64	0.0208	0.0959	6491	623	30899	107706	16.59
65-69	0.0302	0.1440	5868	845	27230	76807	13.09
70-74	0.0587	0.2341	5024	1176	22178	49577	9.87
75-79	0.0808	0.3898	3848	1500	15488	27399	7.12
80-84	0.1144	0.6483	2348	1522	7934	11911	5.07
85+	0.1618	1.0000	826	826	3978	3978	4.82

CUADRO 11.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUANAJUATO , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1305	0.0714	10000	714	9491	611782	61.18
1-4	0.0136	0.0334	9286	310	36304	602291	64.86
5-9	0.0019	0.0093	8976	84	44670	565987	63.06
10-14	0.0011	0.0054	8892	48	44339	521317	58.63
15-19	0.0017	0.0095	8844	84	44007	476971	53.94
20-24	0.0027	0.0134	8759	117	43504	432971	49.43
25-29	0.0036	0.0177	8642	153	42830	389467	45.06
30-34	0.0043	0.0215	8490	183	41991	346637	40.83
35-39	0.0057	0.0279	8307	232	40953	304646	36.67
40-44	0.0069	0.0345	8075	279	39677	263693	32.66
45-49	0.0089	0.0433	7796	338	38136	224016	28.73
50-54	0.0100	0.0492	7458	367	36375	185879	24.92
55-59	0.0132	0.0649	7092	460	34308	149504	21.08
60-64	0.0206	0.0958	6631	635	31570	115196	17.37
65-69	0.0294	0.1348	5996	809	27961	83626	13.95
70-74	0.0459	0.2012	5188	1044	23330	55666	10.73
75-79	0.0749	0.3393	4144	1406	17205	32336	7.80
80-84	0.1018	0.6046	2738	1655	9552	15131	5.53
85+	0.2096	1.0000	1083	1083	5578	5578	5.15

CUADRO 11.2.1 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUANAJUATO , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.3051	0.1391	10000	1391	9090	377000	37.70
1-4	0.0790	0.2002	8609	1723	29897	367910	42.73
5-9	0.0094	0.0461	6886	318	33636	338013	49.34
10-14	0.0063	0.0261	6568	171	32414	304378	46.34
15-19	0.0073	0.0368	6397	236	31397	271964	42.51
20-24	0.0081	0.0405	6162	249	30185	240567	39.04
25-29	0.0095	0.0451	5912	267	28895	210382	35.58
30-34	0.0098	0.0498	5646	281	27525	181488	32.17
35-39	0.0125	0.0551	5364	296	26083	153963	28.70
40-44	0.0118	0.0610	5069	309	24572	127880	25.23
45-49	0.0152	0.0714	4760	340	22949	103308	21.70
50-54	0.0208	0.0887	4420	392	21120	80359	18.71
55-59	0.0213	0.1243	4028	501	18889	59238	14.44
60-64	0.0605	0.2000	3527	705	15874	40350	11.67
65-69	0.0623	0.3096	2822	874	11926	24476	8.44
70-74	0.1381	0.4509	1948	878	17546	12549	6.68
75-79	0.1561	0.6174	1070	661	3698	5003	4.19
80-84	0.2730	0.8033	409	329	1225	1305	3.00
85- +	0.5185	1.0000	81	81	81	81	1.00

CUADRO 11.2.2 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUANAJUATO , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1822	0.0953	10000	953	9340	505529	50.55
1-4	0.0511	0.1057	9047	956	33622	496187	54.87
5-9	0.0052	0.0257	8091	208	39933	462567	57.62
10-14	0.0023	0.0109	7883	86	39199	422634	53.18
15-19	0.0032	0.0161	7797	125	38672	383435	44.97
20-24	0.0043	0.0263	7672	165	37948	344762	40.84
25-29	0.0057	0.0426	7507	198	37042	306815	36.91
30-34	0.0053	0.0688	7310	210	36022	269773	32.93
35-39	0.0071	0.1024	7099	230	34921	233750	28.95
40-44	0.0095	0.1570	6869	254	33710	198829	24.96
45-49	0.0116	0.2439	6615	335	32354	165115	20.98
50-54	0.0138	0.3778	6327	466	30797	132768	17.02
55-59	0.0354	0.6373	5992	759	28795	101968	13.24
60-64	0.0828	1.1373	5526	1121	25732	73173	9.95
65-69	0.0822	0.3351	4767	1371	21034	47441	7.24
70-74	0.1215	0.3757	3646	1371	14806	26407	5.10
75-79	0.1761	0.5567	2276	1267	8212	11600	3.36
80-84	0.1761	0.7692	1009	776	3105	3388	1.22
85- +	0.3881	1.0000	233	233	283	283	1.22

CUADRO 11.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUANAJUATO , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1151	0.0636	10000	636	9543	617260	61.73
1-4	0.0200	0.0428	9364	401	36368	607718	64.90
5-9	0.0022	0.0109	8964	98	44574	571349	63.74
10-14	0.0010	0.0050	8866	44	44220	526775	59.42
15-19	0.0015	0.0075	8822	67	43944	482555	54.70
20-24	0.0024	0.0118	8756	104	43518	438611	50.10
25-29	0.0028	0.0140	8652	121	42956	395093	45.67
30-34	0.0035	0.0176	8531	150	42277	352137	41.28
35-39	0.0053	0.0239	8380	202	41399	309860	36.98
40-44	0.0047	0.0247	8180	251	40393	268461	32.82
45-49	0.0065	0.0315	7978	313	39260	228068	28.59
50-54	0.0083	0.0405	7726	411	37849	188807	24.44
55-59	0.0111	0.0554	7413	614	36040	150958	20.36
60-64	0.0200	0.0877	7003	907	33479	114918	16.41
65-69	0.0284	0.1419	6389	1355	29677	81439	12.75
70-74	0.0584	0.2472	5482	1742	24022	51762	9.44
75-79	0.0848	0.4222	4127	1620	16278	27740	6.72
80-84	0.1248	0.6796	2384	1140	7871	11463	4.81
85+	0.2243	1.0000	764	764	3592	3592	4.70

CUADRO 11.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUANAJUATO , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1110	0.0586	10000	586	9576	642848	64.28
1-4	0.0151	0.0333	9414	313	36804	633272	67.27
5-9	0.0017	0.0086	9101	78	45310	596468	65.54
10-14	0.0008	0.0042	9023	38	45019	551159	61.08
15-19	0.0013	0.0064	8985	58	44779	506139	56.33
20-24	0.0023	0.0093	8927	83	44427	461360	51.68
25-29	0.0030	0.0113	8844	100	43969	416933	47.14
30-34	0.0043	0.0151	8744	132	43388	372957	42.65
35-39	0.0048	0.0208	8612	179	42609	329576	38.27
40-44	0.0060	0.0292	8432	202	41655	286966	34.03
45-49	0.0060	0.0350	8230	241	40547	245311	29.81
50-54	0.0071	0.0526	7989	280	39246	204764	25.63
55-59	0.0107	0.0844	7304	405	37533	165518	21.52
60-64	0.0179	0.1280	6688	616	34979	122798	17.52
65-69	0.0285	0.2012	5831	856	31298	93006	13.91
70-74	0.0445	0.3522	4654	1177	26215	61708	10.58
75-79	0.0737	0.6220	3015	1635	19174	35493	7.63
80-84	0.1063	0.0000	1140	1140	10387	16320	5.41
85+	0.2063	1.0000	1140	1140	5933	5933	5.21

CUADRO 12.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUERRERO , 1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1190	0.1276	10000	1276	9152	406279	40.63
1-4	0.0294	0.1357	8724	1184	31759	397127	45.52
5-9	0.0071	0.0347	7539	1268	37042	365365	48.46
10-14	0.0038	0.0190	7278	1347	36043	328322	48.12
15-19	0.0071	0.0346	7140	247	35080	292222	40.19
20-24	0.0097	0.0476	6892	328	33642	257203	37.32
25-29	0.0125	0.0603	6564	396	31832	223561	34.06
30-34	0.0142	0.0699	6169	431	31764	191729	31.22
35-39	0.0168	0.0784	5738	459	27564	161963	28.33
40-44	0.0172	0.0868	5288	450	25291	134399	25.52
45-49	0.0214	0.1019	4829	492	22913	109108	22.60
50-54	0.0259	0.1135	4337	477	20452	86194	19.88
55-59	0.0233	0.1241	3844	477	18029	65742	17.10
60-64	0.0445	0.1773	3367	597	15343	47714	14.17
65-69	0.0768	0.2158	2770	598	12356	32371	11.61
70-74	0.0768	0.2746	2172	597	9370	20015	9.21
75-79	0.0804	0.3904	1576	615	6341	10645	6.76
80-84	0.1253	0.6341	961	609	3281	4303	4.48
85- +	0.1606	1.0000	352	352	1023	1023	2.91

CUADRO 12.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUERRERO , 1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1121	0.1099	10000	1099	9253	473887	47.39
1-4	0.0265	0.1020	8901	1908	33185	464633	52.20
5-9	0.0054	0.0267	7994	214	39434	431448	53.27
10-14	0.0029	0.0142	7780	110	38625	392014	50.39
15-19	0.0050	0.0245	7670	188	37878	353390	46.08
20-24	0.0071	0.0352	7482	269	37759	315511	42.17
25-29	0.0096	0.0486	7218	325	36260	278763	38.62
30-34	0.0096	0.0486	6889	325	33610	249883	35.02
35-39	0.0123	0.0567	6555	372	31870	220983	32.79
40-44	0.0121	0.0611	6183	378	29970	178069	28.51
45-49	0.0152	0.0731	5805	429	27964	148060	25.02
50-54	0.0180	0.0842	5381	466	25805	124300	22.52
55-59	0.0434	0.1586	4476	466	20605	94307	19.81
60-64	0.0393	0.1889	3766	710	17050	70757	15.82
65-69	0.0571	0.2200	3054	711	13592	50154	13.32
70-74	0.0643	0.3039	2382	672	10101	33102	10.19
75-79	0.0976	0.5557	1658	722	5987	19510	8.17
80-84	0.1497	1.0000	737	737	1023	4323	5.65

CUADRO 12.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUERRERO , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0921	0.0816	10000	816	9425	576973	57.70
1-4	0.0162	0.0511	9184	469	35470	567547	61.80
5-9	0.0028	0.0140	8715	122	43270	532078	61.05
10-14	0.0015	0.0073	8530	63	42809	488808	56.88
15-19	0.0028	0.0140	8530	120	42352	445999	52.88
20-24	0.0047	0.0233	8411	196	41564	403646	47.99
25-29	0.0060	0.0296	8215	243	40467	362082	44.08
30-34	0.0065	0.0325	7972	259	39210	321615	40.34
35-39	0.0090	0.0424	7712	327	37743	282405	36.62
40-44	0.0078	0.0392	7385	289	36202	244661	33.13
45-49	0.0102	0.0500	7096	355	34591	208460	29.38
50-54	0.0132	0.0628	6741	423	32646	173868	25.79
55-59	0.0134	0.0674	6318	426	30523	141222	22.35
60-64	0.0262	0.1137	5892	670	27784	110699	18.88
65-69	0.0262	0.1133	5222	686	24396	82915	15.88
70-74	0.0428	0.1698	4536	770	20756	58519	12.90
75-79	0.0499	0.2122	3766	799	16833	37763	10.03
80-84	0.0690	0.4332	2967	799	11621	20930	7.05
85+	0.0828	1.0000	1682	1682	930	930	5.54

CUADRO 12.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE GUERRERO , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0595	0.0751	10000	751	9467	605268	60.53
1-4	0.0114	0.0397	9249	367	36003	595801	64.42
5-9	0.0022	0.0110	8882	98	44166	559797	63.03
10-14	0.0011	0.0057	8734	50	43796	515632	63.70
15-19	0.0024	0.0120	8629	105	43407	471836	54.02
20-24	0.0042	0.0206	8451	178	42700	428430	49.65
25-29	0.0057	0.0280	8215	237	41664	385730	45.64
30-34	0.0058	0.0292	7975	240	40474	344065	41.88
35-39	0.0077	0.0369	7681	294	39139	303592	38.07
40-44	0.0095	0.0462	7405	276	37714	264453	34.43
45-49	0.0104	0.0505	7063	276	36169	226739	30.62
50-54	0.0127	0.0626	6706	357	34422	190569	26.28
55-59	0.0228	0.1031	6286	428	29809	156148	23.98
60-64	0.0235	0.1174	5638	662	26533	123859	19.67
65-69	0.0399	0.1678	4976	835	22790	93326	16.53
70-74	0.0518	0.1931	4140	799	18704	64535	13.76
75-79	0.0561	0.3607	3341	799	13692	45831	10.73
80-84	0.1075	1.0000	2136	2136	12139	25831	7.68
85+	0.1075	1.0000	2136	2136	12139	12139	5.68

CUADRO 12.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUERRERO , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1047	0.1226	10000	1226	9180	418097	41.6181
1-4	0.0280	0.1636	8774	1435	31287	408917	46.4629
5-9	0.0078	0.0385	7338	1	35986	377635	51.429
10-14	0.0038	0.0186	7056	131	34952	341669	44.256
15-19	0.0060	0.0296	6925	205	34112	306658	40.5665
20-24	0.0077	0.0378	6720	302	32964	272581	37.0750
25-29	0.0096	0.0467	6466	327	31574	239617	33.3050
30-34	0.0108	0.0531	6167	354	30001	208043	30.7333
35-39	0.0125	0.0606	5833	375	28299	178043	27.1015
40-44	0.0144	0.0684	5483	407	26478	149745	24.3133
45-49	0.0162	0.0798	5108	447	24225	123265	21.9555
50-54	0.0221	0.0952	4701	427	22385	98744	17.608
55-59	0.0185	0.0833	4253	637	20212	76359	14.0572
60-64	0.0513	0.1663	3831	659	17564	56147	11.2557
65-69	0.0411	0.2062	3194	672	14327	38583	9.5712
70-74	0.0795	0.2651	2535	691	10997	24259	7.184
75-79	0.0754	0.3711	1863	724	7588	13263	4.843
80-84	0.1298	0.6175	1148	448	4050	5675	3.63
85- +	0.2030	1.0000	148		1625	1625	

CUADRO 12.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUERRERO , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0916	0.0965	10000	965	9333	506589	50.066
1-4	0.0237	0.1081	9035	977	3321	497256	55.0353
5-9	0.0053	0.0263	8058	212	39762	463735	54.033
10-14	0.0026	0.0130	7845	102	38979	423973	49.7128
15-19	0.0034	0.0169	7745	131	38397	384993	45.586
20-24	0.0049	0.0240	7614	183	37612	346596	41.586
25-29	0.0065	0.0316	7431	253	36564	308985	37.150
30-34	0.0071	0.0352	7196	304	35351	272419	34.068
35-39	0.0091	0.0438	7142	310	33241	237074	30.980
40-44	0.0096	0.0468	6638	347	32416	203123	26.401
45-49	0.0111	0.0549	6328	410	30871	170936	23.098
50-54	0.0141	0.0739	5981	429	28833	139936	20.401
55-59	0.0409	0.1465	5552	753	26735	11104	16.80
60-64	0.0331	0.1693	5148	743	23826	84544	13.80
65-69	0.0588	0.2172	4388	792	20085	60458	11.18
70-74	0.0678	0.2962	3646	869	16215	42210	8.48
75-79	0.0940	0.5322	2854	1039	12155	24210	6.48
80-84	0.0940	1.0000	2008		7369	14686	
85- +	0.1802		939		4686	4686	

CUADRO 12.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUERRERO , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0737	0.0686	10000	686	9509	615023	61.50
1-4	0.0161	0.0526	9314	489	35928	605514	65.01
5-9	0.0027	0.0133	8824	117	43829	569586	64.55
10-14	0.0014	0.0070	8707	61	43385	525757	60.38
15-19	0.0022	0.0108	8647	94	43009	482372	55.79
20-24	0.0034	0.0167	8553	143	42409	439372	51.37
25-29	0.0045	0.0220	8410	169	41631	396963	47.20
30-34	0.0062	0.0298	8242	184	40749	355333	43.11
35-39	0.0057	0.0288	8058	225	39689	314584	39.04
40-44	0.0079	0.0390	7818	229	38527	274894	35.16
45-49	0.0099	0.0468	7593	296	37224	236367	31.13
50-54	0.0099	0.0498	7297	342	35629	209143	27.21
55-59	0.0099	0.0498	6955	346	33909	183514	23.51
60-64	0.0232	0.1008	6609	666	31379	163514	19.51
65-69	0.0221	0.1130	5943	671	28035	129604	16.53
70-74	0.0406	0.1604	5271	845	24243	98226	13.53
75-79	0.0468	0.1980	4426	876	19940	70191	10.38
80-84	0.0648	0.4095	3556	1453	14116	45948	7.33
85+	0.1122	1.0000	2096	2096	11893	26009	5.67

CUADRO 12.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE GUERRERO , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0415	0.0627	10000	627	9549	648706	64.87
1-4	0.0121	0.0411	9373	385	36447	639158	68.19
5-9	0.0021	0.0105	8988	94	44707	602711	67.05
10-14	0.0010	0.0052	8894	46	44355	558004	62.74
15-19	0.0016	0.0079	8848	70	44065	513649	58.05
20-24	0.0024	0.0121	8778	106	43625	469584	53.49
25-29	0.0032	0.0158	8672	137	43017	425959	49.12
30-34	0.0034	0.0171	8535	146	42310	422943	44.87
35-39	0.0045	0.0220	8389	189	41485	382943	40.60
40-44	0.0046	0.0230	8205	189	40553	340632	36.46
45-49	0.0063	0.0311	8016	249	39458	299147	32.26
50-54	0.0072	0.0354	7767	275	38147	258595	28.26
55-59	0.0097	0.0481	7492	360	36559	219937	24.16
60-64	0.0199	0.0908	7132	648	34039	180990	20.25
65-69	0.0218	0.1088	6484	705	30656	144431	17.03
70-74	0.0361	0.1528	5779	883	26686	103992	13.80
75-79	0.0462	0.1822	4896	892	22249	79736	10.84
80-84	0.0575	0.3718	4004	1488	16298	53050	7.84
85+	0.1192	1.0000	2515	2515	14504	30801	5.77

CUADRO 13.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE HIDALGO , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1809	0.1473	10000	1473	9047	362707	36.27
1-4	0.0432	0.1746	8527	1489	30199	353660	41.47
5-9	0.0089	0.0436	7038	307	34424	333461	45.96
10-14	0.0049	0.0240	6731	162	33252	289037	42.94
15-19	0.0069	0.0344	6569	226	30923	255785	38.94
20-24	0.0103	0.0501	6343	318	30923	222580	35.96
25-29	0.0141	0.0676	6026	407	29109	192580	31.10
30-34	0.0167	0.0820	5618	461	26939	163471	29.47
35-39	0.0211	0.0941	5157	485	24573	136532	26.96
40-44	0.0195	0.1040	4672	486	22144	119559	23.46
45-49	0.0262	0.1204	4186	504	19665	9815	19.46
50-54	0.0289	0.1264	3682	465	17245	70146	16.05
55-59	0.0249	0.1335	3216	429	15009	52901	13.45
60-64	0.0542	0.1836	2787	521	12656	37892	11.60
65-69	0.0484	0.2291	2275	518	10074	25235	11.60
70-74	0.0838	0.2952	1754	516	7476	15161	8.64
75-79	0.0840	0.4173	1236	473	4892	7685	6.22
80-84	0.1341	0.6565	720	247	2419	2794	3.88
85- +	0.1936	1.0000	247	247	374	374	1.51

CUADRO 13.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE HIDALGO , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1455	0.1244	10000	1244	9170	408202	40.82
1-4	0.0357	0.1294	8756	1133	32020	399032	45.57
5-9	0.0068	0.0333	7623	1	37480	367011	48.15
10-14	0.0034	0.0166	7369	1223	36540	329532	44.43
15-19	0.0060	0.0294	7247	213	35701	292992	44.43
20-24	0.0087	0.0427	7034	302	34419	257291	40.58
25-29	0.0114	0.0538	6734	362	32762	222872	36.10
30-34	0.0114	0.0615	6371	392	30877	190110	33.83
35-39	0.0180	0.0791	5979	473	28715	159233	29.70
40-44	0.0187	0.0989	5507	545	28771	130518	26.33
45-49	0.0256	0.1248	4962	580	26360	104348	23.04
50-54	0.0293	0.1481	4385	547	20542	80988	21.03
55-59	0.0561	0.1947	3835	568	17755	60445	18.76
60-64	0.0553	0.2422	3267	637	14744	42691	15.07
65-69	0.0738	0.3154	2631	637	11561	27946	13.06
70-74	0.0930	0.4145	1994	620	8373	16389	10.22
75-79	0.1356	0.6890	1365	620	5273	7989	8.53
80-84	0.2406	1.0000	745	513	2440	2716	5.61
85- +	0.2406	1.0000	232	232	275	275	1.19

CUADRO 13.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE HIDALGO ,1960.

EDAD	NMX	MAX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1148	0.0951	10000	951	9342	5059664	50.60
1-4	0.0175	0.0750	9370	679	34374	4966222	54.88
5-9	0.0040	0.0201	8302	168	41430	462249	55.23
10-14	0.0022	0.0109	8202	89	40788	420819	55.31
15-19	0.0034	0.0171	8113	139	40219	380031	46.84
20-24	0.0049	0.0245	7974	195	39384	339812	42.61
25-29	0.0070	0.0337	7779	262	38241	300428	38.82
30-34	0.0079	0.0405	7517	304	36825	262187	34.25
35-39	0.0132	0.0574	7213	414	35028	225363	31.20
40-44	0.0120	0.0644	6799	438	32898	190334	28.75
45-49	0.0186	0.0866	6361	551	30426	157436	24.92
50-54	0.0203	0.0967	5810	558	27657	127010	21.86
55-59	0.0219	0.1097	5252	576	24817	99357	18.92
60-64	0.0372	0.1510	4677	706	21611	74540	15.94
65-69	0.0354	0.1758	3969	698	18102	52929	13.33
70-74	0.0647	0.2271	3271	743	14500	34827	10.65
75-79	0.0692	0.3189	2529	806	10627	20327	8.04
80-84	0.0988	0.5636	1722	971	6185	9700	5.63
85+	0.1240	1.0000	752	752	3515	3515	4.68

CUADRO 13.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE HIDALGO ,1970.

ENAN	NMX	MAX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0960	0.0825	10000	825	9420	543677	54.37
1-4	0.0127	0.0526	9175	825	35401	534257	58.23
5-9	0.0029	0.0143	8493	125	43154	498857	57.39
10-14	0.0019	0.0095	8568	81	42639	455703	53.18
15-19	0.0029	0.0146	8487	124	42125	413064	48.67
20-24	0.0046	0.0229	8363	191	41336	370939	44.35
25-29	0.0056	0.0332	8172	226	40292	329603	40.34
30-34	0.0067	0.0460	7945	264	39066	289311	36.41
35-39	0.0097	0.0563	7681	353	37523	250245	32.58
40-44	0.0110	0.0752	7328	413	35607	212722	29.03
45-49	0.0159	0.0830	6915	520	33064	177115	25.61
50-54	0.0213	0.1036	6395	608	30647	143840	22.30
55-59	0.0332	0.1479	5257	777	24340	85391	16.24
60-64	0.0393	0.1831	4479	820	20346	61051	13.63
65-69	0.0557	0.2227	3659	815	16259	40704	11.12
70-74	0.0720	0.2927	2844	832	12141	24445	8.59
75-79	0.0846	0.5194	2012	832	7447	12305	6.12
80-84	0.1648	1.0000	967	967	4857	4857	5.02

CUADRO 13.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE HIDALGO ,1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1643	0.1354	10000	1354	9110	397347	39.73
1-4	0.0471	0.1919	8646	1659	30206	388238	44.90
5-9	0.0091	0.0444	6987	310	34160	358031	51.24
10-14	0.0045	0.0219	6677	146	33018	323871	48.51
15-19	0.0059	0.0291	6530	190	33176	290854	44.54
20-24	0.0078	0.0386	6340	245	31089	258678	40.80
25-29	0.0103	0.0484	6095	295	29740	227589	37.31
30-34	0.0094	0.0491	5801	285	28292	197849	34.11
35-39	0.0133	0.0602	5516	332	26750	169557	30.55
40-44	0.0135	0.0686	5184	356	25031	142807	27.14
45-49	0.0166	0.0797	4828	385	23179	117776	24.39
50-54	0.0184	0.0834	4443	370	21291	94597	21.20
55-59	0.0173	0.0931	4073	379	19417	73306	18.59
60-64	0.0536	0.1616	3694	597	16976	53889	14.00
65-69	0.0414	0.2050	3097	635	13896	36913	11.92
70-74	0.0733	0.2668	2462	657	10667	23017	9.35
75-79	0.0777	0.3882	1805	701	7273	12350	6.84
80-84	0.1387	0.6385	1104	705	3758	5078	4.60
85- +	0.2534	1.0000	399	399	1319	1319	3.31

CUADRO 13.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE HIDALGO ,1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1283	0.1084	10000	1084	9262	453831	45.38
1-4	0.0373	0.1331	8916	1186	32497	444569	49.86
5-9	0.0065	0.0318	7730	123	38032	412071	49.31
10-14	0.0034	0.0164	7483	246	37110	374039	49.98
15-19	0.0044	0.0217	7361	160	36404	336929	45.77
20-24	0.0062	0.0305	7201	220	35456	300525	41.73
25-29	0.0089	0.0411	6981	287	34187	265070	37.97
30-34	0.0083	0.0445	6694	298	32727	230880	34.49
35-39	0.0127	0.0549	6396	352	31104	198153	30.98
40-44	0.0175	0.0648	6045	449	29247	167042	27.49
45-49	0.0172	0.0794	5654	423	27146	157807	24.37
50-54	0.0177	0.0943	5205	451	24965	137857	21.93
55-59	0.0461	0.1460	4781	632	22077	110657	17.26
60-64	0.0405	0.1978	4330	732	20070	85691	14.59
65-69	0.0684	0.2835	3666	841	16729	62842	11.83
70-74	0.0899	0.4366	2125	928	12727	42233	8.33
75-79	0.1440	0.6823	1197	817	8307	13457	6.30
80-84	0.2641	1.0000	380	380	3944	5147	4.16

CUADRO 13.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE HIDALGO , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1000	0.0847	10000	847	9406	536844	53.68
1-4	0.0184	0.0843	9153	771	34533	527438	57.63
5-9	0.0042	0.0208	8382	174	41473	492905	58.81
10-14	0.0024	0.0120	8208	99	40790	451432	58.00
15-19	0.0031	0.0154	8109	125	40231	410642	55.64
20-24	0.0048	0.0237	7984	189	39445	370411	46.40
25-29	0.0065	0.0315	7794	245	38359	330966	42.46
30-34	0.0090	0.0414	7549	308	37151	292607	38.76
35-39	0.0099	0.0439	7311	372	35799	255456	34.94
40-44	0.0086	0.0456	7008	439	34272	219656	31.34
45-49	0.0115	0.0556	6701	508	32572	185384	27.67
50-54	0.0128	0.0613	6328	588	30670	152812	24.15
55-59	0.0145	0.0738	5940	679	28603	122142	20.56
60-64	0.0302	0.1234	5501	724	25810	93539	17.04
65-69	0.0298	0.1505	4823	724	22303	67729	14.00
70-74	0.0553	0.2055	4098	842	18387	45426	11.08
75-79	0.0553	0.3055	3256	995	13794	27039	8.30
80-84	0.0672	0.5563	2261	1258	10112	13245	5.86
85+	0.1624	1.000	1003	1003	5083	5083	5.07

CUADRO 13.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE HIDALGO , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0734	0.0679	10000	679	9514	590874	59.09
1-4	0.0129	0.0511	9321	476	35994	581360	62.37
5-9	0.0026	0.0127	8845	114	43942	545366	61.66
10-14	0.0015	0.0077	8731	67	43489	501424	57.43
15-19	0.0023	0.0115	8664	100	43072	457935	52.85
20-24	0.0038	0.0188	8565	161	42419	414863	48.44
25-29	0.0052	0.0253	8403	213	41484	372444	44.44
30-34	0.0050	0.0255	8190	209	40430	330960	40.40
35-39	0.0074	0.0348	7982	277	39215	290530	36.40
40-44	0.0070	0.0357	7704	275	37834	251315	32.73
45-49	0.0091	0.0441	7429	228	36327	213481	28.95
50-54	0.0100	0.0492	7102	186	34635	177154	24.11
55-59	0.0146	0.0720	6266	127	32547	142519	21.95
60-64	0.0259	0.1167	5539	86	29513	109973	17.55
65-69	0.0305	0.1467	4726	133	25664	80459	14.53
70-74	0.0479	0.1929	3814	112	21352	54795	11.57
75-79	0.0652	0.2805	2744	170	16397	33443	8.21
80-84	0.0866	0.5266	1440	140	10112	17046	6.27
85+	0.1775	1.000	1300	1300	6934	6934	5.33

CUADRO 14.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE JALISCO , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2667	0.1283	10000	1283	9149	415097	41.51
1-4	0.0453	0.1370	8717	1194	31706	405949	46.75
5-9	0.0071	0.0350	7522	1264	36025	374242	46.47
10-14	0.0031	0.0148	7259	108	35264	337289	46.13
15-19	0.0056	0.0276	7151	197	35264	301264	38.25
20-24	0.0083	0.0405	6954	281	32532	266003	34.45
25-29	0.0108	0.0498	6573	333	32532	231933	31.16
30-34	0.0137	0.0557	6340	353	30818	199401	28.85
35-39	0.0134	0.0619	5987	371	29010	168583	24.52
40-44	0.0130	0.0700	5617	393	27101	132472	21.55
45-49	0.0180	0.0829	5224	433	25035	112472	18.52
50-54	0.0219	0.1019	4790	488	22055	87705	15.00
55-59	0.0263	0.1354	4302	583	20055	64650	12.97
60-64	0.0511	0.1946	3720	724	16788	44650	9.01
65-69	0.0587	0.2817	2996	871	12869	27861	6.30
70-74	0.0979	0.4048	2152	871	8585	14993	3.30
75-79	0.1175	0.5682	1281	728	4585	6411	1.00
80-84	0.1610	0.7710	553	426	1699	1826	0.30
85- +	0.2953	1.0000	127	127	127	127	0.00

CUADRO 14.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA PORLACION MASCULINA DE JALISCO , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1767	0.1012	10000	1012	9305	502397	50.24
1-4	0.0271	0.0861	8988	774	33880	493093	54.91
5-9	0.0046	0.0228	8214	187	40601	459213	52.15
10-14	0.0025	0.0120	8027	199	39885	418612	52.77
15-19	0.0036	0.0180	7927	143	39280	378727	43.60
20-24	0.0058	0.0283	7785	220	38374	339446	33.80
25-29	0.0068	0.0332	7565	251	37196	301076	33.55
30-34	0.0071	0.0366	7314	267	35900	263976	32.77
35-39	0.0101	0.0453	7047	319	34434	227976	32.55
40-44	0.0096	0.0505	6727	340	32788	193554	31.77
45-49	0.0128	0.0608	6388	385	30968	162978	31.09
50-54	0.0148	0.0709	5999	425	28575	116075	28.69
55-59	0.0182	0.0929	5574	518	26575	100854	26.71
60-64	0.0350	0.1418	5056	717	23488	74279	21.98
65-69	0.0432	0.1981	4339	860	19547	50791	18.98
70-74	0.0698	0.2826	3479	983	14939	31244	16.55
75-79	0.0893	0.4283	2496	1068	9808	16305	14.74
80-84	0.1224	0.6711	1427	1958	4741	6497	10.57
85- +	0.2451	1.0000	469	469	1757	1757	3.74

CUADRO 14.1.3. TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE JALISCO 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1279	0.0740	10000	740	9474	603633	60.36
1-4	0.0114	0.0380	9260	352	36087	594159	64.17
5-9	0.0021	0.0105	8908	94	44306	558072	62.65
10-14	0.0012	0.0061	8814	54	43936	513767	58.29
15-19	0.0019	0.0093	8760	82	43596	469831	53.63
20-24	0.0029	0.0144	8674	125	43081	426234	49.11
25-29	0.0037	0.0183	8554	156	42379	420774	44.79
30-34	0.0047	0.0235	8398	198	41494	340775	40.58
35-39	0.0063	0.0303	8200	248	40380	299280	36.50
40-44	0.0089	0.0433	7952	253	39127	255890	32.56
45-49	0.0109	0.0531	7699	333	37663	219773	28.55
50-54	0.0146	0.0711	7366	491	35852	182110	24.97
55-59	0.0227	0.1048	6975	679	30696	146258	20.97
60-64	0.0297	0.1448	6479	840	26899	112624	17.38
65-69	0.0566	0.2144	5800	1064	22142	81928	14.13
70-74	0.0746	0.3077	4960	1457	16485	55029	11.09
75-79	0.0895	0.5403	3897	1984	9844	32887	8.44
80-84	0.1480	1.0000	2697	1240	6559	16402	6.08
85+			1240			6559	5.29

CUADRO 14.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE JALISCO , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0991	0.0690	10000	690	9507	611682	61.17
1-4	0.0081	0.0293	9310	273	36502	602175	64.68
5-9	0.0017	0.0082	9038	75	45003	565673	62.59
10-14	0.0018	0.0092	8963	46	44702	520670	58.09
15-19	0.0010	0.0052	8918	82	44383	475968	53.37
20-24	0.0029	0.0145	8836	128	43152	431585	48.85
25-29	0.0036	0.0176	8707	154	42299	387728	44.53
30-34	0.0044	0.0219	8554	188	41232	344576	40.22
35-39	0.0059	0.0286	8366	237	39942	302277	36.13
40-44	0.0068	0.0341	8127	277	38391	261044	32.17
45-49	0.0090	0.0437	7850	343	36525	221111	28.17
50-54	0.0110	0.0538	7507	404	35225	182711	24.34
55-59	0.0155	0.0753	7103	530	34178	146189	20.58
60-64	0.0236	0.1091	6568	677	31038	112070	17.05
65-69	0.0324	0.1491	5847	872	27057	80970	13.84
70-74	0.0504	0.2083	4975	1084	22866	53913	10.03
75-79	0.0729	0.3261	3939	1284	16484	31627	8.07
80-84	0.0972	0.5826	2655	1546	9407	15143	5.70
85+	0.1774	1.0000	1108	1108	5736	5736	5.18

CUADRO 14.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE JALISCO, 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2294	0.1141	10000	1141	9229	434712	43.47
1-4	0.0455	0.1452	8859	1286	32010	425483	48.03
5-9	0.0070	0.0345	7572	261	37208	393473	51.96
10-14	0.0029	0.0139	7311	102	36301	356265	48.73
15-19	0.0048	0.0238	7209	172	35618	319964	44.38
20-24	0.0065	0.0322	7034	273	34621	284346	40.40
25-29	0.0083	0.0400	6811	307	33372	249725	36.09
30-34	0.0093	0.0470	6538	337	31923	216353	33.60
35-39	0.0120	0.0540	6231	358	30314	184430	29.60
40-44	0.0118	0.0607	5894	391	28577	154116	26.15
45-49	0.0150	0.0706	5536	440	26705	125834	22.68
50-54	0.0186	0.0855	5146	542	24629	98839	19.27
55-59	0.0217	0.1152	4706	727	22174	74205	15.50
60-64	0.0472	0.1745	4164	904	19001	52031	12.61
65-69	0.0541	0.2629	3437	863	14926	33030	9.15
70-74	0.1008	0.3882	2533	830	10208	18104	7.09
75-79	0.1083	0.5548	1550	527	5600	7896	5.33
80-84	0.1706	0.7636	690	163	2133	2296	3.33
85- +	0.3154	1.0000	163	163	163	163	1.00

CUADRO 14.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE JALISCO, 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1566	0.0834	10000	834	9414	544500	54.45
1-4	0.0260	0.0817	9166	749	34644	535086	58.38
5-9	0.0041	0.0202	8417	170	41660	500442	59.46
10-14	0.0019	0.0096	8247	102	41038	458782	55.63
15-19	0.0025	0.0125	8168	144	40586	417744	51.76
20-24	0.0036	0.0179	8066	177	39970	377158	46.56
25-29	0.0046	0.0224	7922	184	39166	337187	42.58
30-34	0.0046	0.0237	7745	251	38264	298021	38.48
35-39	0.0072	0.0331	7561	279	37178	225975	34.45
40-44	0.0074	0.0382	7310	340	35854	222578	30.56
45-49	0.0099	0.0483	7031	396	34307	186724	26.78
50-54	0.0126	0.0592	6692	468	32468	152416	22.05
55-59	0.0144	0.0744	6295	712	30306	119949	19.38
60-64	0.0295	0.1222	5827	919	27355	89642	15.18
65-69	0.0379	0.1796	5115	1233	23279	62287	12.30
70-74	0.0678	0.2677	4196	1275	18174	39008	9.78
75-79	0.0894	0.4149	3073	1188	12179	20834	6.81
80-84	0.1187	0.6607	1798	610	6021	8655	4.44
85- +	0.2482	1.0000	610	610	610	2634	4.32

CUADRO 14.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE JALISCO ,1960.

EDAD	NMX	MAX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1147	0.0604	10000	604	9564	630871	63.09
1-4	0.0126	0.0368	9396	346	36641	621307	66.13
5-9	0.0019	0.0094	9050	85	45034	584667	64.61
10-14	0.0009	0.0044	8964	39	44723	539633	60.20
15-19	0.0013	0.0063	8925	56	44485	494910	55.45
20-24	0.0019	0.0093	8869	83	44138	450424	50.79
25-29	0.0026	0.0131	8786	115	43644	406286	46.24
30-34	0.0036	0.0180	8671	156	42967	362642	41.82
35-39	0.0046	0.0225	8515	191	42098	319677	37.54
40-44	0.0048	0.0243	8324	202	41115	277577	33.35
45-49	0.0047	0.0230	8122	268	39939	236462	29.11
50-54	0.0087	0.0426	7854	335	38432	196523	25.02
55-59	0.0121	0.0604	7519	454	36461	158091	21.03
60-64	0.0213	0.0952	7065	672	33644	121631	17.22
65-69	0.0276	0.1342	6533	858	29817	87987	13.76
70-74	0.0519	0.2098	5534	1161	24768	58169	10.51
75-79	0.0749	0.3527	4373	1542	18009	33401	7.64
80-84	0.1063	0.6163	2831	1744	9792	15392	5.44
85+	0.1719	1.0000	1086	1086	5600	5600	5.16

CUADRO 14.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE JALISCO ,1970.

EDAD	NMX	MAX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0796	0.0549	10000	549	9601	654690	65.47
1-4	0.0019	0.0264	9451	249	37124	645089	68.26
5-9	0.0014	0.0069	9202	63	45851	607965	66.07
10-14	0.0007	0.0034	9139	31	45616	562115	61.51
15-19	0.0009	0.0046	9108	42	45434	516499	56.71
20-24	0.0015	0.0075	9066	68	45160	477106	51.96
25-29	0.0028	0.0104	8998	93	44756	425906	47.33
30-34	0.0038	0.0139	8905	124	44213	381149	42.87
35-39	0.0046	0.0189	8780	166	43489	336937	38.30
40-44	0.0061	0.0229	8615	197	42581	293448	34.06
45-49	0.0081	0.0300	8417	253	41455	250867	29.80
50-54	0.0123	0.0398	8165	325	40011	209401	25.65
55-59	0.0198	0.0599	7840	470	38024	169401	21.61
60-64	0.0292	0.0938	7370	691	35121	131378	17.63
65-69	0.0459	0.1349	6678	901	31139	96257	14.41
70-74	0.0659	0.1919	5777	1109	26115	65118	11.27
75-79	0.0945	0.3047	4669	1423	19787	39202	8.35
80-84	0.1045	0.5671	3246	1841	11628	19215	5.92
85+	0.1768	1.0000	1405	1405	7587	7587	5.40

CUADRO 15.1.1 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MEXICO 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2692	0.1395	10000	1395	9088	398398	39.84
1-4	0.0630	0.1590	8605	1369	30814	389311	45.24
5-9	0.0082	0.0401	7236	1290	35456	358496	49.54
10-14	0.0045	0.0209	6946	145	34367	323040	46.51
15-19	0.0066	0.0318	6801	246	33462	288674	42.45
20-24	0.0072	0.0370	6584	244	32311	255212	38.76
25-29	0.0103	0.0466	6340	295	30964	222900	35.16
30-34	0.0112	0.0556	6045	336	29385	191937	31.47
35-39	0.0148	0.0634	5709	362	27632	162552	28.23
40-44	0.0121	0.0719	5347	384	25772	134913	25.99
45-49	0.0203	0.0854	4962	424	23751	109141	21.82
50-54	0.0208	0.0922	4538	450	21566	85390	18.61
55-59	0.0243	0.1253	4088	512	19160	63824	15.49
60-64	0.0451	0.1783	3576	638	16270	44663	12.69
65-69	0.0554	0.2615	2938	768	12770	28378	9.69
70-74	0.0870	0.3839	2170	833	8767	15608	7.12
75-79	0.1115	0.5512	1337	737	4842	6842	5.33
80-84	0.1686	0.7618	600	457	1857	2000	3.30
85- +	0.3294	1.0000	143	143	143	143	1.00

CUADRO 15.1.2 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MEXICO 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2437	0.1145	10000	1145	9226	454713	45.47
1-4	0.0426	0.1107	8855	1981	32802	445486	50.31
5-9	0.0058	0.0288	7874	227	38802	412678	52.41
10-14	0.0034	0.0166	7647	127	37918	412678	48.89
15-19	0.0050	0.0249	7520	188	37132	335958	44.67
20-24	0.0066	0.0326	7333	239	36067	335958	40.75
25-29	0.0082	0.0377	7094	268	34800	298266	37.04
30-34	0.0073	0.0402	6826	275	33484	267959	33.39
35-39	0.0129	0.0492	6551	272	33195	227955	30.69
40-44	0.0196	0.0602	6229	377	30204	194515	26.10
45-49	0.0175	0.0782	5853	378	28118	162359	22.62
50-54	0.0258	0.0917	5390	458	25735	130235	19.62
55-59	0.0417	0.1219	4906	594	23018	104241	16.29
60-64	0.0560	0.1719	4306	740	19678	78508	12.84
65-69	0.0744	0.2457	3566	876	15638	55488	9.80
70-74	0.0744	0.3574	2690	961	11045	35810	7.52
75-79	0.1101	0.5228	1728	904	6383	20172	5.33
80-84	0.1590	0.7431	825	613	2745	2745	3.72
85- +	0.3325	1.0000	212	212	153	153	1.00

CUADRO 15.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MEXICO 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1867	0.0840	10000	840	9410	549722	54.97
1-4	0.0206	0.0553	9160	506	35276	540311	58.99
5-9	0.0030	0.0150	8654	130	42944	505036	58.36
10-14	0.0018	0.0087	8524	74	42432	462092	54.21
15-19	0.0027	0.0135	8449	114	41960	419660	49.67
20-24	0.0042	0.0208	8335	173	41242	377700	45.32
25-29	0.0052	0.0257	8162	210	40285	336458	41.24
30-34	0.0061	0.0309	7952	246	39147	296173	37.24
35-39	0.0083	0.0374	7707	289	37812	257026	33.35
40-44	0.0077	0.0420	7418	312	36453	219214	29.74
45-49	0.0131	0.0607	7106	431	34453	182903	25.55
50-54	0.0151	0.0748	6675	497	32127	148450	22.24
55-59	0.0205	0.0967	6176	597	29385	116324	18.84
60-64	0.0276	0.1285	5578	717	26099	86938	15.58
65-69	0.0479	0.1744	4861	848	22187	60839	12.52
70-74	0.0577	0.2500	4014	1003	17560	38652	9.63
75-79	0.0831	0.3941	3010	1186	12086	21092	7.01
80-84	0.1137	0.6475	1824	1181	6168	9006	4.94
85+	0.1830	1.0000	643	643	283	283	4.41

CUADRO 15.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MEXICO ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1145	0.0678	10000	678	9515	603742	60.37
1-4	0.0102	0.0273	9322	254	36598	594227	63.74
5-9	0.0015	0.0077	9068	70	45163	557629	61.50
10-14	0.0011	0.0055	8998	49	44865	512466	56.96
15-19	0.0020	0.0101	8858	90	44515	467601	52.26
20-24	0.0037	0.0184	8721	137	43947	423086	47.76
25-29	0.0044	0.0222	8560	161	42325	379139	43.48
30-34	0.0065	0.0311	8370	190	41201	335937	39.25
35-39	0.0074	0.0384	8110	260	40200	293512	35.08
40-44	0.0116	0.0546	7799	315	37922	252412	31.12
45-49	0.0115	0.0577	7373	425	35802	212641	27.70
50-54	0.0188	0.0879	6948	611	33212	174712	23.99
55-59	0.0262	0.1254	6343	794	29700	138910	19.68
60-64	0.0384	0.1684	5543	934	25380	105699	16.71
65-69	0.0503	0.2145	4609	989	20574	75599	13.71
70-74	0.0744	0.3108	3621	985	15290	50619	10.98
75-79	0.0914	0.5555	2495	1125	9011	30045	8.30
80-84	0.1711	1.0000	1109	1109	5743	14755	5.91
85+	0.1711	1.0000	1109	1109	5743	5743	5.18

CUADRO 15.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MEXICO 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2461	0.1257	10000	1257	9163	415542	41.55
1-4	0.0632	0.1703	18743	1489	31028	406379	46.48
5-9	0.0081	0.0399	7254	289	35548	375351	51.74
10-14	0.0043	0.0187	6965	130	33499	339803	48.79
15-19	0.0068	0.0293	6835	207	33672	305304	44.67
20-24	0.0086	0.0422	6634	258	32603	271633	40.94
25-29	0.0090	0.0464	6407	285	31392	239029	37.77
30-34	0.0124	0.0644	6149	311	30034	207638	33.29
35-39	0.0107	0.0530	5864	331	28545	177603	30.24
40-44	0.0155	0.0695	5554	355	26942	149058	26.83
45-49	0.0167	0.0681	5223	379	25226	122117	23.91
50-54	0.0189	0.1013	4868	356	23391	96890	16.37
55-59	0.0387	0.1552	4489	455	21307	73500	12.94
60-64	0.0476	0.2347	4034	626	18605	52192	9.86
65-69	0.0836	0.3769	3574	870	14955	35833	7.24
70-74	0.1107	0.5525	2574	886	10445	18188	5.21
75-79	0.1865	0.7654	1604	849	5804	8184	3.32
80-84	0.3569	1.0000	1718	549	2215	2384	1.00
85- +			168	168	168	168	

CUADRO 15.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MEXICO , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1995	0.1026	10000	1026	9296	481323	48.13
1-4	0.0444	0.1209	8974	1085	32993	472027	52.60
5-9	0.0059	0.0291	7889	230	38871	439033	55.65
10-14	0.0031	0.0148	7659	137	38014	400169	52.99
15-19	0.0036	0.0182	7546	137	37388	362149	47.83
20-24	0.0049	0.0241	7409	179	35988	324761	43.86
25-29	0.0060	0.0281	7230	203	35642	288164	39.94
30-34	0.0054	0.0301	7027	211	34606	252522	35.97
35-39	0.0093	0.0392	6816	267	33410	227916	31.18
40-44	0.0089	0.0487	6548	319	33194	217910	28.48
45-49	0.0134	0.0578	6229	369	32398	20398	24.84
50-54	0.0191	0.0645	5869	502	31945	18456	20.19
55-59	0.0347	0.0914	5499	717	30398	15231	17.84
60-64	0.0480	0.1434	4989	954	28197	12231	13.58
65-69	0.0707	0.2234	4272	142	26150	6472	10.75
70-74	0.1077	0.3444	3317	275	18729	4599	7.46
75-79	0.1777	0.5179	2175	426	13727	1870	5.64
80-84	0.3322	0.7423	1048	778	8057	3812	3.91
85- +	0.3705	1.0000	1270	270	3516	516	

CUADRO 15.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MEXICO 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0-4	0.1625	0.0705	10000	705	9497	591863	59.19
5-9	0.0218	0.0562	9295	523	35763	582366	62.65
10-14	0.0028	0.0141	8772	124	43551	546603	62.31
15-19	0.0014	0.0071	8648	61	43088	503053	58.17
20-24	0.0019	0.0094	8587	81	42734	459965	53.57
25-29	0.0037	0.0157	8506	134	42198	417231	49.05
30-34	0.0042	0.0185	8373	155	41476	375033	44.79
35-39	0.0067	0.0215	8218	176	40648	333557	40.59
40-44	0.0055	0.0298	8041	240	39607	292909	36.43
45-49	0.0085	0.0404	7802	229	38434	253302	32.47
50-54	0.0097	0.0487	7572	306	37097	214867	28.38
55-59	0.0143	0.0687	7266	352	35451	177771	24.46
60-64	0.0210	0.0992	6914	475	33383	142319	20.58
65-69	0.0318	0.1428	6439	638	30600	108936	16.92
70-74	0.0506	0.2161	5801	829	26933	78336	13.50
75-79	0.0733	0.3599	4972	1074	22175	51403	10.34
80-84	0.1088	0.6247	3898	1403	15982	29228	7.50
85+	0.2189	1.0000	2495	1559	8579	13246	5.31
			937	937	4667	4667	4.98

CUADRO 15.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MEXICO, 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0-4	0.0896	0.0549	10000	549	9601	664278	66.43
5-9	0.0104	0.0264	9451	250	37123	654678	69.27
10-14	0.0016	0.0069	9201	63	45849	617555	67.12
15-19	0.0008	0.0038	9138	35	45604	571706	62.56
20-24	0.0012	0.0059	9104	53	45384	526101	57.79
25-29	0.0017	0.0084	9050	76	45060	480717	53.12
30-34	0.0021	0.0125	8974	111	44640	439101	48.02
35-39	0.0042	0.0205	8882	180	43404	391017	44.55
40-44	0.0043	0.0216	8771	186	42491	346885	39.55
45-49	0.0067	0.0328	8591	186	41337	303481	35.33
50-54	0.0075	0.0359	8405	276	41337	260990	31.02
55-59	0.0113	0.0550	8129	300	39896	219653	27.96
60-64	0.0175	0.0849	7829	430	38070	179757	22.15
65-69	0.0278	0.1283	7399	628	35424	141687	19.15
70-74	0.0380	0.1682	6771	868	31682	106263	15.69
75-79	0.0630	0.2348	5902	993	27030	74581	12.64
80-84	0.0733	0.4616	4910	1733	21667	47551	9.69
85+	0.1796	1.0000	3757	1733	14449	25884	6.89
			2023	2023	11435	11435	5.65

CUADRO 16.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MICHOACAN , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2005	0.1480	10000	1480	9043	373584	37.36
1-4	0.0453	0.1762	8520	1501	30139	364541	42.79
5-9	0.0090	0.0440	7019	1308	333233	334402	47.64
10-14	0.0038	0.0186	6710	1250	332377	330080	44.72
15-19	0.0068	0.0334	6585	2293	31096	266841	40.53
20-24	0.0093	0.0460	6366	293	23377	234467	33.49
25-29	0.0123	0.0573	6073	348	29494	203367	33.37
30-34	0.0123	0.0641	5725	367	173874	173874	30.28
35-39	0.0168	0.0728	5357	390	146168	146168	27.23
40-44	0.0154	0.0817	4967	390	25821	120357	24.16
45-49	0.0209	0.0973	4561	444	21696	96535	21.18
50-54	0.0255	0.1145	4117	472	19408	74839	18.20
55-59	0.0267	0.1420	3646	518	16935	55431	15.31
60-64	0.0600	0.2002	3128	626	14076	38496	19.76
65-69	0.0591	0.2711	2502	678	110814	24421	7.46
70-74	0.1003	0.3699	1824	675	7432	3606	5.37
75-79	0.1079	0.5164	1149	593	4262	16174	3.44
80-84	0.1543	0.7310	556	406	1763	1912	1.00
85- +	0.3056	1.0000	149	149	149	149	1.00

CUADRO 16.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MICHOACAN , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1339	0.1081	10000	1081	9264	492106	49.21
1-4	0.0290	0.0987	8919	880	33272	482842	54.21
5-9	0.0052	0.0259	8039	208	39672	449516	55.93
10-14	0.0024	0.0118	7830	920	38921	409844	52.34
15-19	0.0042	0.0206	7738	160	38291	370923	47.94
20-24	0.0059	0.0291	7578	220	37341	332632	43.83
25-29	0.0074	0.0357	7358	263	36133	295298	40.15
30-34	0.0075	0.0385	7095	273	34793	259158	36.89
35-39	0.0104	0.0475	6822	324	34793	224366	32.89
40-44	0.0097	0.0509	6498	330	33266	191066	29.40
45-49	0.0132	0.0671	6167	387	31663	159403	25.85
50-54	0.0140	0.0711	5780	388	27933	129534	22.41
55-59	0.0163	0.0830	5393	448	25845	101601	18.82
60-64	0.0339	0.1392	4257	685	23006	75756	15.39
65-69	0.0657	0.2589	3452	894	19272	52757	12.70
70-74	0.0912	0.3798	2558	972	15025	33477	9.21
75-79	0.0912	0.3798	1587	981	10362	18452	7.21
80-84	0.1067	0.6180	606	606	5482	8090	5.10
85- +	0.2361	1.0000	149	149	2609	2609	4.30

CUADRO 16.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MICHOACAN 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0886	0.0801	10000	801	9435	586610	58.66
1-4	0.0115	0.0484	9199	445	35596	577174	62.74
5-9	0.0027	0.0133	8754	116	43482	541578	61.86
10-14	0.00125	0.0064	8638	155	43054	498096	57.66
15-19	0.0025	0.0124	8583	107	42649	455042	53.02
20-24	0.0040	0.0196	8476	166	41966	412393	48.65
25-29	0.0052	0.0255	8310	212	41021	370427	44.58
30-34	0.0055	0.0277	8098	224	39931	329406	40.68
35-39	0.0071	0.0338	7874	266	38707	289474	36.76
40-44	0.0064	0.0328	7608	249	37419	250768	32.99
45-49	0.0093	0.0453	7359	249	35962	213349	28.99
50-54	0.0107	0.0521	7026	333	34214	177386	25.25
55-59	0.0129	0.0636	6660	424	32239	143172	21.79
60-64	0.0211	0.0969	6236	604	29669	110933	17.79
65-69	0.0275	0.1346	5632	754	26264	81264	14.43
70-74	0.0529	0.2015	4874	982	21914	54999	11.28
75-79	0.0697	0.2996	3892	1166	16544	33085	8.50
80-84	0.0900	0.5422	2726	1478	9934	16541	6.07
85+	0.1516	1.0000	1248	1248	6607	6607	5.29

CUADRO 16.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MICHOACAN , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0708	0.0712	10000	712	9493	612188	61.22
1-4	0.0081	0.0330	9288	307	36322	602695	64.89
5-9	0.0019	0.0092	8982	83	44701	566373	63.06
10-14	0.0011	0.0054	8899	48	44373	521672	58.62
15-19	0.0011	0.0098	8851	86	44037	477298	53.93
20-24	0.0034	0.0098	8764	86	43451	433261	49.24
25-29	0.0045	0.0169	8616	190	42606	389810	45.24
30-34	0.0048	0.0221	8426	202	41625	347204	41.21
35-39	0.0044	0.0309	8224	254	40484	305579	37.16
40-44	0.0064	0.0336	7970	268	39179	265096	33.26
45-49	0.0066	0.0336	7702	268	37644	225917	29.33
50-54	0.0102	0.0451	7356	346	35857	188273	25.33
55-59	0.0136	0.0561	6987	462	33782	152416	21.61
60-64	0.0199	0.0947	6526	618	31083	118635	18.18
65-69	0.0281	0.1319	5908	779	27591	87552	14.62
70-74	0.0436	0.1849	5129	948	23272	59961	11.69
75-79	0.0685	0.2815	4189	1177	17960	36689	8.78
80-84	0.0857	0.5276	3004	1585	11056	18729	6.24
85+	0.1674	1.0000	1419	1419	7673	7673	5.41

CUADRO 16.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MICHOACAN 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1749	0.1343	10000	1343	9116	389165	38.92
1-4	0.0461	0.1893	8657	1639	30302	380049	43.90
5-9	0.0090	0.0439	7018	308	343227	349746	49.83
10-14	0.0037	0.0176	6710	118	33257	315425	47.01
15-19	0.0061	0.0302	6392	199	33464	282704	42.80
20-24	0.0079	0.0465	6393	250	31340	249704	39.06
25-29	0.0097	0.0524	6143	286	30000	218364	35.55
30-34	0.0104	0.0591	5857	307	28518	188364	32.16
35-39	0.0127	0.0672	5550	328	26933	159847	28.45
40-44	0.0128	0.0729	5222	351	25393	132917	25.41
45-49	0.0170	0.0929	4871	386	23386	104290	22.79
50-54	0.0211	0.1197	4486	417	21269	84290	18.46
55-59	0.0215	0.1431	4069	487	19126	62904	15.22
60-64	0.0579	0.2744	3582	656	16263	43778	11.46
65-69	0.0558	0.4007	2926	803	12629	27509	7.01
70-74	0.1127	0.5649	2123	851	8485	14886	5.03
75-79	0.1211	0.7690	1273	719	4565	6397	3.03
80-84	0.1859	1.0000	554	426	1704	1832	1.31
85- +	0.3579		128	128	128	128	1.00

CUADRO 16.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MICHOACAN , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1137	0.0953	10000	953	9340	513977	51.40
1-4	0.0295	0.1058	9047	957	33620	504637	55.78
5-9	0.0052	0.0257	8090	208	3929	471017	58.22
10-14	0.0023	0.0112	7882	89	39188	431088	54.69
15-19	0.0030	0.0149	7793	89	38676	391900	50.01
20-24	0.0041	0.0203	7677	156	37996	353228	46.91
25-29	0.0055	0.0262	7521	192	37142	327817	41.97
30-34	0.0050	0.0351	7324	250	36136	241972	37.93
35-39	0.0079	0.0379	7132	261	35036	206936	33.07
40-44	0.0072	0.0490	6882	324	33758	173177	30.15
45-49	0.0101	0.0580	6627	365	32972	140882	26.37
50-54	0.0140	0.0727	5932	431	30580	110310	22.86
55-59	0.0140	0.1274	5500	701	28580	81730	18.66
60-64	0.0322	0.1919	4878	921	21695	55285	11.84
65-69	0.0393	0.2904	3878	1216	16576	34285	6.64
70-74	0.0755	0.4420	2752	1041	10719	17709	4.53
75-79	0.1046	0.6779	1536	1495	5076	6990	3.58
80-84	0.1234	1.0000	495	495	1914	1914	3.87
85- +	0.2858		128	128	128	128	1.00

CUADRO 16.2.3 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MICHOACAN 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0744	0.0680	10000	680	9514	619190	61.92
1-4	0.0125	0.0513	9320	478	35985	609677	65.41
5-9	0.0026	0.0130	8842	115	43926	573692	64.88
10-14	0.0010	0.0049	8728	42	43533	529767	60.70
15-19	0.0014	0.0071	8685	62	43272	486234	55.98
20-24	0.0023	0.0112	8624	97	42876	442961	51.37
25-29	0.0029	0.0141	8527	121	42334	400085	46.92
30-34	0.0033	0.0166	8406	140	41683	357751	42.56
35-39	0.0050	0.0242	8267	140	40834	316068	38.23
40-44	0.0045	0.0316	8067	186	39870	275233	34.12
45-49	0.0064	0.0383	7881	249	38783	235364	29.86
50-54	0.0078	0.0529	7632	292	37431	196581	25.76
55-59	0.0106	0.0966	7340	388	35731	159150	21.78
60-64	0.0214	0.1365	6952	671	33083	123419	17.35
65-69	0.0280	0.1962	6281	858	29261	90336	14.78
70-74	0.0515	0.3026	5423	1080	24417	61075	11.26
75-79	0.0682	0.5529	4343	1314	18431	36658	8.44
80-84	0.0922	1.0000	3029	1675	10958	18227	6.02
85+	0.1849		1354	1354	17269	7269	5.37

CUADRO 16.2.4 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MICHOACAN , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0570	0.0597	10000	597	9569	652388	65.24
1-4	0.0079	0.0354	9400	333	36706	642820	68.36
5-9	0.0018	0.0091	9070	82	45145	606114	66.83
10-14	0.0007	0.0037	8988	33	44855	560969	62.42
15-19	0.0011	0.0053	8954	48	44653	516114	57.64
20-24	0.0018	0.0087	8907	78	44340	471461	52.93
25-29	0.0022	0.0152	8829	95	43909	427121	48.38
30-34	0.0031	0.0201	8735	133	43341	383211	43.87
35-39	0.0041	0.0223	8602	173	42575	339871	39.51
40-44	0.0045	0.0223	8428	188	41672	297296	35.27
45-49	0.0057	0.0280	8241	231	40625	255623	31.84
50-54	0.0072	0.0353	8009	283	39341	214998	26.84
55-59	0.0108	0.0531	7727	411	37608	175657	22.73
60-64	0.0184	0.0874	7316	640	34982	138050	18.87
65-69	0.0265	0.1258	6676	840	31282	103068	15.44
70-74	0.0415	0.1729	5836	1003	26659	77178	12.87
75-79	0.0589	0.2493	4827	1209	21122	45126	9.35
80-84	0.0786	0.4909	3624	1779	13672	23999	6.62
85+	0.1751	1.0000	1845	1845	10327	10327	5.60

CUADRO 17.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MORELOS 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1892	0.1515	10000	1515	9025	345695	34.57
1-4	0.0573	0.1833	8485	1555	29863	336671	39.68
5-9	0.0093	0.0455	6930	315	33859	306808	44.27
10-14	0.0052	0.0254	6614	168	33651	272948	41.28
15-19	0.0096	0.0464	6446	299	31484	240297	37.97
20-24	0.0121	0.0599	6147	368	208813	208813	33.00
25-29	0.0158	0.0736	5779	425	178995	178995	30.97
30-34	0.0165	0.0845	5354	452	151162	151162	28.23
35-39	0.0236	0.0946	4902	464	12550	12550	25.61
40-44	0.0181	0.1017	4438	451	102172	102172	23.05
45-49	0.0265	0.1159	3987	462	81110	81110	20.39
50-54	0.0308	0.1273	3524	449	62501	62501	17.90
55-59	0.0580	0.1556	3076	479	41833	41833	14.19
60-64	0.0642	0.2123	2597	555	1807	1807	12.80
65-69	0.0878	0.2765	2046	538	16816	16816	9.58
70-74	0.0878	0.3635	1481	473	6057	6057	7.48
75-79	0.1223	0.5021	942	333	3529	3529	5.49
80-84	0.1348	0.7159	469	133	1506	1506	3.40
85- +	0.2529	1.0000	133	133	133	133	1.00

CUADRO 17.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MORELOS 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1299	0.1054	10000	1054	9280	469981	47.00
1-4	0.0296	0.0937	8946	839	33543	460702	51.50
5-9	0.0050	0.0247	8107	200	40036	427159	52.69
10-14	0.0025	0.0124	7907	98	39291	427159	48.96
15-19	0.0056	0.0274	7809	214	38512	387123	44.54
20-24	0.0086	0.0421	7595	320	37176	347832	40.73
25-29	0.0106	0.0495	7275	360	35476	309320	37.41
30-34	0.0089	0.0476	6915	329	33753	272144	34.22
35-39	0.0161	0.0642	6586	426	31873	236667	30.81
40-44	0.0126	0.0692	6163	470	29750	202914	27.75
45-49	0.0180	0.0819	5737	437	27510	171091	24.63
50-54	0.0166	0.0830	5267	437	25243	143780	21.63
55-59	0.0243	0.1147	4830	554	19668	113780	18.33
60-64	0.0366	0.1600	4276	684	18577	85774	15.84
65-69	0.0423	0.1936	3592	695	16105	66105	12.38
70-74	0.0601	0.2375	2896	688	12761	29886	10.32
75-79	0.0751	0.3341	2208	738	9197	17125	7.75
80-84	0.0984	0.5780	1471	850	5228	7927	5.39
85- +	0.1743	1.0000	621	621	2699	2699	4.35

CUADRO 17.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MORELNS 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.08226	0.0760	10000	760	9461	577327	57.73
1-4	0.00779	0.0414	9240	382	35926	567866	61.46
5-9	0.00223	0.0114	8858	101	44036	531939	60.05
10-14	0.0015	0.00776	8756	67	43615	487904	55.72
15-19	0.0030	0.0149	8560	129	43125	444289	51.13
20-24	0.0048	0.0236	8358	229	42297	401164	46.86
25-29	0.0056	0.0275	8129	253	41218	358867	42.94
30-34	0.0061	0.0311	7876	253	40011	317649	39.08
35-39	0.0093	0.0422	7543	299	38548	277637	35.25
40-44	0.0076	0.0395	7246	399	36973	239090	31.69
45-49	0.0115	0.0551	6846	448	35230	202117	27.89
50-54	0.0134	0.0654	6399	522	33112	166886	24.38
55-59	0.0169	0.0816	5877	655	30688	133774	20.91
60-64	0.0237	0.1114	5222	784	27745	103086	17.54
65-69	0.0321	0.1502	4437	883	24147	75341	14.43
70-74	0.0508	0.1989	4437	883	19984	51194	11.54
75-79	0.0632	0.2790	3555	992	15294	31214	8.78
80-84	0.0855	0.5226	2563	1339	9466	15920	6.21
85+	0.1441	1.0000	1223	1223	6455	6455	5.28

CUADRO 17.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE MORELNS 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0681	0.0675	10000	675	9516	602594	60.26
1-4	0.0049	0.0269	9325	251	36618	593078	63.60
5-9	0.0015	0.0076	9074	64	45197	556460	61.33
10-14	0.0010	0.0051	8905	46	44909	511263	56.78
15-19	0.0024	0.0119	8959	107	44527	466354	52.06
20-24	0.0042	0.0210	8852	186	43797	421827	47.65
25-29	0.0051	0.0251	8666	218	42788	378031	43.62
30-34	0.0062	0.0306	8449	259	41596	335243	39.68
35-39	0.0077	0.0368	8190	301	40196	293645	35.86
40-44	0.0080	0.0409	7889	323	38637	253451	32.13
45-49	0.0113	0.0537	7566	400	36814	214815	28.86
50-54	0.0162	0.0783	7159	529	34798	178001	24.39
55-59	0.0249	0.1154	6760	719	32476	143203	21.77
60-64	0.0317	0.1453	6231	801	29356	110727	17.85
65-69	0.0412	0.1796	5512	846	25558	81371	14.76
70-74	0.0638	0.2698	4711	846	21440	55813	11.85
75-79	0.0845	0.5224	3865	1043	16718	34373	8.89
80-84	0.1326	1.0000	2822	1474	10425	34373	6.26
85+	0.1326	1.0000	1348	1348	7230	17655	5.36

CUADRO 17.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MORELOS 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1822	0.1404	10000	1404	9083	369645	36.96
1-4	0.0566	0.2031	8596	1746	29786	30562	41.29
5-9	0.0096	0.0467	6850	1320	33449	33077	48.54
10-14	0.0036	0.0177	6414	1268	33459	29732	45.51
15-19	0.0086	0.0418	6146	1168	31908	26496	41.31
20-24	0.0109	0.0535	5817	1029	29908	23356	38.01
25-29	0.0122	0.0633	5470	846	28485	20364	35.07
30-34	0.0174	0.0720	5125	649	26485	17542	32.07
35-39	0.0133	0.0716	4744	541	24697	14895	29.13
40-44	0.0183	0.0858	4414	379	22125	12433	26.98
45-49	0.0240	0.0983	4035	397	19186	10121	22.88
50-54	0.0436	0.1234	3637	486	17091	8133	19.74
55-59	0.0568	0.1845	3191	663	14912	6102	16.77
60-64	0.0835	0.2946	2678	1135	11433	4342	13.27
65-69	0.0819	0.3846	1978	1583	8563	2942	11.02
70-74	0.1090	0.6137	1395	227	5634	1950	9.82
75-79	0.2542	1.0000	332	332	2895	3874	6.51
80-84					899	899	2.71

CUADRO 17.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MORELOS 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1046	0.0860	10000	860	9398	536502	53.65
1-4	0.0304	0.0869	9140	794	3420	527104	57.04
5-9	0.0043	0.0214	8346	178	41282	492604	59.27
10-14	0.0020	0.0102	8167	183	40628	451402	55.81
15-19	0.0033	0.0166	8084	134	40086	410774	50.63
20-24	0.0046	0.0229	7950	180	39387	370687	46.83
25-29	0.0061	0.0266	7773	297	38282	331043	42.97
30-34	0.0051	0.0261	7546	426	37096	295887	38.83
35-39	0.0076	0.0345	7346	526	36758	255883	34.97
40-44	0.0114	0.0537	7092	660	33675	219730	30.77
45-49	0.0108	0.0527	6445	625	33133	185039	27.57
50-54	0.0288	0.0692	6187	422	31373	151891	23.97
55-59	0.0378	0.1224	5682	259	29463	120519	19.01
60-64	0.0543	0.1723	5487	685	26673	91051	16.09
65-69	0.0944	0.2385	4128	984	22876	64378	12.08
70-74	0.0944	0.3663	3143	1217	18177	41592	10.45
75-79	0.1035	0.6109	1975	1517	12837	23415	7.37
80-84	0.2261	1.0000	1775	1775	6917	10578	5.4
85-					3661	3661	2.72

CUADRO 17.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MORELOS 1960.

EDAD	NMX	MOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0709	0.0669	10000	669	9521	618410	61.84
1-4	0.0100	0.0492	9331	459	36077	608890	65.25
5-9	0.0025	0.0125	8872	110	44082	572812	64.57
10-14	0.0013	0.0066	8761	57	43662	528730	60.35
15-19	0.0019	0.0093	8704	81	43316	485068	55.73
20-24	0.0030	0.0148	8623	128	42795	441751	51.23
25-29	0.0039	0.0150	8495	128	42157	398956	46.96
30-34	0.0054	0.0265	8368	164	41429	356799	42.96
35-39	0.0052	0.0260	8204	217	40476	315371	38.44
40-44	0.0052	0.0260	7987	208	39413	274895	34.42
45-49	0.0073	0.0358	7779	227	38197	235481	30.27
50-54	0.0087	0.0429	7508	229	36695	197285	26.30
55-59	0.0129	0.0629	7178	322	34761	160590	22.37
60-64	0.0197	0.0931	6726	452	32066	125822	18.71
65-69	0.0263	0.1274	6100	777	28556	93763	15.37
70-74	0.0447	0.1882	5323	1002	24108	65207	12.25
75-79	0.0693	0.2534	4321	1095	18867	41099	9.51
80-84	0.0729	0.4555	3226	1469	12456	22233	6.89
85+	0.1705	1.0000	1757	1757	9776	9776	5.57

CUADRO 17.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE MORELOS, 1970.

EDAD	NMX	MOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0490	0.0559	10000	559	9594	656401	65.64
1-4	0.0078	0.0283	9141	267	37036	646807	68.51
5-9	0.0015	0.0073	9174	67	45701	609771	66.47
10-14	0.0008	0.0041	9107	37	45440	604070	61.94
15-19	0.0014	0.0071	9069	65	45185	564070	57.19
20-24	0.0022	0.0112	9005	107	44756	518630	52.58
25-29	0.0028	0.0139	8898	199	44241	473445	48.18
30-34	0.0046	0.0221	8798	122	43687	428689	43.69
35-39	0.0046	0.0221	8676	122	42901	384448	39.28
40-44	0.0047	0.0238	8484	192	41917	340761	35.69
45-49	0.0077	0.0372	8283	208	40642	297860	33.11
50-54	0.0123	0.0598	7974	288	39150	255942	30.90
55-59	0.0203	0.0953	7686	459	37281	215300	27.90
60-64	0.0254	0.1217	7227	689	34411	176150	22.22
65-69	0.0369	0.1578	6538	796	30700	138869	19.98
70-74	0.0536	0.2238	5742	906	26445	104458	15.98
75-79	0.0733	0.4622	4836	1082	21473	73758	12.78
80-84	0.1333	1.0000	3753	1735	14430	47313	9.85
85+	0.1333	1.0000	2019	2019	11410	25840	6.65

CUADRO 18.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NAYARIT 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1729	0.1251	10000	1251	9166	430026	43.00
1-4	0.0284	0.1308	8749	1144	31964	420860	48.10
5-9	0.0068	0.0336	7605	255	37385	388896	51.14
10-14	0.0028	0.0140	7349	103	36489	351511	47.83
15-19	0.0046	0.0229	7246	166	35818	315021	43.47
20-24	0.0082	0.0402	7081	284	34692	279204	39.43
25-29	0.0110	0.0518	6796	352	33101	244512	35.98
30-34	0.0139	0.0535	6444	372	31358	211411	32.81
35-39	0.0127	0.0610	6099	345	29566	180052	29.52
40-44	0.0191	0.0691	5727	396	27646	150487	26.28
45-49	0.0206	0.0873	5331	465	25494	122284	23.04
50-54	0.0237	0.0978	4866	532	23140	97347	20.01
55-59	0.0461	0.1212	4390	680	20620	74207	16.90
60-64	0.0503	0.1762	3858	721	17590	53587	13.33
65-69	0.0804	0.2269	3178	717	14088	35997	11.92
70-74	0.0819	0.2917	2457	717	10494	21909	8.56
75-79	0.0819	0.4120	1740	667	6909	11415	6.40
80-84	0.1238	0.6514	1023	357	3450	4506	4.96
85- +	0.1977	1.0000	357	357	1055	1055	2.96

CUADRO 18.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NAYARIT ,1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1327	0.0987	10000	987	9320	511738	51.74
1-4	0.0238	0.0815	9013	735	34083	502418	55.57
5-9	0.0044	0.0217	8278	179	40943	468335	56.77
10-14	0.0023	0.0113	8099	92	40265	427392	52.35
15-19	0.0032	0.0161	8007	129	38870	387127	48.30
20-24	0.0053	0.0264	7878	208	37657	347414	44.24
25-29	0.0076	0.0361	7670	277	37657	308544	40.65
30-34	0.0075	0.0397	7393	293	36231	270887	36.54
35-39	0.0111	0.0465	7100	330	34673	234656	33.54
40-44	0.0090	0.0491	6769	332	33017	199984	29.94
45-49	0.0128	0.0608	6437	392	31207	166967	25.46
50-54	0.0151	0.0704	6046	426	29164	135760	22.97
55-59	0.0344	0.0845	5620	475	26912	106596	18.49
60-64	0.0352	0.1259	5145	648	24105	79684	15.36
65-69	0.0602	0.1713	4497	771	20559	55579	12.40
70-74	0.0808	0.2544	3727	948	16263	35020	9.75
75-79	0.0808	0.4100	2779	1139	11045	18757	6.70
80-84	0.1301	0.6659	1639	1092	5467	7712	4.10
85- +	0.2215	1.0000	548	548	2245	2245	4.10

CUADRO 18.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NAVARIT 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0983	0.0789	10000	789	9443	573377	57.34
1-4	0.0131	0.0464	9211	427	35690	563935	61.22
5-9	0.0026	0.0127	8784	112	43639	528245	60.14
10-14	0.0014	0.0068	8672	159	43212	484605	55.88
15-19	0.0019	0.0095	8613	82	42860	441393	51.25
20-24	0.0041	0.0202	8531	172	42223	398533	46.72
25-29	0.0054	0.0289	8358	222	41236	356310	42.63
30-34	0.0057	0.0358	8136	235	40094	315074	38.72
35-39	0.0075	0.0428	7901	283	38800	274980	34.80
40-44	0.0077	0.0535	7618	300	38000	236180	31.00
45-49	0.0111	0.0643	7318	392	33734	198838	27.17
50-54	0.0133	0.0800	6926	445	33561	163228	23.57
55-59	0.0163	0.1181	6481	519	31108	129710	20.01
60-64	0.0258	0.1652	5962	704	28051	98602	16.54
65-69	0.0346	0.2318	5258	869	24119	70551	13.42
70-74	0.0648	0.3300	4389	1018	19407	46433	10.58
75-79	0.0736	0.3704	3372	1118	14077	27029	8.02
80-84	0.0970	0.5105	2259	1289	8074	12952	5.73
85+	0.1288	1.0000	970	1970	4878	4878	5.03

CUADRO 18.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NAVARIT 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0702	0.0694	10000	694	9504	623262	62.33
1-4	0.0085	0.0301	9306	280	36464	613758	65.95
5-9	0.0017	0.0085	9026	77	44938	577294	63.96
10-14	0.0011	0.0053	8942	49	44630	532356	63.48
15-19	0.0016	0.0078	8909	69	44339	487726	59.79
20-24	0.0028	0.0140	8833	124	43856	443387	55.44
25-29	0.0037	0.0183	8709	160	43147	399531	50.20
30-34	0.0040	0.0200	8550	171	42320	356385	45.87
35-39	0.0057	0.0246	8378	171	41376	314008	41.49
40-44	0.0080	0.0285	8172	160	40278	272689	37.37
45-49	0.0103	0.0393	7939	158	38917	232411	33.27
50-54	0.0145	0.0505	7628	150	37175	193491	29.37
55-59	0.0214	0.0701	7243	108	34943	156319	25.58
60-64	0.0296	0.1012	6735	84	31969	121376	21.02
65-69	0.0474	0.1400	6053	99	28146	89407	18.77
70-74	0.0649	0.1919	5205	99	23530	61260	14.77
75-79	0.0826	0.2724	4206	146	18168	37730	11.97
80-84	0.0826	0.5105	3061	156	11397	19563	8.39
85+	0.1415	1.0000	1498	1498	8166	8166	5.45

CUADRO 18.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NAYARIT 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1611	0.1017	10000	1017	9302	4633685	46.37
1-4	0.1278	0.1190	8983	1069	33070	4543383	50.52
5-9	0.0058	0.0287	7914	1227	339001	4221313	53.24
10-14	0.0022	0.0109	7687	84	338224	3844058	45.74
15-19	0.0077	0.0378	7409	190	337530	3306558	45.26
20-24	0.0091	0.0435	7129	310	334870	270213	37.90
25-29	0.0087	0.0449	6819	306	333278	2355343	34.51
30-34	0.0118	0.0544	6513	354	331638	2202014	31.02
35-39	0.0124	0.0619	6158	382	329863	1740336	27.62
40-44	0.0147	0.0707	5777	408	27863	1140434	24.38
45-49	0.0169	0.0792	5368	425	25779	1126855	20.54
50-54	0.0194	0.0998	4943	493	25482	863373	17.54
55-59	0.0421	0.1543	4450	687	22053	633842	14.28
60-64	0.0870	0.2978	3763	887	16858	425984	11.54
65-69	0.0977	0.4384	2980	918	12682	25982	8.36
70-74	0.1291	0.6723	2093	790	8169	3302	6.37
75-79	0.1740	1.0000	1385	385	1232	133	4.20
80-84							
85+							

CUADRO 18.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NAYARIT 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1124	0.0817	10000	817	9425	555114	55.51
1-4	0.0231	0.0783	9183	719	34792	545689	59.43
5-9	0.0039	0.0194	8464	164	41910	510898	60.36
10-14	0.0016	0.0081	8300	68	41331	4627657	56.95
15-19	0.0027	0.0136	8232	112	40882	427657	51.63
20-24	0.0041	0.0202	8127	164	40194	386581	43.56
25-29	0.0048	0.0236	7957	186	39320	346581	39.54
30-34	0.0075	0.0355	7771	183	37266	307263	35.43
35-39	0.0046	0.0371	7588	270	35913	268866	31.67
40-44	0.0074	0.0454	7317	272	34434	231596	27.77
45-49	0.0092	0.0578	7047	329	32661	195643	23.99
50-54	0.0124	0.0634	6727	402	30684	161249	20.29
55-59	0.0122	0.0638	6338	479	27731	128589	16.41
60-64	0.0330	0.1313	5936	779	23068	70174	13.90
65-69	0.0539	0.2190	5157	882	23577	46596	10.26
70-74	0.0753	0.3134	4274	936	19031	27566	8.28
75-79	0.0935	0.5538	3338	1046	14075	13491	5.69
80-84	0.2139	1.0000	1023	1023	8286	1520	5.09
85+							

CUADRO 18.2.3 TABLA ABRREVADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NAVARRIT 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0789	0.0646	10000	646	9536	612549	61.25
1-4	0.0135	0.0448	9354	419	36275	603013	64.47
5-9	0.0023	0.0114	8934	102	44417	566773	63.43
10-14	0.0029	0.0045	8833	40	44064	522321	59.14
15-19	0.0017	0.0085	8793	75	43778	478257	54.39
20-24	0.0029	0.0145	8718	126	432276	434478	49.83
25-29	0.0036	0.0177	8592	172	42580	41770	45.53
30-34	0.0041	0.0204	8440	207	41770	391202	41.31
35-39	0.0051	0.0250	8268	221	40821	306852	37.00
40-44	0.0055	0.0274	8061	277	39750	266031	33.86
45-49	0.0072	0.0353	7839	374	38505	226281	28.86
50-54	0.0102	0.0494	7563	481	36880	187775	24.99
55-59	0.0135	0.0668	7189	698	34744	150896	20.99
60-64	0.0230	0.1041	6709	849	31798	116152	17.31
65-69	0.0284	0.1412	6010	849	27930	84354	14.03
70-74	0.0582	0.2195	5162	1333	22975	56424	10.93
75-79	0.0810	0.3197	4029	1288	16924	33449	8.30
80-84	0.0914	0.5470	2741	1499	9956	16525	6.03
85+	0.1721	1.0000	1242	1242	6569	6569	5.29

CUADRO 18.2.4 TABLA ABRREVADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NAVARRIT 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0561	0.0567	10000	567	9589	657606	65.76
1-4	0.0092	0.0297	9433	280	36970	648017	68.69
5-9	0.0015	0.0077	9153	70	45590	611047	66.76
10-14	0.0008	0.0040	9083	37	45323	565457	62.25
15-19	0.0011	0.0055	9046	50	45106	520134	57.50
20-24	0.0016	0.0082	8996	74	44797	475027	52.80
25-29	0.0027	0.0133	8922	119	44314	430230	48.22
30-34	0.0027	0.0133	8803	117	43722	385917	43.84
35-39	0.0041	0.0202	8686	175	42989	342195	39.40
40-44	0.0049	0.0242	8510	206	42037	299206	35.40
45-49	0.0058	0.0285	8304	237	40931	257169	33.97
50-54	0.0075	0.0370	8068	237	39594	216233	26.80
55-59	0.0110	0.0538	7770	241	37803	176645	22.74
60-64	0.0167	0.0800	7351	588	35287	138842	18.89
65-69	0.0244	0.1175	6764	795	31831	103555	15.31
70-74	0.0430	0.1796	5969	1072	27163	771724	12.02
75-79	0.0676	0.2682	4897	1313	21199	44561	9.10
80-84	0.0811	0.5022	3583	1800	13417	23362	6.52
85+	0.1397	1.0000	1784	1784	9945	9945	5.58

CUADRO 19.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NUEVO LEON 1940.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1746	0.0972	10000	972	9329	487147	48.71
1-4	0.0249	0.0287	9028	711	34207	477818	52.93
5-9	0.0042	0.0210	8317	175	41150	443612	53.34
10-14	0.0026	0.0128	8143	104	40454	402462	49.43
15-19	0.0052	0.0248	8039	199	39696	362008	45.03
20-24	0.0067	0.0327	7840	257	38556	322312	41.11
25-29	0.0074	0.0364	7583	276	37224	283756	37.42
30-34	0.0075	0.0397	7307	290	35808	246532	33.74
35-39	0.0105	0.0456	7016	320	34282	210724	30.03
40-44	0.0100	0.0538	6696	360	32580	176442	26.35
45-49	0.0150	0.0664	6336	421	30624	143862	22.71
50-54	0.0170	0.0846	5915	500	28324	113291	19.14
55-59	0.0258	0.1177	5477	637	25480	84910	15.68
60-64	0.0373	0.1741	4777	832	21807	59430	12.44
65-69	0.0516	0.2637	3945	1040	17127	37622	9.54
70-74	0.0812	0.3940	2905	1405	11664	20496	7.02
75-79	0.1186	0.5659	1764	1996	6312	8831	5.30
80-84	0.1645	0.7725	174	590	2345	2519	3.30
85+ +	0.2855	1.0000	174	174	174	174	1.00

CUADRO 19.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NUEVO LEON 1950.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1291	0.0752	10000	752	9467	574255	57.43
1-4	0.0150	0.0399	9248	369	35993	564788	61.07
5-9	0.0022	0.0111	8879	98	44149	528795	59.56
10-14	0.0013	0.0066	8722	58	43758	484646	55.19
15-19	0.0026	0.0131	8608	114	43326	440889	50.55
20-24	0.0039	0.0194	8441	167	42624	397562	46.18
25-29	0.0051	0.0240	8239	202	41701	354938	42.05
30-34	0.0043	0.0228	8051	188	40724	313238	38.85
35-39	0.0068	0.0310	7801	249	39630	272514	33.85
40-44	0.0076	0.0395	7493	308	38235	232883	29.88
45-49	0.0110	0.0526	7099	394	36478	194648	25.98
50-54	0.0137	0.0663	6628	471	34315	158170	22.64
55-59	0.0178	0.0876	6047	581	31687	123854	18.24
60-64	0.0284	0.1259	5286	761	28332	92168	15.08
65-69	0.0419	0.1798	4335	950	24052	63836	12.64
70-74	0.0579	0.2680	3173	1162	18771	39784	9.68
75-79	0.0878	0.4263	1821	1352	12485	21012	6.68
80-84	0.1227	0.6764	1589	1232	6024	8528	4.68
85+ +	0.2104	1.0000	1589	1589	2503	2503	4.25

CUADRO 19.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NUEVO LEON 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0797	0.0629	10000	629	9547	6369662	63.70
1-4	0.0065	0.0190	9371	178	37001	627415	66.95
5-9	0.0011	0.0055	9193	51	45839	590414	64.22
10-14	0.0008	0.0040	9143	37	45621	544575	59.56
15-19	0.0013	0.0064	9106	58	45385	498954	54.73
20-24	0.0021	0.0104	9048	94	45003	453569	50.13
25-29	0.0025	0.0125	8953	112	44486	408566	45.63
30-34	0.0030	0.0152	8841	134	43869	364080	41.18
35-39	0.0042	0.0205	8707	179	43086	320211	36.78
40-44	0.0048	0.0242	8528	297	42122	277124	32.50
45-49	0.0073	0.0357	8321	405	40862	235002	28.24
50-54	0.0102	0.0504	8024	582	39107	194140	24.20
55-59	0.0160	0.0764	7619	766	36640	155033	20.35
60-64	0.0228	0.1088	7037	966	33272	118393	16.82
65-69	0.0339	0.1540	6272	1164	28943	85121	13.57
70-74	0.0548	0.2194	5306	1406	23618	56178	10.59
75-79	0.0738	0.3394	4141	1625	17193	32560	7.86
80-84	0.1004	0.5941	2736	1625	9616	15367	5.62
85+	0.1560	1.0000	1111	1111	5752	5752	5.18

CUADRO 19.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE NUEVO LEON 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0709	0.0600	10000	600	9566	647483	64.75
1-4	0.0050	0.0143	9400	134	37234	637917	67.87
5-9	0.0008	0.0042	9266	39	46231	600683	64.83
10-14	0.0007	0.0033	9227	33	46051	554452	60.09
15-19	0.0013	0.0064	9194	59	45822	508401	55.30
20-24	0.0020	0.0100	9135	92	45446	462580	50.64
25-29	0.0022	0.0107	9043	97	44975	417133	46.13
30-34	0.0026	0.0131	8946	117	44440	372158	41.60
35-39	0.0035	0.0174	8829	153	43764	327719	37.13
40-44	0.0046	0.0228	8676	198	41647	283955	32.43
45-49	0.0071	0.0351	8478	298	39866	241069	28.43
50-54	0.0104	0.0507	8181	415	37435	199422	24.38
55-59	0.0147	0.0718	7766	557	34097	159556	20.55
60-64	0.0226	0.1079	7208	778	30660	122122	16.94
65-69	0.0356	0.1551	6431	997	24272	88022	13.69
70-74	0.0492	0.2131	5433	1158	17831	58364	10.74
75-79	0.0753	0.3318	4275	1418	11088	34093	7.97
80-84	0.0980	0.5876	2857	1679	6174	16262	5.69
85+	0.1375	1.0000	1178	1178	6174	6174	5.24

CUADRO 19.2.1 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NUEVO LEON , 1940.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1487	0.0792	10000	792	9441	498693	49.87
1-4	0.0253	0.0733	9208	675	35010	489252	53.13
5-9	0.0037	0.0182	8533	155	42279	454242	53.23
10-14	0.0025	0.0122	8378	103	41634	411963	49.17
15-19	0.0060	0.0280	8275	231	40799	44.75	
20-24	0.0087	0.0387	8044	311	39443	40.97	
25-29	0.0082	0.0428	7733	331	37838	37.51	
30-34	0.0117	0.0448	7402	338	36182	34.08	
35-39	0.0103	0.0478	7071	334	34509	30.56	
40-44	0.0124	0.0511	6733	369	32803	26.97	
45-49	0.0151	0.0578	6388	437	31020	23.56	
50-54	0.0208	0.0726	6019	590	29004	19.90	
55-59	0.0365	0.1057	5582	837	26436	15.48	
60-64	0.0546	0.1676	4992	1097	22869	12.49	
65-69	0.0803	0.2640	4156	1220	18035	9.99	
70-74	0.0837	0.3988	3058	1051	12543	6.98	
75-79	0.1137	0.5718	1839	612	6566	4.28	
80-84	0.1740	0.7766	1787	176	2408	3.28	
85- +	0.3700	1.0000	176	176	176	1.00	

CUADRO 19.2.2 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NUEVO LEON , 1950.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1119	0.0615	10000	615	9556	602904	60.29
1-4	0.0134	0.0389	9385	365	36546	593348	63.22
5-9	0.0020	0.0099	9020	90	44875	556801	61.73
10-14	0.0012	0.0061	8930	54	44515	511926	57.33
15-19	0.0026	0.0128	8766	114	44094	463318	52.66
20-24	0.0037	0.0183	8601	161	43408	423310	48.31
25-29	0.0046	0.0221	8411	190	42531	379910	44.17
30-34	0.0042	0.0215	8230	181	41603	337379	40.11
35-39	0.0056	0.0258	8011	212	40620	295776	35.94
40-44	0.0076	0.0367	7801	286	39548	255608	31.82
45-49	0.0094	0.0468	7515	352	38290	217312	27.64
50-54	0.0146	0.0716	7163	513	36696	140622	23.63
55-59	0.0252	0.1131	6651	752	34536	106086	19.95
60-64	0.0376	0.1639	5899	967	31375	74712	15.67
65-69	0.0526	0.2452	4932	1210	27078	47634	12.66
70-74	0.0861	0.4001	3723	1490	21637	25997	9.97
75-79	0.0861	0.6566	2233	1466	14889	11109	6.97
80-84	0.1155	0.6566	767	767	7499	1360	4.71
85- +	0.2757	1.0000	767	767	3609	3609	4.71

CUADRO 19.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NUEVO LEON 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0804	0.0534	10000	534	9611	658921	65.89
1-4	0.0073	0.0235	9466	223	37257	649309	68.59
5-9	0.0012	0.0061	9244	57	46076	612052	66.21
10-14	0.0006	0.0031	9187	28	45863	565976	61.79
15-19	0.0009	0.0047	9158	43	45684	520113	56.05
20-24	0.0017	0.0086	9115	79	45378	474430	52.48
25-29	0.0019	0.0097	9036	88	44966	429051	47.92
30-34	0.0025	0.0126	8949	88	44460	384089	42.44
35-39	0.0034	0.0167	8835	117	43809	339629	38.44
40-44	0.0036	0.0183	8688	159	43042	295820	34.05
45-49	0.0055	0.0272	8529	232	42064	252778	29.64
50-54	0.0080	0.0391	8297	324	40672	210714	25.40
55-59	0.0118	0.0580	7972	465	38706	170042	21.49
60-64	0.0190	0.0899	7510	675	35862	131336	17.33
65-69	0.0292	0.1340	6835	916	31884	95474	13.97
70-74	0.0492	0.2038	5919	1206	26579	63590	10.74
75-79	0.0703	0.3381	4713	1594	19580	37011	7.85
80-84	0.1029	0.6034	3119	1802	10891	17431	5.59
85+	0.1759	1.0000	1237	1237	6540	6540	5.29

CUADRO 19.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE NUEVO LEON , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0577	0.0494	10000	494	9639	685124	68.51
1-4	0.0048	0.0161	9506	153	37607	675485	71.06
5-9	0.0009	0.0043	9353	40	46667	637878	68.20
10-14	0.0008	0.0026	9313	40	46358	591211	63.48
15-19	0.0008	0.0038	9289	24	46307	544704	58.64
20-24	0.0012	0.0059	9254	35	46134	498346	53.85
25-29	0.0015	0.0074	9199	55	45826	452212	49.16
30-34	0.0018	0.0089	9131	82	45451	406338	44.51
35-39	0.0030	0.0148	9049	134	44911	360935	39.89
40-44	0.0034	0.0169	8915	211	44491	316024	35.45
45-49	0.0051	0.0252	8764	351	43271	271825	31.01
50-54	0.0069	0.0337	8544	588	41999	228555	26.75
55-59	0.0099	0.0472	8256	937	40306	186249	22.59
60-64	0.0169	0.0809	7867	1589	37741	146508	18.01
65-69	0.0270	0.1214	7230	2378	33955	108508	15.74
70-74	0.0381	0.1698	6352	3788	29064	74554	11.74
75-79	0.0626	0.2853	5274	5054	22607	45490	8.63
80-84	0.0913	0.5554	3769	794	13611	22883	6.07
85+	0.1436	1.0000	1676	1676	9271	9271	5.53

CUADRO 20.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE OAXACA ,1940.

EDAD	NMX	NRX	IX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2064	0.1787	10000	1787	8892	302637	30.26
1-4	0.0537	0.2408	8213	1978	27726	293745	35.67
5-9	0.0119	0.0579	6235	360	30272	266019	42.13
10-14	0.0061	0.0279	5874	164	28962	235747	36.27
15-19	0.0088	0.0443	5710	253	27920	206785	32.77
20-24	0.0125	0.0602	5457	328	26466	178866	29.88
25-29	0.0154	0.0739	5129	379	24698	152702	26.71
30-34	0.0176	0.0854	4750	406	22736	124966	24.88
35-39	0.0209	0.0975	4344	423	20664	104302	21.50
40-44	0.0213	0.1124	3921	441	18504	84302	18.91
45-49	0.0300	0.1318	3480	459	16255	65799	16.40
50-54	0.0331	0.1519	3022	467	13961	49543	13.89
55-59	0.0364	0.1822	2566	467	11646	35583	11.42
60-64	0.0626	0.2336	2096	490	9254	23937	9.14
65-69	0.0721	0.3038	1606	488	6810	14683	7.04
70-74	0.0958	0.4045	1118	452	4460	7872	5.13
75-79	0.1238	0.5518	666	367	2410	3413	3.36
80-84	0.1493	0.7545	273	225	929	1002	1.00
85- +	0.2235	1.0000	73	73	73	73	1.00

CUADRO 20.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE OAXACA ,1950.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1616	0.1522	10000	1522	9021	375331	37.53
1-4	0.0469	0.1847	8478	1566	29806	366309	43.69
5-9	0.0094	0.0459	6911	317	33764	336503	48.91
10-14	0.0046	0.0225	6594	148	32601	302739	41.91
15-19	0.0058	0.0292	6446	187	31760	270138	41.09
20-24	0.0088	0.0427	6258	269	30621	238757	38.68
25-29	0.0102	0.0499	5991	299	29206	207851	34.37
30-34	0.0112	0.0570	5692	321	2748	178551	31.12
35-39	0.0161	0.0710	5367	381	25883	150903	28.08
40-44	0.0155	0.0815	4986	406	23914	125020	25.08
45-49	0.0208	0.0950	4580	435	23911	110105	22.15
50-54	0.0213	0.1036	4145	427	19650	79244	19.05
55-59	0.0277	0.1366	3715	507	17308	59644	16.35
60-64	0.0507	0.1986	3208	637	14447	42337	13.85
65-69	0.0600	0.2497	2571	642	11249	27890	10.25
70-74	0.0724	0.3053	1929	589	8172	16641	8.63
75-79	0.0991	0.4190	1340	561	5196	8074	6.38
80-84	0.1138	0.6477	778	504	3174	3174	4.97
85- +	0.1883	1.0000	274	274	274	274	1.00

CUADRO 20,1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE OAXACA , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1211	0.1188	10000	1188	9202	464155	46.42
1-4	0.0288	0.1188	8812	1047	32467	454953	51.63
5-9	0.0062	0.0307	7766	2379	38231	422486	54.41
10-14	0.0031	0.0152	7527	115	37347	384255	51.45
15-19	0.0040	0.0198	7412	147	36693	346908	46.80
20-24	0.0064	0.0313	7265	227	35757	310215	42.70
25-29	0.0083	0.0401	7038	287	34483	274475	39.00
30-34	0.0089	0.0454	6755	307	33010	239975	35.52
35-39	0.0122	0.0548	6449	354	31567	206965	32.09
40-44	0.0114	0.0597	6095	364	29567	175605	28.81
45-49	0.0152	0.0720	5732	413	27626	146037	25.48
50-54	0.0170	0.0812	5319	474	25514	11897	22.01
55-59	0.0196	0.0969	4887	532	23251	9289	19.78
60-64	0.0302	0.1344	4413	593	20583	69646	15.07
65-69	0.0389	0.1768	3820	675	17412	49063	12.84
70-74	0.0595	0.2380	3145	748	13853	31651	10.06
75-79	0.0782	0.3574	2396	857	9840	17798	7.43
80-84	0.1038	0.6076	1540	936	5367	7958	5.17
85- +	0.1561	1.0000	604	604	2597	2597	4.30

CUADRO 20,1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE OAXACA , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0976	0.1166	10000	1166	9214	482198	48.22
1-4	0.0281	0.1147	8834	1013	32640	472984	53.54
5-9	0.0060	0.0298	7820	233	38520	440344	56.51
10-14	0.0030	0.0148	7587	113	37656	401825	52.96
15-19	0.0036	0.0178	7475	133	37042	364169	48.72
20-24	0.0057	0.0282	7342	207	36192	327126	44.56
25-29	0.0068	0.0339	7135	241	35077	290863	40.71
30-34	0.0080	0.0399	6894	275	33278	255862	37.33
35-39	0.0102	0.0481	6619	318	32298	222082	33.55
40-44	0.0101	0.0523	6300	329	30679	189784	30.15
45-49	0.0140	0.0665	5971	397	28863	159142	26.67
50-54	0.0146	0.0707	5574	456	26884	130245	23.95
55-59	0.0178	0.0880	5180	526	24759	103359	21.57
60-64	0.0300	0.1325	4724	678	22054	78545	18.64
65-69	0.0355	0.1655	4098	778	18794	56545	16.80
70-74	0.0496	0.2095	3420	823	15307	37751	13.04
75-79	0.0754	0.3044	2703	827	11458	22445	9.84
80-84	0.0897	0.5460	1880	854	6835	10986	5.84
85- +	0.1464	1.0000	854	854	4151	4151	4.86

CUADRO 20.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE OAXACA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1792	0.1594	10000	1594	895	320265	32.03
1-4	0.0572	0.2473	8406	2079	28195	311280	37.03
5-9	0.0114	0.0556	6328	352	30758	383328	44.74
10-14	0.0057	0.0251	5976	150	28463	252825	42.23
15-19	0.0092	0.0456	5826	266	25463	224362	38.29
20-24	0.0124	0.0600	5560	334	22964	194398	34.03
25-29	0.0147	0.0696	5226	366	162178	162178	22.42
30-34	0.0154	0.0753	4862	366	118709	118709	23.55
35-39	0.0176	0.0804	4496	362	17917	77442	20.53
40-44	0.0176	0.0876	4134	377	15966	59525	17.56
45-49	0.0214	0.1000	3725	403	11382	43559	14.71
50-54	0.0268	0.1187	3392	452	7744	29737	11.95
55-59	0.0285	0.1511	2992	536	5952	18326	6.32
60-64	0.0594	0.2110	2040	590	4355	9822	3.03
65-69	0.0679	0.2944	1414	578	2973	4202	1.85
70-74	0.0960	0.4090	836	472	1997	1205	1.00
75-79	0.1216	0.5653	363	285	1120	85	1.00
80-84	0.1657	0.7669	85	85	85	85	1.00
85- +	0.2744	1.0000	85	85	85	85	1.00

CUADRO 20.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE OAXACA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1320	0.1360	10000	1360	9106	394943	39.49
1-4	0.0465	0.1933	8640	1670	30153	385837	54.66
5-9	0.0091	0.0447	6970	312	34070	355683	51.03
10-14	0.0040	0.0193	6658	129	32969	321644	48.21
15-19	0.0055	0.0274	6529	179	32199	288644	44.38
20-24	0.0081	0.0397	6350	252	31221	256445	40.95
25-29	0.0102	0.0486	6098	296	29759	225324	36.71
30-34	0.0197	0.0504	5802	292	27295	195574	33.36
35-39	0.0123	0.0554	5510	305	26218	160510	30.61
40-44	0.0149	0.0618	5204	321	25550	140292	27.29
45-49	0.0169	0.0708	4883	346	23765	115742	23.61
50-54	0.0221	0.0813	4537	367	21747	99778	16.59
55-59	0.0255	0.1120	3701	441	19975	69303	13.91
60-64	0.0451	0.1731	3061	671	16905	50398	10.46
65-69	0.0758	0.2322	2350	719	13526	33987	8.46
70-74	0.1033	0.3103	1621	729	9927	19425	6.02
75-79	0.1211	0.4445	900	721	6983	3642	2.00
80-84	0.1249	0.6740	293	693	659	659	1.00
85- +	0.2249	1.0000	293	293	293	293	1.00

CUADRO 20.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE OAXACA ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	1009	1050	10000	1050	9282	485549	48.55
1-4	0.0298	0.1259	8950	1127	3287	476267	53.22
5-9	0.0061	0.0303	7823	1237	38521	443481	56.69
10-14	0.0029	0.0142	7586	108	37659	404960	53.38
15-19	0.0038	0.0188	7478	141	37038	367300	49.12
20-24	0.0061	0.0298	7337	241	36139	330263	45.32
25-29	0.0074	0.0371	7118	255	34988	294124	41.38
30-34	0.0095	0.0444	6877	281	32374	259136	37.68
35-39	0.0088	0.0444	6622	294	30936	225389	34.04
40-44	0.0109	0.0532	6047	281	29429	193015	26.80
45-49	0.0137	0.0655	5725	275	27688	162079	23.17
50-54	0.0168	0.0843	5350	451	25622	132650	19.62
55-59	0.0308	0.1334	4899	653	22861	104962	16.20
60-64	0.0366	0.1747	4246	804	19373	79340	13.30
65-69	0.0614	0.2296	3509	742	15508	56479	10.59
70-74	0.0729	0.3245	2699	604	11307	37106	8.30
75-79	0.0957	0.5665	1823	876	6535	21598	5.00
80-84	0.1763	1.0000	79	1033	3757	10292	5.64
85+				79		3757	4.75

CUADRO 20.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE OAXACA ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0771	0.1033	10000	1033	9292	504601	50.46
1-4	0.0275	0.1223	8967	1097	32934	495309	55.24
5-9	0.0060	0.0294	7870	232	38770	462375	58.75
10-14	0.0026	0.0130	7638	99	37944	423605	55.46
15-19	0.0033	0.0162	7539	22	37391	385661	51.15
20-24	0.0047	0.0234	7244	174	36687	348270	46.96
25-29	0.0060	0.0334	7031	251	35527	311619	43.24
30-34	0.0067	0.0372	6797	253	33351	275932	39.51
35-39	0.0077	0.0383	6544	251	33333	241363	35.79
40-44	0.0076	0.0372	6293	251	32091	208012	31.79
45-49	0.0097	0.0473	5995	308	30720	175921	27.96
50-54	0.0144	0.0550	5657	330	27304	145201	24.49
55-59	0.0271	0.1198	5257	409	24708	116051	20.88
60-64	0.0341	0.1591	4627	630	22150	88747	16.49
65-69	0.0505	0.2078	3891	736	17432	64039	13.84
70-74	0.0706	0.3100	3082	855	12932	42746	10.99
75-79	0.0930	0.5614	2123	954	7649	25314	8.21
80-84	0.0930	1.0000	93	1193	4644	12292	5.78
85+	0.1755	1.0000	93	93	4644	4644	4.98

CUADRO 21.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE PUEBLA , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2726	0.1657	10000	1657	8954	338904	33.89
1-4	0.0623	0.2128	8343	1776	28745	329950	39.55
5-9	0.0106	0.0519	6567	341	31982	301205	45.87
10-14	0.0056	0.0256	6226	159	30732	269222	43.24
15-19	0.0082	0.0407	6067	247	29716	238491	39.37
20-24	0.0108	0.0526	5820	306	28334	208775	35.87
25-29	0.0133	0.0626	5514	345	26706	180440	32.74
30-34	0.0186	0.0707	5168	365	24929	153734	29.82
35-39	0.0137	0.0801	4803	385	23053	128805	26.94
40-44	0.0164	0.0909	4418	402	21087	105752	23.94
45-49	0.0240	0.1060	4017	426	19019	84666	21.08
50-54	0.0256	0.1206	3591	433	16872	65646	18.45
55-59	0.0288	0.1448	3158	457	14646	48774	15.64
60-64	0.0507	0.1898	2701	513	12221	34128	12.64
65-69	0.0571	0.2546	2188	587	9547	21906	11.08
70-74	0.0815	0.3561	1631	581	6703	12359	17.39
75-79	0.0998	0.5132	1050	539	3903	5656	5.43
80-84	0.1564	0.7345	511	375	1617	1753	3.43
85- +	0.2638	1.0000	136	136	136	136	1.00

CUADRO 21.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE PUEBLA , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1872	0.1322	10000	1322	9127	419792	41.98
1-4	0.0464	0.1447	8678	1255	31394	410665	47.32
5-9	0.0075	0.0368	7422	1273	36429	379271	51.10
10-14	0.0038	0.0184	7149	131	35418	342842	47.96
15-19	0.0057	0.0283	7018	199	35593	307424	43.81
20-24	0.0083	0.0403	6814	275	33409	272831	40.01
25-29	0.0101	0.0476	6544	316	31942	239422	36.59
30-34	0.0195	0.0508	6233	361	30372	207480	33.29
35-39	0.0142	0.0610	5916	398	28679	177108	30.94
40-44	0.0131	0.0717	5555	441	26781	148428	28.72
45-49	0.0192	0.0858	5157	443	24679	121648	26.57
50-54	0.0191	0.0936	4715	489	22463	96968	24.57
55-59	0.0229	0.1144	4273	589	20143	74499	22.43
60-64	0.0393	0.1557	3784	650	17449	54356	19.55
65-69	0.0464	0.2035	3195	714	14349	36909	16.36
70-74	0.0645	0.2807	2545	783	10938	22562	13.86
75-79	0.0834	0.4277	1830	707	7195	11622	10.23
80-84	0.1287	0.6746	1047	707	3471	4427	6.42
85- +	0.2333	1.0000	341	341	341	341	1.00

CUADRO 21.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE PUEBLA ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1496	0.1005	10000	1005	9309	508541	50.85
1-4	0.0247	0.0847	8995	762	3942	499231	55.50
5-9	0.0045	0.0225	8233	1855	40705	465290	56.51
10-14	0.0024	0.0118	8049	95	40004	424585	52.75
15-19	0.0037	0.0184	7953	146	39401	384580	48.36
20-24	0.0057	0.0279	7807	218	38490	345180	44.21
25-29	0.0071	0.0345	7589	262	37290	306690	40.41
30-34	0.0073	0.0374	7327	274	35950	269400	36.77
35-39	0.0107	0.0478	7053	337	34422	233450	33.10
40-44	0.0097	0.0509	6716	424	30809	199027	29.64
45-49	0.0140	0.0666	6374	424	28609	166303	26.09
50-54	0.0158	0.0766	5950	456	26173	135494	22.77
55-59	0.0194	0.0944	5494	519	22617	106885	19.45
60-64	0.0289	0.1307	4975	650	19782	80711	16.22
65-69	0.0366	0.1705	4325	787	15896	57460	13.50
70-74	0.0593	0.2277	3588	817	11549	37677	10.50
75-79	0.0737	0.3228	2771	922	6563	21781	7.86
80-84	0.0981	0.5801	1849	1073	3669	10232	5.53
85+	0.1636	1.0000	776	776	3669	3669	4.73

CUADRO 21.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE PUEBLA ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1305	0.0870	10000	870	9392	547842	54.78
1-4	0.0186	0.0606	9130	553	35031	538451	58.98
5-9	0.0033	0.0164	8577	141	42534	503419	58.69
10-14	0.0019	0.0097	8436	182	41978	460886	54.63
15-19	0.0031	0.0153	8355	128	41454	418908	50.14
20-24	0.0046	0.0228	8039	187	40665	377453	45.88
25-29	0.0057	0.0288	7812	227	39629	356759	41.80
30-34	0.0068	0.0326	7549	264	36940	297159	38.04
35-39	0.0090	0.0426	7227	321	35272	258756	34.28
40-44	0.0092	0.0478	6882	346	33337	221817	30.69
45-49	0.0135	0.0623	6453	431	31188	186544	27.11
50-54	0.0186	0.0893	5484	538	28766	153208	23.74
55-59	0.0266	0.1239	4805	679	25723	122254	20.26
60-64	0.0347	0.1582	4045	760	22124	93253	17.00
65-69	0.0482	0.1582	3230	815	18187	67531	14.05
70-74	0.0683	0.2914	2270	960	13751	45407	11.23
75-79	0.0899	0.5479	1026	1244	8242	27220	8.43
80-84	0.1693	1.0000	1026	1026	5227	13469	5.93
85+						5227	5.09

CUADRO 21.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE PUERLA ,1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.2402	0.1499	10000	1499	9033	357000	35.70
1-4	0.0665	0.2250	8501	1	28988	347967	40.93
5-9	0.0105	0.0512	6589	337	32100	318978	48.41
10-14	0.0050	0.0224	6251	140	30907	286878	45.89
15-19	0.0076	0.0380	6111	232	29975	255972	41.89
20-24	0.0098	0.0479	5879	282	28689	225997	38.44
25-29	0.0116	0.0541	5597	302	27228	197307	35.25
30-34	0.0108	0.0571	5294	309	25717	170079	32.92
35-39	0.0140	0.0618	4992	309	24190	144362	28.92
40-44	0.0129	0.0683	4684	320	22619	120173	25.66
45-49	0.0172	0.0794	4364	346	20953	97554	22.35
50-54	0.0203	0.0944	4017	379	19139	76600	19.07
55-59	0.0235	0.1223	3638	445	17078	57462	15.79
60-64	0.0496	0.1759	3193	562	14561	40384	12.65
65-69	0.0520	0.2552	2632	672	11479	25822	10.81
70-74	0.0897	0.3738	1960	733	11479	14344	7.32
75-79	0.1062	0.5400	1227	663	7968	6376	5.32
80-84	0.1765	0.7545	565	426	479	1896	3.36
85- +	0.3480	1.0000	139	139	139	139	1.00

CUADRO 21.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE PUERLA ,1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1586	0.1197	10000	1197	9197	444261	44.43
1-4	0.0487	0.1572	8803	1384	31535	435064	49.42
5-9	0.0075	0.0371	7419	1	36406	403529	54.39
10-14	0.0034	0.0168	7144	120	35417	367123	51.39
15-19	0.0047	0.0234	7023	164	33707	331706	47.23
20-24	0.0067	0.0328	6859	228	33734	296999	43.30
25-29	0.0086	0.0404	6634	268	32502	263265	39.68
30-34	0.0077	0.0404	6366	257	31189	230764	36.27
35-39	0.0104	0.0464	6109	284	29836	199575	32.61
40-44	0.0097	0.0518	5825	302	28372	169739	29.59
45-49	0.0133	0.0624	5524	345	26756	141367	25.14
50-54	0.0142	0.0687	5179	356	25004	114611	22.13
55-59	0.0173	0.0885	4823	427	23047	89607	18.58
60-64	0.0340	0.1355	4396	596	20490	66560	12.14
65-69	0.0400	0.1843	3800	700	17249	46070	11.42
70-74	0.0612	0.2616	3100	811	13470	28821	9.30
75-79	0.0834	0.4082	2289	934	9107	15351	6.71
80-84	0.1213	0.6596	1354	893	4538	6243	4.61
85- +	0.2675	1.0000	461	461	1705	1705	3.70

CUADRO 21.2.3 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE PUERBLA ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1259	0.0896	10000	896	9375	533871	53.39
1-4	0.0268	0.0941	9104	857	34110	524495	57.61
5-9	0.0047	0.0231	8247	190	40758	490385	59.46
10-14	0.0022	0.0110	8057	89	40061	449627	55.81
15-19	0.0032	0.0160	7968	128	395220	409566	51.40
20-24	0.0049	0.0243	7849	191	38723	370046	47.20
25-29	0.0056	0.0277	7649	212	37717	331323	43.31
30-34	0.0059	0.0296	7438	220	36637	293606	39.48
35-39	0.0059	0.0368	7217	266	35422	256969	35.60
40-44	0.0074	0.0379	6952	263	34100	221544	31.87
45-49	0.0096	0.0465	6688	311	32664	187447	28.03
50-54	0.0111	0.0538	6377	343	31029	154783	24.27
55-59	0.0146	0.0723	6034	436	29080	123753	20.51
60-64	0.0255	0.1138	5598	637	26396	94674	16.91
65-69	0.0520	0.1527	4961	756	22914	68278	13.76
70-74	0.0536	0.2114	4205	890	18799	45364	10.79
75-79	0.0717	0.3244	3315	1075	13886	26564	8.01
80-84	0.0973	0.5782	2240	1295	7961	12678	5.66
85+	0.2116	1.0000	945	1945	4718	4718	4.99

CUADRO 21.2.4 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE PUERBLA ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1052	0.0713	10000	713	9492	593335	59.33
1-4	0.0195	0.0578	9287	536	83695	583843	62.87
5-9	0.0029	0.0145	8751	127	43436	548148	62.64
10-14	0.0016	0.0080	8624	69	42947	504712	58.53
15-19	0.0025	0.0122	8555	105	42513	461765	53.61
20-24	0.0036	0.0224	8450	150	41876	419252	45.47
25-29	0.0045	0.0245	8300	186	41035	377377	41.45
30-34	0.0049	0.0287	8114	199	40073	336342	37.43
35-39	0.0059	0.0305	7915	227	37855	296269	33.44
40-44	0.0060	0.0300	7688	234	36524	257261	29.46
45-49	0.0082	0.0480	7454	298	34919	219407	25.56
50-54	0.0099	0.0642	7156	344	32967	182883	21.72
55-59	0.0222	0.1032	6812	437	30230	147964	18.04
60-64	0.0311	0.1404	5717	658	26580	114767	14.84
65-69	0.0433	0.1759	4915	865	22412	84187	11.84
70-74	0.0535	0.2675	4050	1083	17542	58187	8.83
75-79	0.0535	0.3373	2967	1594	10848	35775	6.15
80-84	0.0894	0.5373	1373	1373	7385	18233	6.38
85+	0.1912	1.0000	1373	1373	7385	7385	5.38

CUADRO 22.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUERETARO , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.2903	0.1606	10000	1606	8979	365359	36.46
1-4	0.0673	0.2021	8394	1697	29145	356379	48.86
5-9	0.0102	0.0496	6697	332	22655	327234	46.27
10-14	0.0044	0.0199	6355	127	31507	294579	42.17
15-19	0.0062	0.0309	6238	193	30709	263073	38.44
20-24	0.0082	0.0400	6045	242	29623	232364	34.93
25-29	0.0099	0.0479	5804	278	28324	202741	31.56
30-34	0.0110	0.0555	5526	307	26862	174417	28.06
35-39	0.0135	0.0647	5219	338	25251	147554	25.89
40-44	0.0154	0.0752	4881	367	23489	122303	21.72
45-49	0.0185	0.0863	4514	390	21596	98814	18.49
50-54	0.0240	0.0981	4124	451	19610	77218	15.28
55-59	0.0337	0.1212	3720	586	17472	57608	12.99
60-64	0.0542	0.1793	3269	727	14879	40136	9.48
65-69	0.1010	0.2709	2683	785	11597	25257	6.99
70-74	0.1211	0.4012	1956	668	7819	13660	4.29
75-79	0.1211	0.5704	1171	390	4186	5841	3.20
80-84	0.2034	0.7747	503	113	1541	1655	1.00
85- +	0.3684	1.0000	113	113	113	113	1.00

CUADRO 22.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUERETARO , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1555	0.1315	10000	1315	9131	438744	43.87
1-4	0.0442	0.1431	8685	1243	31456	429613	49.46
5-9	0.0074	0.0365	7442	271	36533	398157	53.50
10-14	0.0033	0.0149	7171	107	35586	361625	50.43
15-19	0.0048	0.0234	7064	165	34905	322603	46.16
20-24	0.0057	0.0282	6898	194	34006	291134	42.25
25-29	0.0061	0.0311	6704	209	32999	257128	38.51
30-34	0.0070	0.0363	6495	236	31887	224129	34.71
35-39	0.0098	0.0445	6259	278	30601	192242	30.03
40-44	0.0108	0.0528	5981	316	27458	161641	27.39
45-49	0.0140	0.0613	5665	347	25611	132525	23.76
50-54	0.0205	0.0736	5318	391	22561	105066	19.73
55-59	0.0436	0.1038	4927	515	20287	79455	16.71
60-64	0.0453	0.1623	4415	938	16155	56101	12.68
65-69	0.0790	0.2534	3700	1069	11137	35814	9.12
70-74	0.1160	0.3871	2762	1953	6082	19659	7.23
75-79	0.2072	0.5629	1693	571	2271	8522	5.30
80-84	0.2910	0.7722	1740	169	169	2410	3.00
85- +	0.3684	1.0000	169	169	169	169	1.00

CUADRO 22.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUERETARO , 1960.

EDAD	NMX	MAX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1446	0.0942	10000	942	9347	547218	54.72
1-4	0.0251	0.0734	9058	665	34445	537871	59.38
5-9	0.0040	0.0197	8393	165	41550	503425	59.99
10-14	0.0020	0.0098	8228	81	40936	461875	56.14
15-19	0.0029	0.0144	8147	117	40442	420939	51.67
20-24	0.0039	0.0193	8030	155	39762	380498	47.39
25-29	0.0051	0.0248	7875	196	38886	340736	43.37
30-34	0.0052	0.0267	7679	205	37884	301850	39.31
35-39	0.0073	0.0341	7474	255	36733	263967	35.32
40-44	0.0074	0.0380	7219	274	35541	227234	31.48
45-49	0.0092	0.0447	6945	311	33948	191824	27.62
50-54	0.0107	0.0523	6634	347	32303	157876	23.80
55-59	0.0147	0.0720	6287	453	30304	125572	19.97
60-64	0.0239	0.1077	5834	622	27601	95269	16.33
65-69	0.0330	0.1541	5206	802	24023	67668	13.00
70-74	0.0568	0.2347	4404	1033	19434	43645	9.91
75-79	0.0805	0.3823	3370	1289	13630	24211	7.18
80-84	0.1116	0.6329	2082	1732	7078	10581	5.08
85+	0.1313	1.0000	750	1750	3503	3503	4.67

CUADRO 22.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUERETARO , 1970.

EDAD	NMX	MAX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1085	0.0752	10000	752	9467	595394	59.54
1-4	0.0155	0.0399	9248	369	35995	585927	63.35
5-9	0.0022	0.0110	8879	98	44152	549931	61.93
10-14	0.0013	0.0066	8781	58	43376	505779	57.93
15-19	0.0023	0.0116	8723	101	43364	462018	52.96
20-24	0.0033	0.0165	8622	142	42757	441865	48.55
25-29	0.0043	0.0213	8481	181	41950	375896	44.32
30-34	0.0049	0.0245	8300	203	40993	333946	40.24
35-39	0.0062	0.0300	8098	243	39881	292952	36.18
40-44	0.0065	0.0331	7855	260	38624	253071	32.22
45-49	0.0097	0.0469	7595	356	37084	221444	28.24
50-54	0.0117	0.0568	7239	411	35164	177363	24.50
55-59	0.0150	0.0738	6827	504	32877	142199	20.83
60-64	0.0230	0.1101	6324	697	29877	109332	17.29
65-69	0.0320	0.1492	5627	840	26036	79445	14.12
70-74	0.0493	0.2032	4787	973	21505	53409	11.16
75-79	0.0713	0.3058	3815	1466	16158	31904	8.36
80-84	0.0915	0.5548	2648	1769	9568	15746	5.95
85+	0.1735	1.0000	1179	1179	6178	6178	5.24

CUADRO 22.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUERETARO , 1940.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.2231	0.1422	10000	1422	9074	376668	37.67
1-4	0.0685	0.2072	8578	1777	29637	367594	42.85
5-9	0.0097	0.0476	6801	324	33197	337957	42.69
10-14	0.0043	0.0188	6478	122	32083	304760	47.05
15-19	0.0074	0.0348	6356	221	31224	272677	42.90
20-24	0.0081	0.0411	6134	252	30041	241453	39.36
25-29	0.0094	0.0449	5882	264	27400	211412	35.94
30-34	0.0095	0.0490	5618	276	25979	182662	32.52
35-39	0.0121	0.0548	5342	293	24475	155284	29.06
40-44	0.0126	0.0611	5049	309	22882	129284	25.60
45-49	0.0150	0.0693	4741	329	21137	104809	22.11
50-54	0.0187	0.0837	4412	369	19021	81927	18.04
55-59	0.0203	0.1181	4043	477	16127	60769	15.71
60-64	0.0615	0.1908	3566	680	12284	41769	11.89
65-69	0.0581	0.2971	2885	857	17926	25642	6.59
70-74	0.1224	0.4368	2028	886	3983	13358	4.76
75-79	0.1468	0.6052	1142	691	1357	5432	3.21
80-84	0.2298	0.7961	451	359	1357	1449	1.00
85- +	0.4070	1.0000	92	92	92	92	1.00

CUADRO 22.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA PORLACION FEMENINA DE QUERETARO , 1950.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.1448	0.1180	10000	1180	9207	458188	45.82
1-4	0.0496	0.1535	8820	1354	31682	448981	50.90
5-9	0.0074	0.0363	7466	271	36654	417300	55.89
10-14	0.0032	0.0148	7195	106	35711	380646	52.90
15-19	0.0034	0.0175	7089	124	35135	344935	48.68
20-24	0.0048	0.0240	6965	167	34407	309800	44.51
25-29	0.0069	0.0319	6798	219	32333	275396	40.76
30-34	0.0068	0.0348	6581	229	31189	241946	36.00
35-39	0.0076	0.0360	6352	233	31034	209614	33.14
40-44	0.0073	0.0381	6123	264	30790	178325	29.19
45-49	0.0093	0.0449	5890	313	27347	148391	25.16
50-54	0.0122	0.0557	5626	418	25519	119600	21.36
55-59	0.0145	0.0787	5313	651	22847	92253	17.33
60-64	0.0399	0.1330	4895	932	18890	66734	13.63
65-69	0.0402	0.1996	4244	1167	13643	43887	10.55
70-74	0.0792	0.3125	3312	1167	1145	24987	7.29
75-79	0.1201	0.5330	2145	1755	7867	1354	5.48
80-84	0.1732	0.7541	1002	246	3120	3487	3.49
85- +	0.3361	1.0000	246	246	367	367	1.00

CUADRO 22.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUERETARO , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1104	0.0836	10000	836	9413	562027	56.20
1-4	0.0251	0.0820	9164	751	34632	5522614	60.30
5-9	0.0041	0.0202	8413	170	41639	5179833	61.57
10-14	0.0017	0.0085	8243	70	41038	4763433	57.79
15-19	0.0025	0.0125	8072	102	40608	4353305	53.26
20-24	0.0038	0.0186	8171	150	39977	394697	48.91
25-29	0.0046	0.0222	7920	176	39161	354720	44.79
30-34	0.0045	0.0233	7744	181	38269	315559	40.75
35-39	0.0063	0.0281	7564	212	37287	277290	36.66
40-44	0.0071	0.0339	7351	244	35131	240003	32.51
45-49	0.0076	0.0380	7147	262	33869	203757	28.42
50-54	0.0115	0.0562	6643	242	32280	168626	24.42
55-59	0.0202	0.0921	6269	578	29902	134758	20.35
60-64	0.0310	0.1478	5692	841	26355	102478	16.77
65-69	0.0613	0.2478	4850	193	21268	72257	12.53
70-74	0.0769	0.4112	3657	150	14525	46221	9.82
75-79	0.1266	0.6696	2153	144	7162	24953	6.84
80-84	0.1921	1.0000	712	71	326	10427	4.59

CUADRO 22.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUERETARO , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0856	0.0633	10000	633	9544	631412	63.14
1-4	0.0174	0.0423	9367	396	36390	621868	66.39
5-9	0.0022	0.0108	8970	97	44611	585478	65.27
10-14	0.0010	0.0050	8874	44	44259	540867	60.95
15-19	0.0014	0.0070	8830	62	43994	496608	56.24
20-24	0.0023	0.0114	8768	100	43589	452614	51.19
25-29	0.0032	0.0161	8537	131	42342	409025	47.67
30-34	0.0050	0.0238	8400	138	41497	366013	42.87
35-39	0.0050	0.0238	8199	120	40501	323670	38.53
40-44	0.0046	0.0229	8001	198	39348	282172	34.41
45-49	0.0067	0.0329	7738	263	37902	241672	30.21
50-54	0.0106	0.0532	7423	316	36126	202322	26.15
55-59	0.0196	0.0890	7028	395	33575	164422	22.26
60-64	0.0254	0.1218	6403	780	30063	128296	18.79
65-69	0.0427	0.1776	5623	990	25616	94721	14.50
70-74	0.0639	0.2964	4623	790	19693	64658	11.50
75-79	0.0939	0.5640	3253	99	11679	39042	8.44
80-84	0.1878	1.0000	1418	35	7670	19349	5.95
85+				41		7670	5.41

CUADRO 23.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUINTANA ROO , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0789	0.1079	10000	1079	9265	524311	52.43
1-4	0.0165	0.0983	8921	877	3345	515046	57.73
5-9	0.0052	0.0258	8045	208	39704	481700	59.88
10-14	0.0009	0.0047	7837	37	39093	441996	56.40
15-19	0.0045	0.0222	7800	173	38568	402902	51.67
20-24	0.0077	0.0376	7627	287	36418	364334	47.77
25-29	0.0071	0.0350	7340	245	36059	332085	44.06
30-34	0.0069	0.0346	7084	245	34806	329085	41.04
35-39	0.0095	0.0450	6839	307	33425	256605	37.49
40-44	0.0070	0.0355	6531	332	32076	222625	34.09
45-49	0.0104	0.0506	6299	319	30699	190850	30.73
50-54	0.0141	0.0684	5980	409	28879	159850	26.53
55-59	0.0171	0.0889	5571	451	26730	130971	23.51
60-64	0.0196	0.0973	5121	498	24359	104241	20.36
65-69	0.0340	0.1765	4623	816	21073	79882	17.28
70-74	0.0698	0.1544	3807	588	17564	58809	15.45
75-79	0.0000	0.0000	3219	0	16094	41245	12.81
80-84	0.1000	0.3498	3219	1126	13279	25151	7.81
85- +	0.1000	1.0000	2093	2093	11872	11872	5.67

CUADRO 23.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUINTANA ROO , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0952	0.0830	10000	830	9416	591749	59.17
1-4	0.0122	0.0536	9170	491	35353	582333	63.51
5-9	0.0029	0.0146	8678	127	43073	546980	63.03
10-14	0.0030	0.0062	8551	53	42624	503907	65.93
15-19	0.0030	0.0149	8498	127	42175	461283	68.28
20-24	0.0051	0.0254	8372	179	41327	419108	70.30
25-29	0.0044	0.0219	8159	179	40349	417780	72.29
30-34	0.0050	0.0246	7980	139	39410	377432	73.94
35-39	0.0036	0.0179	7784	111	38570	359452	75.40
40-44	0.0029	0.0145	7644	110	37945	337432	77.35
45-49	0.0085	0.0412	7534	310	36892	222150	79.40
50-54	0.0067	0.0331	7223	234	35518	184614	81.35
55-59	0.0162	0.0765	6984	534	33583	149097	83.55
60-64	0.0238	0.1152	6449	743	30389	115514	85.91
65-69	0.0441	0.1988	5706	1132	25702	85124	87.99
70-74	0.0588	0.2588	4574	1780	19913	59422	91.99
75-79	0.0816	0.2064	3391	1700	15204	39509	95.65
80-84	0.0333	0.2021	2691	544	12095	24305	96.63
85- +	0.1333	1.0000	2147	2147	12210	12210	5.69

CUADRO 23.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUINTANA RON , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0394	0.0688	10000	688	9508	677245	67.72
1-4	0.0093	0.0291	9312	271	36513	667737	71.71
5-9	0.0016	0.0082	9041	74	45021	631224	69.82
10-14	0.0003	0.0015	8967	14	44801	586203	65.37
15-19	0.0012	0.0057	8953	51	44639	541402	60.47
20-24	0.0019	0.0092	8902	82	44305	496746	55.80
25-29	0.0021	0.0106	8820	93	43866	452458	51.30
30-34	0.0024	0.0121	8726	106	43368	408592	46.82
35-39	0.0027	0.0134	8621	115	42815	365225	42.91
40-44	0.0040	0.0197	8505	168	42107	322409	37.62
45-49	0.0051	0.0253	8338	211	41160	280302	33.43
50-54	0.0065	0.0320	8127	260	39982	239142	29.62
55-59	0.0081	0.0395	7866	311	38555	199159	25.32
60-64	0.0116	0.0578	7556	437	36687	160604	21.41
65-69	0.0235	0.1044	7119	744	33736	123917	17.41
70-74	0.0250	0.1173	6375	748	30039	90181	14.14
75-79	0.0396	0.1687	5628	949	25767	60172	10.69
80-84	0.0645	0.4155	4679	1944	18534	34405	7.35
85+	0.0602	1.0000	2735	2735	15871	15871	5.80

CUADRO 23.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE QUINTANA RON , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0482	0.0638	10000	638	9541	682829	68.28
1-4	0.0048	0.0206	9362	193	76924	673284	71.92
5-9	0.0012	0.0059	9169	54	45711	636364	69.40
10-14	0.0005	0.0027	9115	24	45514	590653	64.80
15-19	0.0016	0.0081	9091	74	45269	545139	59.97
20-24	0.0025	0.0123	9017	111	44808	499870	55.41
25-29	0.0027	0.0135	8906	120	44231	455062	51.10
30-34	0.0033	0.0164	8786	144	43571	410831	46.76
35-39	0.0036	0.0179	8642	154	42824	367260	42.50
40-44	0.0042	0.0208	8488	170	42151	324436	38.22
45-49	0.0044	0.0235	8373	174	41428	282285	33.71
50-54	0.0042	0.0250	8198	210	40466	240391	29.38
55-59	0.0070	0.0350	7988	287	39240	200391	25.09
60-64	0.0137	0.0634	7708	458	37322	161151	20.91
65-69	0.0277	0.1264	7221	858	34959	123829	17.15
70-74	0.0664	0.2361	5908	1395	31677	88869	13.14
75-79	0.0755	0.4664	4513	2108	26053	57192	9.68
80-84	0.0755	1.0000	2408	2408	17303	31139	6.95
85+	0.0893	1.0000	2408	2408	13836	13836	5.75

CUADRO 23.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUINTANA ROO , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0565	0.0927	10000	927	9356	575333	57.533
1-4	0.0159	0.1004	19073	911	33845	565976	62.207
5-9	0.0050	0.0245	81622	203	30310	552131	65.707
10-14	0.0011	0.0053	79620	432	39704	531821	67.094
15-19	0.0031	0.0154	7798	181	39234	521124	52.143
20-24	0.0047	0.0233	7798	205	38534	474290	45.431
25-29	0.0055	0.0269	7616	180	37568	457227	45.451
30-34	0.0041	0.0243	7411	151	36777	433011	47.347
35-39	0.0050	0.0262	72380	186	34936	414340	47.347
40-44	0.0054	0.0267	70894	253	33839	394404	47.347
45-49	0.0075	0.0362	6641	351	33329	369466	45.955
50-54	0.0108	0.0528	6290	529	30142	35567	45.955
55-59	0.0161	0.0833	6290	625	27091	33099	45.955
60-64	0.0380	0.1308	5072	663	23701	30999	45.955
65-69	0.0213	0.0726	4408	541	20691	28207	45.955
70-74	0.0000	0.0000	3868	0	19339	26268	45.955
75-79	0.0000	0.0000	3868	0	19339	24229	45.955
80-84	0.0000	0.0000	3868	0	19339	22292	45.955
85+	0.0000	1.0000	3868	3868	22929	22929	45.955

CUADRO 23.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUINTANA ROO , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0768	0.0728	10000	728	9482	589586	58.966
1-4	0.0139	0.0606	19272	562	35566	580104	62.525
5-9	0.0031	0.0152	8718	132	3217	544538	62.525
10-14	0.0015	0.0073	8549	62	42819	501319	62.525
15-19	0.0052	0.0256	8487	217	41892	458912	62.525
20-24	0.0050	0.0264	82540	216	40811	415020	62.525
25-29	0.0086	0.0404	78553	237	397628	373247	62.525
30-34	0.0074	0.0358	75333	270	384591	339348	62.525
35-39	0.0070	0.0362	72630	333	36991	325498	62.525
40-44	0.0100	0.0490	70007	416	35653	27999	62.525
45-49	0.0134	0.0627	6657	423	33244	188196	62.525
50-54	0.0132	0.0699	62418	489	32247	148951	62.525
55-59	0.0426	0.1699	5818	987	30147	115807	62.525
60-64	0.0526	0.2169	4822	1047	26617	8047	62.525
65-69	0.0556	0.2275	3782	860	21577	59160	62.525
70-74	0.0667	0.4209	2921	1232	16532	37903	62.525
75-79	0.0909	1.0000	1692	1692	11537	20937	62.525
80-84	0.0909	1.0000	1692	1692	11537	9371	62.525
85+	0.0909	1.0000	1692	1692	11537	9371	62.525

CUADRO 23,2,3 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUINTANA ROO ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0408	0.0565	10000	565	9590	668819	66.88
1-4	0.0069	0.0294	9435	277	36985	659229	69.87
5-9	0.0015	0.0076	9158	70	45616	622244	67.94
10-14	0.0003	0.0017	9089	15	45404	576628	63.45
15-19	0.0012	0.0060	9073	55	45230	531223	58.55
20-24	0.0020	0.0098	9019	88	44873	485994	53.89
25-29	0.0018	0.0088	8931	78	44457	441120	49.39
30-34	0.0028	0.0140	8852	124	43952	441120	44.81
35-39	0.0032	0.0127	8729	111	42734	396663	40.41
40-44	0.0039	0.0165	8618	142	42273	352711	35.90
45-49	0.0054	0.0280	8474	238	41785	309345	31.46
50-54	0.0039	0.0196	8238	161	40788	224826	27.29
55-59	0.0149	0.0490	8077	396	39396	184442	22.83
60-64	0.0234	0.0727	7681	558	37011	144642	18.79
65-69	0.0459	0.1125	7123	801	33612	107631	15.11
70-74	0.0635	0.1804	6322	1141	28756	74019	11.71
75-79	0.0889	0.2842	5181	1473	22223	45263	8.74
80-84	0.0633	0.5386	3708	1997	13548	23040	6.21
85+	0.0633	1.0000	1711	1711	9492	9492	5.55

CUADRO 23,2,4 TABLA ARREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE QUINTANA ROO ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0336	0.0531	10000	531	9613	705717	70.57
1-4	0.0080	0.0230	9469	217	37283	696104	73.51
5-9	0.0012	0.0060	9252	56	46120	658821	71.21
10-14	0.0005	0.0027	9196	25	45919	612702	66.63
15-19	0.0006	0.0031	9171	28	45786	566783	61.80
20-24	0.0013	0.0064	9143	59	45523	520997	56.33
25-29	0.0017	0.0084	9088	76	44851	475428	52.98
30-34	0.0017	0.0084	9008	76	44131	430196	47.76
35-39	0.0049	0.0237	8932	212	43189	385346	43.14
40-44	0.0037	0.0189	8720	165	42081	341215	39.13
45-49	0.0067	0.0326	8556	279	40823	298026	34.83
50-54	0.0055	0.0272	8277	225	39823	255945	30.92
55-59	0.0044	0.0218	8052	175	38423	215122	26.72
60-64	0.0101	0.0488	7877	138	36131	175299	22.26
65-69	0.0145	0.0711	7492	84	33842	136876	18.27
70-74	0.0264	0.1218	6960	53	32680	100745	14.44
75-79	0.0472	0.1723	6112	105	27928	68065	11.14
80-84	0.0543	0.3512	5059	177	20854	40136	7.93
85+	0.1031	1.0000	3282	3282	19283	19283	5.87

CUADRO 24.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SAN LUIS POTOSI ,1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2028	0.1365	10000	1365	9104	404844	40.48
1-4	0.0432	0.1531	8635	1322	31051	395740	45.83
5-9	0.0079	0.0388	7312	1283	35853	364689	45.87
10-14	0.0041	0.0200	7029	141	34793	328836	46.78
15-19	0.0065	0.0317	6888	218	33896	294043	42.69
20-24	0.0080	0.0395	6670	264	32691	260147	39.00
25-29	0.0105	0.0493	6406	316	31243	227455	35.50
30-34	0.0109	0.0567	6091	345	29590	196213	32.20
35-39	0.0152	0.0664	5745	382	27772	166621	29.89
40-44	0.0141	0.0747	5364	401	25816	138851	25.78
45-49	0.0187	0.0869	4963	431	23736	113035	19.71
50-54	0.0209	0.0982	4532	445	21546	89299	16.58
55-59	0.0235	0.1207	4087	493	19199	67753	13.51
60-64	0.0456	0.1685	3593	605	16453	48554	10.74
65-69	0.0488	0.2272	2988	679	13242	32101	8.17
70-74	0.0825	0.3183	2309	735	9708	18859	5.81
75-79	0.0925	0.4674	1574	787	6031	9152	3.72
80-84	0.1397	0.7005	838	587	2724	3121	1.58
85- +	0.2565	1.0000	251	251	397	397	

CUADRO 24.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SAN LUIS POTOSI ,1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1445	0.1067	10000	1067	9272	498272	49.83
1-4	0.0317	0.0961	8933	859	3438	489000	54.74
5-9	0.0051	0.0253	8074	204	39860	455561	56.82
10-14	0.0028	0.0137	7870	108	39080	415701	52.52
15-19	0.0040	0.0200	7762	155	38423	376621	48.46
20-24	0.0054	0.0267	7607	203	338197	3300668	40.61
25-29	0.0071	0.0338	7404	250	36398	264271	40.64
30-34	0.0070	0.0363	7155	259	35124	229147	36.23
35-39	0.0097	0.0448	6895	309	33702	229147	33.68
40-44	0.0102	0.0528	6586	348	32060	195444	29.19
45-49	0.0134	0.0635	6238	396	30200	163385	26.80
50-54	0.0144	0.0690	5842	403	28203	133185	22.80
55-59	0.0166	0.0855	5439	465	26032	110498	19.87
60-64	0.0333	0.1290	4974	642	23264	78950	15.85
65-69	0.0351	0.1670	4332	724	19851	55685	12.85
70-74	0.0559	0.2341	3608	845	15230	35834	9.20
75-79	0.0765	0.3745	2764	1035	11931	19904	7.20
80-84	0.1146	0.6343	1729	1096	5902	8674	5.02
85- +	0.2282	1.0000	632	632	2771	2771	

CUADRO 24.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SAN LUIS POTOSI ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1037	0.0888	10000	888	9381	562051	56.21
1-4	0.0178	0.0637	9112	580	34890	552671	60.65
5-9	0.0035	0.0172	8532	147	42296	517781	60.68
10-14	0.0020	0.0098	8386	82	41725	475485	56.70
15-19	0.0026	0.0129	8304	107	41254	433760	52.23
20-24	0.0039	0.0194	8197	159	40590	392250	47.88
25-29	0.0049	0.0241	8039	194	39709	351916	43.78
30-34	0.0054	0.0275	7845	216	38685	312207	39.80
35-39	0.0079	0.0362	7629	277	37454	273522	35.85
40-44	0.0095	0.0459	7352	325	36099	236068	32.45
45-49	0.0095	0.0459	7087	369	34623	209966	28.45
50-54	0.0111	0.0545	6762	475	32889	182457	24.77
55-59	0.0153	0.0743	6393	613	30779	165346	20.72
60-64	0.0226	0.1035	5918	732	28060	132457	17.18
65-69	0.0287	0.1391	5307	952	24682	101679	13.88
70-74	0.0558	0.2085	4567	1205	20456	73619	10.71
75-79	0.0696	0.3333	3615	1525	15064	48937	7.88
80-84	0.1027	0.5933	2410	1430	8477	28480	5.57
85+	0.1532	1.0000	980	980	4940	13416	5.04

CUADRO 24.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SAN LUIS POTOSI ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0945	0.0774	10000	774	9453	595069	59.51
1-4	0.0138	0.0437	9226	403	35816	585616	63.47
5-9	0.0024	0.0120	8823	106	43851	549800	62.31
10-14	0.0014	0.0071	8717	62	43432	505948	58.04
15-19	0.0022	0.0107	8656	93	43046	462517	53.44
20-24	0.0041	0.0203	8563	93	42244	419997	48.99
25-29	0.0050	0.0248	8425	136	41705	376997	44.74
30-34	0.0062	0.0301	8050	242	40764	335292	40.62
35-39	0.0062	0.0301	8050	242	39645	294528	36.59
40-44	0.0070	0.0358	7808	279	38340	254883	32.76
45-49	0.0070	0.0358	7528	279	36736	216543	28.09
50-54	0.0101	0.0481	7166	346	34966	179807	25.24
55-59	0.0149	0.0714	6820	487	32884	144840	21.68
60-64	0.0225	0.1059	6333	671	29990	111956	17.24
65-69	0.0305	0.1416	5663	802	26308	81966	14.48
70-74	0.0452	0.1908	4861	928	21984	55658	11.45
75-79	0.0682	0.2918	3785	1148	16796	33673	8.56
80-84	0.0890	0.5443	2785	1516	10137	16877	6.06
85+	0.1801	1.0000	1269	1269	6741	6741	5.31

CUADRO 24.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SAN LUIS POTOSI , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1791	0.1234	10000	1234	9176	411639	41.191
1-4	0.0461	0.1651	8766	1448	31227	402463	45.72
5-9	0.0079	0.0388	7319	1284	35884	371236	50.77
10-14	0.0043	0.0204	7035	144	34815	335352	47.61
15-19	0.0075	0.0363	6891	250	33830	300537	43.61
20-24	0.0087	0.0434	6641	288	32484	266707	40.17
25-29	0.0104	0.0484	6353	308	30995	234222	36.62
30-34	0.0099	0.0516	6045	312	29446	203782	33.63
35-39	0.0125	0.0566	5739	325	27855	173927	30.98
40-44	0.0121	0.0619	5409	335	26206	145927	26.60
45-49	0.0146	0.0698	5074	354	24483	119721	23.08
50-54	0.0181	0.0794	4720	375	22661	95277	16.70
55-59	0.0180	0.0985	4347	428	20654	72577	13.27
60-64	0.0443	0.1510	3915	522	18106	51923	10.49
65-69	0.0454	0.2326	3325	774	14693	33817	7.27
70-74	0.0905	0.3571	2552	911	10480	19124	5.47
75-79	0.1160	0.5291	1672	868	6032	8644	3.27
80-84	0.1628	0.7483	194	578	2417	2612	1.38
85- +	0.3493	1.0000	194	194	194	194	1.00

CUADRO 24.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SAN LUIS POTOSI , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1218	0.0938	10000	938	9350	513801	51.38
1-4	0.0320	0.1027	9062	930	33750	504452	55.89
5-9	0.0051	0.0250	8132	203	40150	470701	57.31
10-14	0.0025	0.0121	7922	96	39401	430551	54.94
15-19	0.0038	0.0187	7832	146	37995	391150	49.84
20-24	0.0057	0.0282	7686	146	37889	352355	45.40
25-29	0.0070	0.0336	7469	251	36721	314467	42.48
30-34	0.0062	0.0321	7217	232	35515	277746	38.67
35-39	0.0084	0.0380	6987	260	34271	242231	34.94
40-44	0.0076	0.0401	6721	270	32933	207960	30.93
45-49	0.0103	0.0494	6492	312	31465	175027	27.41
50-54	0.0111	0.0531	6137	329	29803	143566	23.58
55-59	0.0132	0.0687	5808	399	28039	113716	19.84
60-64	0.0319	0.1229	5408	655	25381	85629	15.71
65-69	0.0359	0.1707	4744	810	22538	60296	12.08
70-74	0.0586	0.2426	3934	954	17694	38601	9.58
75-79	0.0801	0.3820	2980	1138	12842	21318	7.15
80-84	0.1152	0.6373	1841	1173	6273	9266	5.03
85- +	0.2902	1.0000	668	668	668	668	4.48

CUADRO 24.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SAN LUIS POTOSI ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0880	0.0775	10000	775	9452	571332	57.13
1-4	0.0191	0.0699	9225	645	35158	526180	60.91
5-9	0.0035	0.0177	8580	149	42528	526723	61.39
10-14	0.0017	0.0084	8431	71	41977	484194	57.43
15-19	0.0025	0.0125	8360	104	41539	442217	52.90
20-24	0.0044	0.0219	8256	181	40826	400678	48.53
25-29	0.0050	0.0248	8075	200	39873	359852	44.57
30-34	0.0050	0.0258	7875	203	38866	319979	40.64
35-39	0.0072	0.0331	7672	254	37724	243389	36.81
40-44	0.0058	0.0299	7418	222	35313	206854	32.87
45-49	0.0076	0.0371	7196	227	33531	177744	28.91
50-54	0.0102	0.0492	6929	341	31893	137754	24.76
55-59	0.0126	0.0634	6589	418	29293	105848	20.15
60-64	0.0226	0.1011	6171	624	25767	76555	17.80
65-69	0.0299	0.1418	5547	787	21320	50788	13.87
70-74	0.0510	0.2084	4760	992	12132	29468	10.67
75-79	0.0731	0.3379	3768	1273	5657	13811	7.82
80-84	0.1018	0.5986	2495	1494	1874	5071	5.54
85+	0.2157	1.0000	1001	1001	5071		5.06

CUADRO 24.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SAN LUIS POTOSI ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0781	0.0639	10000	639	9540	621288	62.13
1-4	0.0143	0.0435	9361	407	36336	611748	65.35
5-9	0.0022	0.0111	8954	99	44519	575413	64.27
10-14	0.0013	0.0066	8854	59	44124	530894	64.96
15-19	0.0019	0.0096	8795	84	43766	486664	64.34
20-24	0.0029	0.0144	8711	84	43240	443003	64.86
25-29	0.0038	0.0185	8585	126	42528	399763	64.56
30-34	0.0040	0.0201	8426	159	41708	357235	62.40
35-39	0.0059	0.0277	8257	169	40718	315527	60.21
40-44	0.0053	0.0277	8030	222	39595	274809	58.21
45-49	0.0076	0.0375	7808	286	38324	235221	56.18
50-54	0.0110	0.0540	7240	391	35221	196690	52.10
55-59	0.0185	0.0877	6849	503	32742	159987	48.22
60-64	0.0276	0.1253	6248	783	29283	124766	44.73
65-69	0.0402	0.1771	5465	968	24905	92741	41.88
70-74	0.0649	0.2973	4497	1337	19144	62741	38.41
75-79	0.0938	0.5665	3160	1790	11325	37836	35.91
80-84	0.1999	1.0000	1370	1370	7367	18692	31.38

CUADRO 25.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SINALOA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1121	0.0911	10000	911	9366	481083	48.11
1-4	0.0275	0.0678	19089	616	34701	471717	51.90
5-9	0.0037	0.0182	8473	154	41980	437016	51.58
10-14	0.0022	0.0108	8319	89	41370	435036	51.49
15-19	0.0042	0.0207	8229	189	40720	433666	51.98
20-24	0.0085	0.0411	8059	332	39465	432946	52.83
25-29	0.0109	0.0529	7727	407	37615	432337	53.20
30-34	0.0117	0.0584	7319	427	35339	432034	53.02
35-39	0.0142	0.0649	6891	447	33375	431070	52.97
40-44	0.0136	0.0711	6444	458	31077	430703	52.91
45-49	0.0188	0.0883	5986	429	28607	430220	52.92
50-54	0.0223	0.1033	5457	364	25876	430028	52.97
55-59	0.0246	0.1239	4893	256	22949	430085	52.96
60-64	0.0427	0.1749	4287	160	19558	430495	52.94
65-69	0.0502	0.2330	3533	84	15624	430373	52.91
70-74	0.0908	0.3127	2713	42	11442	430113	52.97
75-79	0.0998	0.4357	1864	25	7290	430187	52.97
80-84	0.1191	0.6604	1052	9	3523	430581	52.96
85- +	0.2060	1.0000	357	3	1058	43096	52.96

CUADRO 25.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SINALOA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0890	0.0807	10000	807	9431	555353	55.54
1-4	0.0163	0.0495	19193	455	35544	545921	59.58
5-9	0.0027	0.0135	8738	162	33944	543777	58.41
10-14	0.0014	0.0072	8620	83	42457	540982	59.18
15-19	0.0031	0.0155	8558	134	42403	540339	59.59
20-24	0.0049	0.0243	8425	204	41614	539567	59.36
25-29	0.0066	0.0321	8221	250	40443	539524	59.64
30-34	0.0062	0.0314	7957	250	39159	539525	59.78
35-39	0.0090	0.0417	7707	220	37737	539535	59.15
40-44	0.0085	0.0433	7385	202	36322	539508	59.40
45-49	0.0118	0.0563	7063	146	34346	539508	59.84
50-54	0.0146	0.0703	6635	85	32953	539503	59.30
55-59	0.0190	0.0928	6195	46	31537	539503	59.84
60-64	0.0308	0.1364	5620	25	29537	539503	59.30
65-69	0.0350	0.1784	4855	11	26189	539503	59.30
70-74	0.0650	0.2392	3985	5	22038	539503	59.30
75-79	0.0781	0.3241	3032	1	17542	539503	59.30
80-84	0.0921	0.5000	2049	1	12705	539503	59.30
85- +	0.1905	1.0000	921	1	4569	539503	59.30

CUADRO 25.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SINALOA , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0713	0.0693	10000	693	9505	606110	60.61
1-4	0.0084	0.0298	9307	277	36477	596605	64.10
5-9	0.0017	0.0084	9030	76	44966	560128	62.03
10-14	0.0010	0.0049	8954	44	44662	515168	57.53
15-19	0.0019	0.0094	8911	84	44344	470506	52.80
20-24	0.0032	0.0094	8827	140	43785	426162	48.28
25-29	0.0038	0.0158	8687	140	43029	382376	44.02
30-34	0.0048	0.0236	8524	163	42118	339348	39.81
35-39	0.0058	0.0281	8323	234	41030	297230	35.77
40-44	0.0067	0.0342	8089	277	39755	256199	31.67
45-49	0.0100	0.0477	7813	373	36167	216444	27.70
50-54	0.0151	0.0555	7440	523	33827	178313	23.97
55-59	0.0249	0.0748	6504	714	30733	142147	20.23
60-64	0.0307	0.1098	5789	857	26804	108320	16.66
65-69	0.0432	0.1481	4932	1093	21930	77587	13.40
70-74	0.0540	0.2212	3840	1387	15731	50783	10.30
75-79	0.0803	0.3619	2453	1518	8468	28853	7.51
80-84	0.1065	0.6190	293	193	4654	13122	5.35
85+	1.1695	1.0000	93	93	4654	4654	4.98

CUADRO 25.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SINALOA , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0553	0.0624	10000	624	9550	640241	64.02
1-4	0.0054	0.0183	9207	171	37036	593655	67.27
5-9	0.0011	0.0053	9208	49	45898	547757	64.50
10-14	0.0008	0.0041	9155	38	45682	502207	59.83
15-19	0.0016	0.0081	9118	74	45404	456671	55.07
20-24	0.0027	0.0134	9044	122	44258	411756	50.49
25-29	0.0035	0.0159	8922	152	43524	367749	46.85
30-34	0.0045	0.0221	8781	222	42665	323974	41.55
35-39	0.0052	0.0260	8629	191	41640	281309	37.34
40-44	0.0057	0.0329	8438	271	40441	239669	33.54
45-49	0.0067	0.0469	7948	350	38826	199253	29.16
50-54	0.0144	0.0699	7583	530	36588	160427	25.07
55-59	0.0218	0.1032	7053	728	33443	123844	21.16
60-64	0.0309	0.1441	6324	911	29344	90397	17.56
65-69	0.0482	0.2019	5413	1089	24343	61053	14.29
70-74	0.0733	0.3019	4324	1306	18356	36710	11.28
75-79	0.0893	0.5455	3018	1647	11977	18974	8.49
80-84	0.1459	1.0000	1372	1372	7379	7379	6.38
85+	0.1459	1.0000	1372	1372	7379	7379	5.38

CUADRO 25.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SINALOA , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1138	0.0819	10000	819	9424	515753	51.58
1-4	0.0291	0.0786	9181	722	34778	506330	55.15
5-9	0.0039	0.0194	8460	164	41887	471551	55.74
10-14	0.0024	0.0119	8295	198	41230	429664	51.80
15-19	0.0047	0.0233	8197	191	40508	388434	47.46
20-24	0.0069	0.0340	8006	172	39351	347926	43.90
25-29	0.0088	0.0425	7734	327	36213	308575	39.55
30-34	0.0087	0.0441	7406	358	34500	270724	36.17
35-39	0.0107	0.0506	7079	360	32737	234511	33.76
40-44	0.0105	0.0517	6721	348	30968	200011	30.25
45-49	0.0115	0.0565	6374	360	29020	167274	26.67
50-54	0.0149	0.0697	6013	419	26745	136306	22.18
55-59	0.0172	0.0877	5594	491	23728	107287	18.75
60-64	0.0354	0.1404	5104	774	20002	80541	15.99
65-69	0.0353	0.1764	4387	871	15890	56814	12.19
70-74	0.0673	0.2410	3613	961	11308	36812	7.63
75-79	0.0787	0.3506	2742	1056	6265	20922	5.40
80-84	0.1048	0.5929	1781	1725	3349	9614	4.62
85- +	0.2005	1.0000	725			3349	

CUADRO 25.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SINALOA , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0776	0.0659	10000	659	9527	601318	0.13
1-4	0.0153	0.0472	9341	441	36167	591791	63.43
5-9	0.0024	0.0120	8900	107	44233	555624	62.43
10-14	0.0013	0.0063	8793	155	43829	511391	58.16
15-19	0.0028	0.0137	8738	120	43391	467562	53.22
20-24	0.0038	0.0186	8618	161	42689	424171	49.16
25-29	0.0050	0.0242	8457	205	41776	381482	45.17
30-34	0.0045	0.0230	8253	190	40790	339707	41.07
35-39	0.0069	0.0327	8060	265	39657	299260	37.28
40-44	0.0065	0.0327	7800	312	38361	250899	33.43
45-49	0.0084	0.0413	7545	343	36945	220899	29.43
50-54	0.0101	0.0489	7233	412	35281	183954	25.63
55-59	0.0120	0.0600	6886	513	33365	148673	21.83
60-64	0.0240	0.1061	6466	686	30618	115308	17.85
65-69	0.0278	0.1378	5781	796	26912	84778	14.59
70-74	0.0497	0.1947	4984	971	22494	57774	11.27
75-79	0.0671	0.2827	4014	1152	17232	35284	8.59
80-84	0.0859	0.5217	2879	1502	10640	18052	6.27
85- +	0.2038	1.0000	1377	1377	17412	17412	6.38

CUADRO 25.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SINALOA ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0648	0.0567	10000	567	9589	644274	64.43
1-4	0.0084	0.0298	9433	281	36967	634685	67.28
5-9	0.0015	0.0077	9152	70	45586	597718	65.31
10-14	0.0007	0.0037	9082	33	45326	552132	60.79
15-19	0.0012	0.0062	9049	56	45103	506806	56.01
20-24	0.0020	0.0101	8992	91	44735	461703	51.34
25-29	0.0030	0.0149	8901	132	44176	416969	46.84
30-34	0.0046	0.0169	8769	148	43475	372793	42.51
35-39	0.0048	0.0226	8422	195	42617	329318	38.20
40-44	0.0070	0.0341	8222	280	41618	286700	34.03
45-49	0.0085	0.0417	7941	444	40407	245082	29.81
50-54	0.0119	0.0584	7610	692	38878	204675	25.79
55-59	0.0208	0.0966	6473	1082	36939	165797	21.79
60-64	0.0284	0.1362	5592	1889	34097	128858	17.98
65-69	0.0479	0.1947	4503	2953	30162	94760	14.64
70-74	0.0697	0.2875	3208	4553	25236	64598	11.55
75-79	0.0861	0.5277	1515	1693	19278	39362	8.74
80-84	0.1776	1.0000	1515	1515	11810	20083	6.26
85+					8274	8274	5.46

CUADRO 25.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SINALOA ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0468	0.0507	10000	507	9629	680226	68.02
1-4	0.0055	0.0186	9493	176	37489	670596	70.64
5-9	0.0010	0.0049	9316	46	46468	633107	67.96
10-14	0.0007	0.0033	9271	30	46278	586640	63.28
15-19	0.0009	0.0043	9240	30	46102	540352	58.48
20-24	0.0014	0.0068	9201	40	45846	494259	53.72
25-29	0.0020	0.0102	9138	63	45457	448413	49.07
30-34	0.0024	0.0118	9045	107	44957	402956	44.55
35-39	0.0030	0.0167	8938	149	44316	357999	40.55
40-44	0.0040	0.0198	8789	174	43508	313682	35.69
45-49	0.0053	0.0259	8615	223	42515	270174	31.36
50-54	0.0063	0.0312	8391	262	41302	227659	27.13
55-59	0.0101	0.0490	8129	398	39651	186357	22.92
60-64	0.0162	0.0788	7732	610	37113	146574	18.98
65-69	0.0269	0.1233	7122	876	33418	109574	15.39
70-74	0.0397	0.1683	6246	1051	28600	76156	12.19
75-79	0.0572	0.2561	5194	1330	22646	47556	9.16
80-84	0.0829	0.5133	3864	1984	14362	24910	6.45
85+	0.1535	1.0000	1881	1881	10548	10548	5.61

CUADRO 26.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SONORA , 1940.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2030	0.0964	10000	964	9334	470244	47.02
1-4	0.0249	0.0773	19036	698	34273	460910	51.01
5-9	0.0042	0.0206	8338	172	41261	426637	51.17
10-14	0.0024	0.0116	8166	95	40595	385375	47.71
15-19	0.0047	0.0231	8072	186	39893	344887	38.66
20-24	0.0069	0.0340	7886	268	38757	304948	34.94
25-29	0.0090	0.0425	7617	324	37276	266130	33.38
30-34	0.0093	0.0503	7293	367	35548	228853	31.91
35-39	0.0142	0.0611	6926	423	33573	193305	27.56
40-44	0.0146	0.0728	6503	474	31331	159733	24.30
45-49	0.0191	0.0866	6029	522	28841	128402	21.00
50-54	0.0220	0.1052	5507	583	26087	99561	18.91
55-59	0.0281	0.1386	4928	683	22930	73474	14.91
60-64	0.0474	0.1966	4245	834	19137	50544	11.21
65-69	0.0566	0.2849	3410	972	14622	31407	6.88
70-74	0.0949	0.4114	2439	1003	9685	16785	4.95
75-79	0.1354	0.5769	1435	1828	5107	17099	3.28
80-84	0.1529	0.7770	607	472	1857	1992	1.00
85- +	0.3009	1.0000	135	135	135	135	1.00

CUADRO 26.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SONORA , 1950.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1328	0.0838	10000	838	9411	538848	53.88
1-4	0.0146	0.0550	9162	504	35288	529437	57.79
5-9	0.0030	0.0150	8658	130	42965	494148	57.08
10-14	0.0018	0.0087	8528	174	42456	451183	52.35
15-19	0.0033	0.0165	8454	139	41921	408727	48.35
20-24	0.0049	0.0243	8314	202	41067	406807	44.12
25-29	0.0057	0.0286	8112	226	39996	366807	40.15
30-34	0.0056	0.0336	7886	225	38868	3285743	36.23
35-39	0.0081	0.0452	7661	286	37596	246876	32.38
40-44	0.0087	0.0616	7375	334	36042	2092284	24.60
45-49	0.0129	0.0790	7042	422	34124	1732240	21.04
50-54	0.0165	0.1063	6608	527	31735	139120	17.45
55-59	0.0214	0.1534	6086	647	28819	107385	14.61
60-64	0.0368	0.2063	5439	834	25109	78572	11.45
65-69	0.0445	0.2879	4605	950	20648	53463	8.61
70-74	0.0732	0.4269	3655	1052	15643	32815	6.60
75-79	0.0970	0.6640	2603	1111	10235	17172	4.65
80-84	0.1173	0.9600	1501	501	4982	6937	3.65
85- +	0.2277	1.0000	1501	501	1955	1955	3.65

CUADRO 26.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SONORA ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1137	0.0691	10000	691	9506	603945	60.39
1-4	0.00774	0.0295	9309	274	36492	594438	63.85
5-9	0.0017	0.0083	9035	275	44986	557946	61.76
10-14	0.0011	0.0055	8960	49	44676	512960	57.25
15-19	0.0019	0.0096	8911	86	44339	468284	52.55
20-24	0.0029	0.0144	8825	86	43808	423945	48.04
25-29	0.0036	0.0179	8698	127	43101	380136	43.70
30-34	0.0054	0.0192	8542	156	42301	337035	39.46
35-39	0.0063	0.0263	8378	164	41342	294734	35.18
40-44	0.0089	0.0314	8158	220	40151	253393	31.06
45-49	0.0123	0.0435	7902	257	38649	213324	26.99
50-54	0.0183	0.0599	7558	344	36658	174593	23.41
55-59	0.0275	0.0881	7105	453	33961	137935	19.05
60-64	0.0434	0.1249	6479	809	30373	103974	16.05
65-69	0.0616	0.1669	5670	946	25984	73601	12.98
70-74	0.0915	0.2424	4724	1445	20756	47617	10.08
75-79	0.1348	0.3674	3579	1315	14607	26861	7.51
80-84	0.1028	0.6074	2264	1375	7883	12254	5.41
85+	0.1674	1.0000	889	1889	4371	4371	4.92

CUADRO 26.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE SONORA ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0945	0.0607	10000	607	9562	622679	62.27
1-4	0.0046	0.0154	9393	145	37177	613117	65.28
5-9	0.0009	0.0045	9248	142	46135	575940	62.28
10-14	0.0008	0.0040	9206	37	45939	529805	57.55
15-19	0.0018	0.0088	9169	81	45645	483866	52.77
20-24	0.0032	0.0146	9088	133	45111	438221	48.22
25-29	0.0035	0.0159	8956	133	44223	393110	43.89
30-34	0.0035	0.0175	8813	154	43682	348687	39.56
35-39	0.0043	0.0214	8659	185	42834	305006	35.22
40-44	0.0057	0.0281	8474	238	41775	262172	30.94
45-49	0.0082	0.0400	8236	328	40357	220397	26.76
50-54	0.0116	0.0572	7907	452	38404	180040	22.77
55-59	0.0191	0.0908	7455	677	35582	141636	19.00
60-64	0.0284	0.1320	6778	894	31654	106054	15.65
65-69	0.0398	0.1813	5884	1067	26751	74400	12.65
70-74	0.0634	0.2530	4817	1218	21037	47649	9.89
75-79	0.0932	0.3754	3598	1351	14614	26612	7.40
80-84	0.1040	0.6154	2247	1383	7780	11998	5.34
85+	0.1809	1.0000	864	1864	4218	4218	4.88

CUADRO 26.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SONORA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1714	0.0773	10000	773	9453	506099	50.61
1-4	0.0259	0.0695	9227	642	35173	496646	53.83
5-9	0.0035	0.0173	8585	149	42554	461473	53.75
10-14	0.0023	0.0115	8436	97	41940	418919	49.66
15-19	0.0056	0.0277	8340	231	41120	376979	45.20
20-24	0.0084	0.0410	8108	333	39710	335859	41.09
25-29	0.0096	0.0451	7776	351	38001	296148	38.77
30-34	0.0081	0.0432	7425	321	36322	258147	34.09
35-39	0.0114	0.0511	7104	363	34613	221825	31.27
40-44	0.0114	0.0581	6741	392	32725	187213	27.77
45-49	0.0137	0.0648	6349	411	30718	154487	24.33
50-54	0.0146	0.0709	5938	421	28637	123769	20.84
55-59	0.0190	0.0972	5517	536	26243	95133	17.83
60-64	0.0410	0.1550	4980	772	22973	68890	13.83
65-69	0.0469	0.2215	4209	932	18712	45917	10.91
70-74	0.0802	0.3188	3276	1044	13770	27205	8.30
75-79	0.1072	0.4699	2232	149	8538	13435	6.14
80-84	0.1296	0.6992	1183	827	3848	4897	4.02
85- +	0.2876	1.0000	356	356	1050	1050	2.95

CUADRO 26.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SONORA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1143	0.0610	10000	610	9560	590578	59.06
1-4	0.0138	0.0380	9390	356	36590	581018	61.88
5-9	0.0020	0.0097	9033	88	44948	544429	60.27
10-14	0.0015	0.0075	8946	67	44561	499480	55.83
15-19	0.0032	0.0158	8879	148	44043	454919	51.24
20-24	0.0046	0.0226	8739	198	43198	410876	47.05
25-29	0.0057	0.0275	8541	235	42117	367678	43.27
30-34	0.0050	0.0258	8306	214	40996	325561	39.05
35-39	0.0070	0.0328	8092	260	39796	284565	35.17
40-44	0.0070	0.0358	7826	280	38431	244769	31.34
45-49	0.0096	0.0462	7546	349	36859	206338	27.55
50-54	0.0113	0.0552	7197	397	34995	169479	23.78
55-59	0.0154	0.0760	6800	517	32710	134485	19.78
60-64	0.0267	0.1191	6284	749	29547	101775	16.20
65-69	0.0351	0.1661	5535	919	25377	72228	13.05
70-74	0.0619	0.2374	4616	1096	20338	46851	10.53
75-79	0.0797	0.3615	3520	1272	14418	26513	7.58
80-84	0.1049	0.6104	2247	1876	7807	42095	5.39
85- +	0.2276	1.0000	876	876	4288	4288	2.95

CUADRO 26.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SONORA ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.09553	0.05776	100000	576	9582	633725	63.37
1-4	0.00776	0.0315	94224	297	36885	624143	66.35
5-9	0.00116	0.0081	9127	74	45447	587258	64.35
10-14	0.00110	0.0050	9052	45	45148	541813	59.85
15-19	0.00115	0.0076	9007	69	44862	496663	55.14
20-24	0.00250	0.0123	8938	110	44415	451805	50.55
25-29	0.00331	0.0148	8828	131	43812	407385	46.15
30-34	0.0045	0.0155	8697	135	43149	363573	41.80
35-39	0.0045	0.0217	8562	186	42347	320424	37.42
40-44	0.0047	0.0238	8376	199	41385	278077	33.20
45-49	0.0067	0.0327	8177	267	40218	236693	28.94
50-54	0.0090	0.0443	7910	350	38674	196474	24.84
55-59	0.0133	0.0649	7560	490	36573	157800	20.87
60-64	0.0217	0.0999	7069	707	33580	121227	17.15
65-69	0.0312	0.1460	6363	929	29491	87647	13.78
70-74	0.0512	0.2135	5434	1160	24268	58156	10.79
75-79	0.0786	0.3361	4273	1437	17776	33889	7.93
80-84	0.0982	0.5887	2837	1670	10010	16113	5.68
85+	0.1807	1.0000	1167	1167	6103	6103	5.23

CUADRO 26.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE SONORA ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0753	0.0478	100000	478	9650	668016	66.80
1-4	0.0050	0.0131	9522	124	37750	658366	69.14
5-9	0.0007	0.0035	9398	33	46908	620616	66.04
10-14	0.00005	0.0026	9365	25	46763	573709	61.26
15-19	0.00005	0.0047	9340	44	46593	526945	56.42
20-24	0.00015	0.0075	9227	70	46308	480353	51.67
25-29	0.0020	0.0101	9133	93	45899	434045	47.04
30-34	0.0023	0.0117	9026	107	45399	388145	42.50
35-39	0.0036	0.0174	8869	157	44740	342747	37.97
40-44	0.0039	0.0197	8695	175	43911	298007	33.60
45-49	0.0059	0.0287	8445	250	42850	254096	29.22
50-54	0.0080	0.0394	8113	352	41394	211247	25.01
55-59	0.0126	0.0636	7597	516	39273	169853	20.94
60-64	0.0217	0.1040	6806	790	36007	130573	17.19
65-69	0.0317	0.1454	5817	990	31558	94573	13.89
70-74	0.0481	0.2057	4620	1197	26092	63015	10.83
75-79	0.0745	0.3305	3093	1527	19283	36922	7.99
80-84	0.0985	0.5899	1268	1825	10904	17639	5.70
85+	0.1895	1.0000	1268	1268	6735	6735	5.31

CUADRO 27.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TABASCO, 1940.

EDAD	NMX	NGX	LY	MDX	NLX	TX	EX
0	0.0834	0.1397	10000	1397	9087	423676	42.37
1-4	0.0190	0.1594	8603	1371	30801	414589	48.19
5-9	0.0082	0.0402	7232	1291	35434	383788	53.07
10-14	0.0049	0.0240	6942	167	34290	348354	50.18
15-19	0.0067	0.0330	6775	223	33315	314064	46.36
20-24	0.0084	0.0409	6551	265	32086	280749	42.58
25-29	0.0087	0.0422	6283	265	30753	248663	39.21
30-34	0.0082	0.0425	6017	256	29451	217910	36.71
35-39	0.0127	0.0526	5762	303	28054	188459	32.71
40-44	0.0091	0.0490	5459	267	26627	160406	29.77
45-49	0.0145	0.0696	5192	361	25055	133778	25.51
50-54	0.0185	0.0824	4830	348	23157	108723	22.50
55-59	0.0152	0.0810	4432	359	21264	85567	19.79
60-64	0.0384	0.1420	4073	578	18920	64303	15.99
65-69	0.0374	0.1837	3495	642	15868	45383	12.35
70-74	0.0725	0.2330	2853	665	12601	29515	11.73
75-79	0.0615	0.3285	2188	719	19143	16914	17.29
80-84	0.1220	0.5894	1469	866	5181	7771	5.29
85- +	0.2012	1.0000	603	603	2591	2591	4.29

CUADRO 27.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TABASCO, 1950.

EDAD	NMX	NGX	LY	MDX	NLX	TX	EX
0	0.0908	0.1208	10000	1206	9190	494622	49.46
1-4	0.0186	0.1226	8792	1078	52304	485431	55.21
5-9	0.0064	0.0317	7713	244	37957	453127	58.74
10-14	0.0031	0.0156	7469	116	37055	415170	55.58
15-19	0.0042	0.0210	7353	155	36378	378115	51.42
20-24	0.0056	0.0279	7198	201	35489	341737	47.77
25-29	0.0068	0.0327	6997	229	34414	306248	43.16
30-34	0.0056	0.0288	6761	195	33355	271833	40.28
35-39	0.0093	0.0419	6574	275	32181	238478	36.75
40-44	0.0079	0.0407	6299	257	30853	206297	32.04
45-49	0.0102	0.0496	6042	300	29463	175444	29.75
50-54	0.0113	0.0547	5743	314	27928	145982	25.42
55-59	0.0130	0.0654	5429	355	26256	118053	21.75
60-64	0.0249	0.1080	5073	548	23998	91798	18.09
65-69	0.0263	0.1328	4526	601	21126	67800	14.98
70-74	0.0515	0.1834	3925	720	17824	46674	11.89
75-79	0.0548	0.2593	3205	831	13947	28850	9.00
80-84	0.0865	0.5109	2374	1213	8837	14903	6.28
85- +	0.1729	1.0000	1161	1161	6066	6066	5.22

CUADRO 27.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TABASCO , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0-4	0.07334	0.09337	100000	937.	9350	579500	57.95
5-9	0.01332	0.07255	90663	657.	34489	570150	62.91
10-14	0.00320	0.01994	84006	163	416224	5356661	63.92
15-19	0.00199	0.00994	82243	78	410222	4940377	59.93
20-24	0.00229	0.01443	8166	117	40536	453015	55.48
25-29	0.00417	0.02201	80419	162	39840	4122479	51.25
30-34	0.00338	0.01993	78447	180	38946	3722638	47.29
35-39	0.00654	0.03000	7559	149	38163	3336552	43.20
40-44	0.00555	0.02880	7331	227	37223	2958266	39.23
45-49	0.00881	0.03993	7126	280	36143	2582212	35.17
50-54	0.00959	0.04775	6571	274	33542	1877195	31.35
55-59	0.00998	0.04011	6259	312	29882	153653	27.33
60-64	0.02339	0.09073	5694	673	26787	121578	19.43
65-69	0.0402	0.11825	5021	806	23097	91696	16.10
70-74	0.0717	0.1605	4215	903	18810	64910	12.93
75-79	0.0488	0.11404	3312	1491	12837	41820	9.25
80-84	0.0717	0.14500	1820	1820	10173	23003	6.95
85+	0.1536	1.0000	1992	1992	11243	1017	5.59

CUADRO 27.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TABASCO , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0-4	0.0686	0.0863	100000	863	9396	601407	60.14
5-9	0.0110	0.0593	9137	541	35091	592010	64.79
10-14	0.0032	0.0161	8458	138	42634	556919	64.79
15-19	0.0024	0.0098	8375	82	42083	514285	60.81
20-24	0.0032	0.0119	8275	100	41626	514285	56.38
25-29	0.0039	0.0159	8144	100	41048	472203	52.38
30-34	0.0040	0.0193	7982	132	40315	430576	47.83
35-39	0.0050	0.0244	7828	154	39526	389529	43.52
40-44	0.0051	0.0254	7637	194	38663	349214	39.75
45-49	0.0068	0.0337	7442	194	37700	309668	35.56
50-54	0.0087	0.0422	7188	251	36588	271025	31.49
55-59	0.0105	0.0516	6530	358	35547	233733	27.35
60-64	0.0198	0.0916	5932	598	31156	196733	23.45
65-69	0.0248	0.1202	5219	713	27877	127989	19.60
70-74	0.0367	0.1536	4416	895	24083	68833	16.32
75-79	0.0475	0.2028	3521	895	19843	44877	13.21
80-84	0.0681	0.4343	1992	1529	13784	25027	10.16
85+	0.1536	1.0000	1992	1992	11243	11243	5.64

CUADRO 27.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TABASCO , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0724	0.1164	10000	1164	9216	446403	44.64
1-4	0.0187	0.1501	8838	1326	31817	437188	49.48
5-9	0.0072	0.0356	7510	267	36882	405371	53.98
10-14	0.0041	0.0200	7243	145	35852	368489	50.86
15-19	0.0059	0.0290	7092	206	34975	332637	46.19
20-24	0.0076	0.0373	6892	257	33817	297662	43.77
25-29	0.0090	0.0432	6655	286	32450	263845	39.45
30-34	0.0083	0.0432	6348	274	31057	231386	36.97
35-39	0.0113	0.0496	6074	302	29617	200713	32.57
40-44	0.0086	0.0442	5773	255	28226	170713	29.57
45-49	0.0117	0.0576	5518	318	26795	142486	25.85
50-54	0.0187	0.0829	5200	431	24923	115691	22.33
55-59	0.0176	0.0932	4769	444	22734	90769	19.73
60-64	0.0423	0.1364	4325	590	20148	68035	15.82
65-69	0.0287	0.1550	3735	759	17226	47887	12.72
70-74	0.0743	0.2394	3156	756	13890	30661	9.99
75-79	0.0785	0.3858	2400	926	9686	16771	6.81
80-84	0.1521	0.6452	1474	951	4994	7085	4.00
85 +	0.2589	1.0000	523	523	2092	2092	4.00

CUADRO 27.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TABASCO , 1950.

EDAD	NMX	NRX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0723	0.0999	10000	999	9313	502975	50.30
1-4	0.0176	0.1152	9001	1037	33228	493662	54.81
5-9	0.0056	0.0278	7964	222	39267	460434	57.81
10-14	0.0026	0.0129	7743	100	38463	421167	54.40
15-19	0.0037	0.0186	7643	142	37857	382705	50.08
20-24	0.0054	0.0267	7500	200	37002	344847	45.98
25-29	0.0074	0.0356	7300	260	35852	307845	42.17
30-34	0.0062	0.0319	7041	225	34641	271993	38.63
35-39	0.0090	0.0416	6816	283	33371	237352	34.82
40-44	0.0080	0.0407	6532	266	31997	203981	31.45
45-49	0.0107	0.0524	6266	328	30511	171984	27.82
50-54	0.0129	0.0608	5938	361	28788	141472	23.02
55-59	0.0131	0.0675	5577	376	26945	112684	20.49
60-64	0.0378	0.1400	5201	728	24183	85740	16.76
65-69	0.0321	0.1657	4732	741	20510	61557	13.00
70-74	0.0639	0.2217	3731	827	16588	41047	11.42
75-79	0.0674	0.3009	2904	874	12335	24459	8.97
80-84	0.0956	0.5364	2030	1089	7428	12123	5.99
85 +	0.2247	1.0000	941	941	4696	4696	4.00

CUADRO 27.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TABASCO ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NOX	NLX	TX	EX
0	0.0612	0.0757	100000	757	9464	584446	58.44
1-4	0.0120	0.0663	92243	613	35317	574983	62.20
5-9	0.0033	0.0165	8631	143	42797	539666	62.53
10-14	0.0017	0.0085	8488	72	42261	496868	58.54
15-19	0.0023	0.0115	8416	97	41838	454607	54.02
20-24	0.0044	0.0218	8338	181	41142	412769	49.62
25-29	0.0049	0.0242	7941	197	40198	371627	45.67
30-34	0.0047	0.0236	7519	187	39238	331429	41.74
35-39	0.0063	0.0303	7024	235	38182	292191	37.68
40-44	0.0057	0.0286	7519	215	37056	254010	33.70
45-49	0.0078	0.0383	7024	280	35820	216954	29.79
50-54	0.0110	0.0562	6687	337	32494	181134	25.70
55-59	0.0111	0.0480	6311	331	29977	146857	21.96
60-64	0.0229	0.1000	5680	631	22494	114362	18.12
65-69	0.0251	0.1259	4965	715	26612	84385	14.86
70-74	0.0473	0.1871	4036	929	22502	57272	11.64
75-79	0.0681	0.2845	2887	1248	17309	352773	8.74
80-84	0.0872	0.5275	1364	1528	10630	17963	6.22
85+	0.1780	1.0000	1364	1364	7333	7333	5.37

CUADRO 27.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TABASCO ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NOX	NLX	TX	EX
0	0.0532	0.0731	100000	731	9480	618133	61.81
1-4	0.0108	0.0612	9269	568	35540	608652	65.66
5-9	0.0031	0.0153	8702	133	43174	573113	65.86
10-14	0.0015	0.0075	8568	64	42680	529939	61.85
15-19	0.0014	0.0071	8504	60	42369	487259	57.30
20-24	0.0024	0.0126	8344	101	41965	444890	52.69
25-29	0.0029	0.0146	8220	122	41407	402925	48.30
30-34	0.0033	0.0166	8084	136	40761	361518	43.98
35-39	0.0047	0.0230	7898	186	39955	320757	39.68
40-44	0.0046	0.0233	7714	184	39028	280802	35.55
45-49	0.0048	0.0332	7458	275	37928	241774	31.34
50-54	0.0075	0.0366	7184	334	36605	203846	27.33
55-59	0.0093	0.0465	6851	334	35088	167241	23.28
60-64	0.0190	0.0868	6258	529	32767	132153	19.29
65-69	0.0234	0.1644	5528	708	29466	99386	15.33
70-74	0.0432	0.1644	4619	909	25366	699226	12.89
75-79	0.0496	0.2280	3566	1053	20461	44560	9.65
80-84	0.0770	0.4747	1873	1493	13597	24099	6.76
85+	0.1661	1.0000	1873	1873	10502	10502	5.61

CUADRO 28.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TAMAULIPAS , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1234	0.0870	10000	870	9392	509355	50.94
1-4	0.0174	0.0606	9130	553	35032	499963	54.76
5-9	0.0033	0.0164	8577	141	42534	464932	54.27
10-14	0.0024	0.0119	8437	100	41933	422398	50.07
15-19	0.0050	0.0245	8336	204	41173	380465	45.64
20-24	0.0063	0.0313	8133	254	40027	339229	41.99
25-29	0.0081	0.0381	7878	300	38641	299265	37.99
30-34	0.0082	0.0435	7579	329	37068	260627	34.84
35-39	0.0133	0.0529	7249	383	35286	223557	30.82
40-44	0.0107	0.0615	6866	422	33272	188270	27.42
45-49	0.0174	0.0793	6443	511	30938	154998	24.06
50-54	0.0199	0.0927	5932	577	28266	124060	20.99
55-59	0.0213	0.1072	5382	674	25341	95776	17.63
60-64	0.0442	0.1930	4805	797	22341	703065	14.61
65-69	0.0624	0.2844	4131	948	18664	47965	11.79
70-74	0.0876	0.4447	3334	1061	14300	29301	8.79
75-79	0.1327	0.6905	2325	1915	9277	15724	6.23
80-84	0.2319	1.0000	1410	410	1387	4387	3.38

CUADRO 28.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TAMAULIPAS , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1100	0.0768	10000	768	9456	562446	56.24
1-4	0.0135	0.0427	9232	395	35861	552990	59.90
5-9	0.0024	0.0118	8837	104	43926	517130	58.52
10-14	0.0033	0.0072	8733	63	43508	473204	54.19
15-19	0.0056	0.0166	8670	144	42091	429696	49.56
20-24	0.0066	0.0276	8526	135	40786	386706	45.56
25-29	0.0067	0.0322	8291	263	40337	344664	41.87
30-34	0.0080	0.0374	8024	292	39537	303478	37.93
35-39	0.0085	0.0433	7791	225	38225	264113	33.15
40-44	0.0121	0.0570	7500	325	36685	226133	29.40
45-49	0.0144	0.0701	7175	474	34833	189428	26.87
50-54	0.0198	0.0944	6759	594	32945	154590	24.41
55-59	0.0280	0.1318	6286	750	29455	121980	21.17
60-64	0.0404	0.1773	5692	936	26585	92035	18.24
65-69	0.0544	0.2298	4966	1039	22919	65451	15.56
70-74	0.0816	0.3318	3131	1039	17922	42931	11.79
75-79	0.0947	0.5721	2092	1197	13059	24931	8.68
80-84	0.1900	1.0000	895	895	7469	11879	5.68

CUADRO 28.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TAMAULIPAS , 1960 .

EDAD	NMX	NOX	LX	MDX	NLX	TX	EX
0	0.0795	0.0677	10000	677	9515	615173	61.52
1-4	0.0073	0.0272	9323	253	36604	605658	64.96
5-9	0.0015	0.0077	9070	70	451774	569054	62.74
10-14	0.0010	0.0049	9000	44	44891	523880	58.21
15-19	0.0019	0.0094	8956	84	44572	478989	53.48
20-24	0.0028	0.0094	8873	84	44053	434418	48.96
25-29	0.0034	0.0144	8749	124	43378	390364	44.62
30-34	0.0041	0.0167	8603	174	42578	346986	40.33
35-39	0.0054	0.0220	8428	222	41584	304408	36.12
40-44	0.0054	0.0270	8206	221	40478	262822	32.02
45-49	0.0073	0.0360	7985	287	39206	222344	27.85
50-54	0.0116	0.0563	7697	433	37405	183139	23.79
55-59	0.0172	0.0828	7264	602	34818	145734	20.06
60-64	0.0251	0.1172	6663	781	31361	110917	16.65
65-69	0.0344	0.1606	5882	945	27048	79555	13.53
70-74	0.0578	0.2243	4937	1108	21917	52507	10.63
75-79	0.0758	0.3327	3830	1274	15963	30590	7.99
80-84	0.0969	0.5785	2556	1478	9082	14627	5.72
85+	0.1214	1.0000	1077	1077	5544	5544	5.15

CUADRO 28.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TAMAULIPAS , 1970 .

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0673	0.0612	10000	612	9558	637963	63.80
1-4	0.0049	0.0163	9238	153	37135	628405	66.94
5-9	0.0010	0.0048	9191	44	46065	591270	64.02
10-14	0.0008	0.0040	9155	36	45864	545205	59.32
15-19	0.0017	0.0087	9075	80	45574	499366	54.55
20-24	0.0022	0.0111	8975	80	44524	453744	45.00
25-29	0.0033	0.0142	8849	101	43886	408642	41.53
30-34	0.0041	0.0203	8705	125	43086	364083	36.78
35-39	0.0051	0.0257	8529	176	42096	322019	32.48
40-44	0.0072	0.0350	8309	220	40820	277110	28.49
45-49	0.0091	0.0454	8019	291	39183	235014	24.22
50-54	0.0151	0.0728	7655	364	36536	194194	20.25
55-59	0.0246	0.1100	7098	557	33537	155010	16.64
60-64	0.0337	0.1486	6317	781	29285	118129	13.39
65-69	0.0466	0.2160	5378	939	23938	84593	10.29
70-74	0.0735	0.3645	4216	1637	17238	55371	7.44
75-79	0.0735	0.6322	2679	1537	9161	31371	5.47
80-84	0.1104	1.0000	985	985	4971	4971	5.05

CUADRO 28.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TAMAULIPAS , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1003	0.0706	10000	706	9496	534473	53.45
1-4	0.0200	0.0564	9294	524	35758	524976	556.48
5-9	0.0029	0.0142	8771	124	435429	489219	551.55
10-14	0.0019	0.0093	8646	181	402677	445647	547.01
15-19	0.0055	0.0265	8566	227	420260	402647	439.22
20-24	0.0073	0.0362	8339	302	409388	360387	439.75
25-29	0.0090	0.0429	8037	345	393200	319449	336.40
30-34	0.0088	0.0455	7692	350	37584	280129	333.04
35-39	0.0110	0.0467	7342	343	35851	266593	329.53
40-44	0.0082	0.0459	6999	321	34191	25502	325.83
45-49	0.0119	0.0556	6678	371	32461	172502	228.62
50-54	0.0135	0.0668	6307	420	30480	140041	189.18
55-59	0.0279	0.0883	5885	520	28127	109561	155.95
60-64	0.0376	0.1229	5366	660	25179	81434	118.98
65-69	0.0630	0.1765	4706	831	21453	56255	88.42
70-74	0.0869	0.2737	3875	1061	16725	34802	64.49
75-79	0.0869	0.4387	2815	1235	110986	18077	43.87
80-84	0.1284	0.6875	1580	1086	5183	7091	3.87
85- +	0.2580	1.0000	494	494	1908	1908	3.87

CUADRO 28.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA PORLACION FEMENINA DE TAMAULIPAS , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0876	0.0623	10000	623	9551	608790	60.88
1-4	0.0148	0.0405	9377	380	36474	599225	639.55
5-9	0.0021	0.0103	8994	93	44752	562255	658.58
10-14	0.0013	0.0062	8904	56	44381	518003	539.53
15-19	0.0025	0.0126	8848	112	43963	473622	499.07
20-24	0.0038	0.0187	8737	163	42415	429659	459.99
25-29	0.0043	0.0211	8573	188	41493	386383	409.87
30-34	0.0044	0.0226	8392	225	40437	343476	369.76
35-39	0.0060	0.0283	8205	262	39288	302038	328.88
40-44	0.0055	0.0283	7970	262	37908	262751	284.92
45-49	0.0087	0.0421	7745	329	36160	224842	221.10
50-54	0.0104	0.0509	7418	429	34129	148680	145.21
55-59	0.0121	0.0603	7046	717	32730	114525	118.31
60-64	0.0244	0.1083	6617	881	31295	83522	118.14
65-69	0.0314	0.1493	5901	1028	27542	55924	118.35
70-74	0.0497	0.2038	3997	1228	16914	3382	85.28
75-79	0.0717	0.3073	2769	1541	9990	16469	5.28
80-84	0.0921	0.5567	1227	1227	6479	6479	5.28
85- +	0.2337	1.0000	0	0	0	0	5.28

CUADRO 28.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TAMAULIPAS , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0660	0.0547	10000	547	9602	648021	64.80
1-4	0.0072	0.0260	9453	245	37143	638419	67.53
5-9	0.0014	0.0068	9208	62	45883	601276	65.30
10-14	0.0007	0.0037	9146	34	45644	555392	60.73
15-19	0.0013	0.0067	9112	61	45407	509748	55.94
20-24	0.0021	0.0106	9051	96	45015	464341	51.30
25-29	0.0027	0.0135	8955	121	44472	419326	46.83
30-34	0.0034	0.0170	8834	151	43793	374854	42.43
35-39	0.0043	0.0209	8683	182	42962	331062	38.13
40-44	0.0042	0.0210	8502	179	42061	288100	33.89
45-49	0.0064	0.0316	8323	263	40956	246039	29.45
50-54	0.0091	0.0445	8059	359	39400	205083	25.56
55-59	0.0124	0.0612	7701	470	37324	165683	21.52
60-64	0.0198	0.0927	7229	670	34471	128359	17.76
65-69	0.0283	0.1318	6559	864	30635	93888	14.31
70-74	0.0472	0.1930	5695	1099	25727	632253	11.17
75-79	0.0663	0.3159	4596	1452	19349	37527	8.17
80-84	0.0980	0.5816	3144	1829	11449	18177	5.78
85+	0.1593	1.0000	1315	1315	17028	7028	5.34

CUADRO 28.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TAMAULIPAS , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0525	0.0485	10000	485	9645	679922	67.99
1-4	0.0048	0.0144	9515	137	37685	670278	70.44
5-9	0.0008	0.0039	9378	36	46798	632593	67.46
10-14	0.0006	0.0028	9341	26	46642	585795	62.71
15-19	0.0009	0.0046	9315	43	46470	539153	57.88
20-24	0.0015	0.0075	9273	70	46189	492683	53.13
25-29	0.0020	0.0100	9203	92	45784	446495	48.98
30-34	0.0024	0.0121	9111	111	45278	400711	43.98
35-39	0.0031	0.0153	9000	138	44658	355433	39.49
40-44	0.0039	0.0191	8863	169	43890	310775	35.07
45-49	0.0051	0.0254	8663	221	42915	266885	30.70
50-54	0.0071	0.0346	8479	293	41630	223970	26.43
55-59	0.0107	0.0524	8179	424	39826	182341	22.39
60-64	0.0192	0.0908	7751	704	36996	142514	18.39
65-69	0.0385	0.1740	7047	917	32984	105573	14.39
70-74	0.0585	0.2701	6130	1067	27985	725518	11.84
75-79	0.0626	0.2764	5064	1399	21820	44588	8.81
80-84	0.0876	0.5381	3664	1972	13392	22768	6.21
85+	0.1603	1.0000	1692	1692	9376	9376	5.54

CUADRO 29.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TLAXCALA , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2937	0.1386	10000	1386	9093	406648	40.66
1-4	0.0616	0.1571	8614	1354	30891	397555	46.15
5-9	0.0081	0.0397	7261	1288	35584	366664	50.50
10-14	0.0039	0.0186	6973	130	34539	331080	47.48
15-19	0.0072	0.0344	6843	287	33225	296541	43.79
20-24	0.0088	0.0434	6607	308	33084	262059	39.48
25-29	0.0102	0.0513	6321	334	29315	230752	36.20
30-34	0.0095	0.0480	6019	365	27710	199752	33.86
35-39	0.0147	0.0679	5709	424	25963	170436	31.51
40-44	0.0111	0.0584	5375	467	24012	142727	29.51
45-49	0.0209	0.0822	5010	546	22169	116751	27.19
50-54	0.0177	0.0719	4595	660	19688	70836	25.81
55-59	0.0253	0.1119	4171	834	17158	51146	23.91
60-64	0.0473	0.1474	3704	834	14461	33982	22.09
65-69	0.0650	0.2111	3159	624	11261	19862	20.98
70-74	0.0949	0.3229	2492	624	777	19401	18.79
75-79	0.1636	0.4927	1658	234	467	9401	17.55
80-84	0.3538	1.0000	234	234	293	3024	15.25
85+ +						293	

CUADRO 29.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TLAXCALA , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2222	0.1149	10000	1149	9224	470673	47.07
1-4	0.0499	0.1114	8851	1986	32780	461449	52.13
5-9	0.0059	0.0290	7865	228	38755	428669	54.50
10-14	0.0032	0.0155	7637	173	37888	389913	51.06
15-19	0.0046	0.0230	7518	173	37160	352025	46.86
20-24	0.0060	0.0293	7346	215	36174	314865	42.88
25-29	0.0067	0.0325	7131	243	35074	278675	39.08
30-34	0.0067	0.0355	6894	293	33884	249717	35.52
35-39	0.0105	0.0448	6654	367	32540	220971	31.87
40-44	0.0193	0.0559	6362	425	30935	207176	28.20
45-49	0.0152	0.0755	6029	465	29131	176208	24.89
50-54	0.0147	0.1010	5620	526	27074	146273	21.20
55-59	0.0210	0.1463	5278	646	24779	117993	17.99
60-64	0.0355	0.2118	4673	846	17853	65288	13.92
65-69	0.0487	0.3162	3993	995	11651	43610	10.18
70-74	0.0645	0.4838	3148	1049	8225	25757	8.91
75-79	0.0937	0.7188	2112	1799	4663	12506	6.22
80-84	0.1492	1.0000	131	313	782	2478	5.50
85+ +							

CUADRO 29.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TLAXCALA , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1605	0.0834	10000	834	9414	577244	57.72
1-4	0.0230	0.0541	9166	496	35328	567830	61.95
5-9	0.0030	0.0147	8670	128	43032	532502	61.42
10-14	0.0017	0.0085	8542	173	42531	489470	57.30
15-19	0.0027	0.0136	8470	115	42061	446939	52.77
20-24	0.0037	0.0186	8355	155	41385	404878	48.46
25-29	0.0050	0.0247	8199	202	40491	363493	44.33
30-34	0.0053	0.0264	7997	211	39457	323002	40.33
35-39	0.0061	0.0291	7786	226	38364	283545	36.42
40-44	0.0060	0.0307	7560	235	37219	245181	32.43
45-49	0.0065	0.0457	7328	235	35801	207962	28.38
50-54	0.0113	0.0560	6993	330	33988	172161	24.63
55-59	0.0170	0.0798	6601	527	31688	138177	20.32
60-64	0.0219	0.1067	6074	648	28751	106489	17.53
65-69	0.0328	0.1488	5426	807	25113	77738	14.33
70-74	0.0514	0.1978	4619	914	20810	52624	11.39
75-79	0.0601	0.2875	3705	1065	15863	31814	8.39
80-84	0.0908	0.5435	2640	1435	19612	15951	6.04
85+	0.1476	1.0000	1205	1205	633	633	5.26

CUADRO 29.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE TLAXCALA , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1804	0.0714	10000	714	9491	597019	59.27
1-4	0.0125	0.0335	9286	311	36301	587528	63.27
5-9	0.0019	0.0094	8975	84	44664	551222	61.42
10-14	0.0015	0.0075	8891	66	44288	506563	56.98
15-19	0.0022	0.0108	8825	95	43885	462274	52.39
20-24	0.0033	0.0164	8730	143	43291	432274	47.93
25-29	0.0053	0.0210	8587	180	42483	415098	43.68
30-34	0.0072	0.0265	8406	222	41477	392615	39.57
35-39	0.0077	0.0348	8184	247	40208	375098	35.57
40-44	0.0084	0.0431	7899	341	38644	350931	31.77
45-49	0.0117	0.0558	7558	422	36737	325093	28.09
50-54	0.0154	0.0605	7136	500	34603	291228	24.60
55-59	0.0215	0.0745	6205	634	32275	255507	21.02
60-64	0.0313	0.1022	5571	771	29441	179232	17.51
65-69	0.0429	0.1384	4800	917	25928	110867	14.22
70-74	0.0697	0.1909	3884	1222	21709	79230	11.10
75-79	0.0967	0.3146	2662	1546	16363	53304	8.14
80-84	0.1977	0.5807	1116	1116	19446	31594	5.72
85+	0.1977	1.0000	1116	1116	5786	5786	5.18

CUADRO 29.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TLAXCALA ,1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2586	0.1210	10000	1210	9190	423778	42.38
1-4	0.0623	0.1600	8790	1406	31429	414588	47.16
5-9	0.0077	0.0377	7384	278	36226	414588	51.89
10-14	0.0040	0.0178	7106	126	35214	383160	48.82
15-19	0.0064	0.0320	6980	223	33339	346934	44.66
20-24	0.0088	0.0421	6756	285	33070	311720	41.06
25-29	0.0097	0.0460	6472	296	331614	277381	37.75
30-34	0.0083	0.0479	6174	296	30131	244311	34.45
35-39	0.0141	0.0538	5878	316	28600	212699	31.06
40-44	0.0104	0.0604	5562	336	26970	182566	27.68
45-49	0.0161	0.0675	5226	353	25248	153966	24.30
50-54	0.0153	0.0713	4873	347	23498	126997	20.88
55-59	0.0159	0.0858	4526	388	21658	101749	17.29
60-64	0.0342	0.1313	4134	543	19329	78251	13.67
65-69	0.0390	0.2150	3594	773	16039	56263	10.52
70-74	0.0718	0.3485	2822	983	11650	37224	7.52
75-79	0.1146	0.5318	1838	978	6747	12274	5.28
80-84	0.1960	0.7548	861	650	2679	2827	3.70
85- +	0.4302	1.0000	211	211	147	147	0.70

CUADRO 29.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TLAXCALA ,1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1880	0.1045	10000	1045	9285	478644	47.86
1-4	0.0553	0.1248	8955	1118	32833	469359	52.41
5-9	0.0061	0.0300	7838	235	38600	436526	55.34
10-14	0.0030	0.0143	7602	109	37740	397926	52.07
15-19	0.0040	0.0204	7494	153	37087	360186	48.01
20-24	0.0054	0.0266	7341	195	365149	328088	44.15
25-29	0.0069	0.0325	7144	220	35942	251779	40.49
30-34	0.0095	0.0408	6663	272	335936	221853	36.69
35-39	0.0078	0.0457	6399	292	322636	215154	32.85
40-44	0.0129	0.0534	6099	327	312682	185324	28.97
45-49	0.0171	0.0584	5773	353	28096	153924	25.52
50-54	0.0274	0.0799	5436	433	26096	126225	21.70
55-59	0.0451	0.1266	5002	636	19576	70129	17.02
60-64	0.0638	0.2075	4368	906	14518	46623	14.63
65-69	0.1079	0.3342	3305	1186	11418	27123	10.83
70-74	0.1584	0.5145	2305	1831	8568	14265	7.57
75-79	0.1979	0.7426	1119	288	3518	2706	5.18
80-84	0.3958	1.0000	211	211	627	147	2.18

CUADRO 29.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TLAXCALA ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1255	0.0717	10000	717	9489	593286	59.33
1-4	0.2552	0.0586	9283	544	35657	583797	62.72
5-9	0.0030	0.0147	8739	129	43373	548140	58.89
10-14	0.0014	0.0071	8610	61	42899	504767	58.62
15-19	0.0020	0.0102	8549	87	42529	461868	54.02
20-24	0.0034	0.0167	8462	141	41957	419339	49.55
25-29	0.0037	0.0184	8321	153	41221	377382	45.33
30-34	0.0042	0.0216	8168	176	40319	336160	41.01
35-39	0.0073	0.0321	7992	257	39316	295762	37.16
40-44	0.0061	0.0324	7735	251	38048	256445	33.15
45-49	0.0085	0.0408	7484	306	36657	218397	29.18
50-54	0.0093	0.0465	7179	334	35059	181740	25.33
55-59	0.0131	0.0633	6845	433	33142	146681	21.43
60-64	0.0187	0.0891	6412	571	30632	113563	17.71
65-69	0.0279	0.1254	5841	733	27373	82906	14.19
70-74	0.0430	0.1905	5108	973	23109	55534	10.87
75-79	0.0673	0.3330	4135	1377	17233	32425	7.84
80-84	0.1045	0.6070	2758	1674	9605	15192	5.51
85+	0.2456	1.0000	1084	1084	5587	5587	5.15

CUADRO 29.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE TLAXCALA ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	1423	0.0580	10000	580	9580	649752	64.98
1-4	0.1143	0.0323	9420	304	36849	640173	67.96
5-9	0.0017	0.0083	9115	76	45387	603324	66.19
10-14	0.0011	0.0053	9039	48	45077	557937	61.72
15-19	0.0017	0.0085	8932	77	44766	512860	57.04
20-24	0.0026	0.0131	8915	117	44282	468094	52.51
25-29	0.0030	0.0149	8798	131	43663	423812	48.17
30-34	0.0033	0.0164	8667	142	42980	380149	43.86
35-39	0.0040	0.0196	8525	167	42207	337149	39.55
40-44	0.0042	0.0219	8358	176	41348	294962	35.22
45-49	0.0057	0.0271	8182	228	40337	253614	31.00
50-54	0.0070	0.0349	7953	277	39073	213276	26.82
55-59	0.0119	0.0565	7676	434	37295	174203	22.69
60-64	0.0160	0.0795	7242	577	34771	136907	18.92
65-69	0.0267	0.1165	6666	777	31390	102137	15.30
70-74	0.0351	0.1589	5890	936	27108	70747	12.01
75-79	0.0584	0.2706	4954	1340	21417	43639	8.81
80-84	0.0895	0.5449	3613	1969	13144	22222	6.15
85+	0.2033	1.0000	1644	1644	9077	9077	5.52

CUADRO 30.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE VERACRUZ , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1127	0.1392	10000	1392	9089	3861255	38.61
1-4	0.0277	0.1585	8608	1364	30836	377036	43.80
5-9	0.0081	0.0400	7243	1290	35493	346199	47.80
10-14	0.0045	0.0222	6954	154	34383	310707	44.68
15-19	0.0071	0.0354	6799	240	33396	276324	40.64
20-24	0.0119	0.0573	6559	376	31855	242928	37.04
25-29	0.0147	0.0703	6183	435	29828	211074	34.14
30-34	0.0146	0.0742	5748	427	27675	181246	31.53
35-39	0.0185	0.0814	5322	433	25527	153570	28.86
40-44	0.0161	0.0838	4889	410	23280	128043	26.19
45-49	0.0210	0.0989	4479	443	21288	104623	23.65
50-54	0.0235	0.1071	4036	432	19100	83336	20.82
55-59	0.0225	0.1163	3604	419	16971	64236	17.87
60-64	0.0454	0.1699	3185	541	14571	47264	14.87
65-69	0.0412	0.1444	2644	535	11884	32609	12.37
70-74	0.0692	0.2535	2110	551	9219	20809	9.86
75-79	0.0797	0.3496	1575	551	6499	11597	7.36
80-84	0.1040	0.5858	1024	600	3622	5098	4.98
85+	0.1898	1.0000	424	424	1476	1476	3.48

CUADRO 30.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE VERACRUZ , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	FX
0	0.0876	0.1069	10000	1069	9271	479423	47.94
1-4	0.0208	0.0965	8931	862	3424	470152	52.64
5-9	0.0051	0.0254	8070	205	39836	436728	54.12
10-14	0.0028	0.0138	7865	108	39054	436839	50.43
15-19	0.0053	0.0260	7757	202	38278	357839	46.30
20-24	0.0082	0.0405	7555	306	37008	319562	42.98
25-29	0.0101	0.0481	7249	352	35365	282552	38.84
30-34	0.0093	0.0481	6897	332	33656	247187	35.51
35-39	0.0141	0.0627	6565	408	33656	227187	32.98
40-44	0.0124	0.0647	6159	398	31809	213531	30.51
45-49	0.0127	0.0791	5759	455	29790	19725	26.43
50-54	0.0171	0.0810	5303	430	27655	154280	23.01
55-59	0.0176	0.0886	4874	432	25443	124280	20.43
60-64	0.0323	0.1383	4442	614	23290	98837	17.33
65-69	0.0346	0.1683	3828	645	17531	75548	14.73
70-74	0.0540	0.2026	3184	645	14307	54872	11.73
75-79	0.0577	0.2562	2539	625	11068	37342	9.07
80-84	0.0805	0.4897	1888	924	7130	23037	6.34
85+	0.1454	1.0000	964	964	4837	14837	5.02

CUADRO 30.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE VERACRUZ ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0665	0.0914	10000	914	9364	537187	53.72
1-4	0.0125	0.01684	9086	621	41935	527822	58.26
5-9	0.0037	0.00184	8465	156	41348	493148	54.30
10-14	0.0019	0.00096	830	135	40810	451213	54.80
15-19	0.0033	0.0164	8230	135	39929	409865	49.80
20-24	0.0054	0.0268	8094	217	38697	369055	45.59
25-29	0.0072	0.0350	7877	276	37278	329126	41.78
30-34	0.0076	0.0384	7602	276	35665	290429	38.21
35-39	0.0104	0.0483	7310	253	33950	253151	34.63
40-44	0.0094	0.0479	6956	238	32121	217486	31.26
45-49	0.0125	0.0601	6623	208	30055	183536	27.71
50-54	0.0175	0.0850	6225	153	27527	151415	24.93
55-59	0.0260	0.1199	5797	118	24937	121359	22.65
60-64	0.0318	0.1537	5304	79	22156	93607	20.95
65-69	0.0526	0.2018	4671	55	17771	68670	17.70
70-74	0.0610	0.2539	3955	31	13774	47110	14.92
75-79	0.0760	0.4722	2554	11	8992	29339	9.30
80-84	0.1258	1.0000	1242	2	6573	15565	6.61
85+						577	5.29

CUADRO 30.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE VERACRUZ ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0620	0.0808	10000	808	9431	577803	57.78
1-4	0.0097	0.0497	9192	456	35536	568373	61.83
5-9	0.0027	0.0136	8736	119	42381	532836	61.00
10-14	0.0016	0.0079	8617	68	42501	532836	56.80
15-19	0.0037	0.0114	8549	98	41870	446540	52.23
20-24	0.0047	0.0183	8451	155	41022	404039	47.81
25-29	0.0055	0.0232	8297	221	41969	404039	43.65
30-34	0.0075	0.0360	8104	284	39968	362169	39.67
35-39	0.0080	0.0405	7884	308	38708	322119	35.63
40-44	0.0080	0.0548	7600	284	37229	281197	32.11
45-49	0.0114	0.0801	7292	208	35462	242260	28.15
50-54	0.0165	0.1154	6893	148	33540	205260	24.09
55-59	0.0249	0.1502	6460	86	31034	169799	21.71
60-64	0.0318	0.1936	5950	66	28034	136335	17.69
65-69	0.0473	0.2644	5264	46	24342	105316	14.84
70-74	0.0641	0.4968	3607	15	19711	77734	9.84
75-79	0.0799	1.0000	2653	3	1333	52773	6.09
80-84	0.1540		1333	1	715	17122	3.45
85+						151	1.36

CUADRO 30.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE VERACRUZ , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0955	0.1266	10000	1266	9158	415730	41.57
1-4	0.0273	0.1723	8734	1505	30951	406572	46.55
5-9	0.0082	0.0403	7229	1291	35418	375622	51.96
10-14	0.0047	0.0228	6938	158	34294	340204	49.04
15-19	0.0069	0.0345	6780	234	33314	305910	45.12
20-24	0.0093	0.0454	6546	297	31987	272596	41.60
25-29	0.0100	0.0480	6249	300	30495	240609	38.52
30-34	0.0090	0.0463	5949	275	27599	210117	35.91
35-39	0.0120	0.0577	5674	308	27599	181057	31.60
40-44	0.0142	0.0692	5366	310	26054	153458	28.20
45-49	0.0181	0.0814	5056	350	24405	127400	25.80
50-54	0.0167	0.0885	4706	382	22572	103000	21.60
55-59	0.0394	0.1435	4323	382	20659	80427	18.17
60-64	0.0373	0.1863	3941	569	18289	59769	15.29
65-69	0.0695	0.2589	3375	629	15303	41480	12.53
70-74	0.0870	0.3858	2746	715	11954	26177	9.99
75-79	0.1164	0.6288	2050	786	8214	14223	6.81
80-84	0.2161	1.0000	1464	464	1724	6010	4.71
85- +						1724	3.10

CUADRO 30.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE VERACRUZ , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0737	0.0956	10000	956	9339	513295	51.33
1-4	0.0210	0.1063	9044	962	33596	503956	51.72
5-9	0.0052	0.0258	8082	209	33990	470360	58.20
10-14	0.0025	0.0124	7874	98	39123	430470	54.63
15-19	0.0042	0.0206	7776	160	38479	430470	50.33
20-24	0.0061	0.0301	7616	229	37506	391346	46.33
25-29	0.0073	0.0355	7387	260	36283	352867	42.69
30-34	0.0061	0.0315	7126	247	35071	327907	39.16
35-39	0.0087	0.0402	6902	277	33817	244000	35.73
40-44	0.0108	0.0403	6625	263	32457	2210190	31.95
45-49	0.0122	0.0523	6358	263	30958	217773	27.96
50-54	0.0140	0.0712	6074	352	29248	146526	24.71
55-59	0.0304	0.1257	5670	403	27359	117527	20.11
60-64	0.0308	0.1537	4607	708	24675	65475	17.24
65-69	0.0338	0.2036	3899	895	17510	44210	14.34
70-74	0.0556	0.2883	3105	1173	13288	26699	11.60
75-79	0.0892	0.5307	2210	1037	8118	13411	8.07
80-84	0.1829	1.0000	1037	1037	5294	15294	6.10
85- +							3.10

CUADRO 30.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE VERACRUZ ,1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0565	0.0799	10000	799	9436	574590	57.46
1-4	0.0127	0.0747	9201	687	34950	565153	61.42
5-9	0.0037	0.0185	8514	158	42177	530204	62.27
10-14	0.0017	0.0087	8356	72	41602	488027	58.40
15-19	0.0026	0.0127	8284	106	41157	446426	53.89
20-24	0.0039	0.0196	8179	160	40493	405269	49.55
25-29	0.0046	0.0227	8019	182	39638	364776	45.49
30-34	0.0046	0.0233	7836	182	38726	325138	41.49
35-39	0.0066	0.0317	7654	243	38726	286412	37.42
40-44	0.0061	0.0308	7412	228	36488	248747	33.56
45-49	0.0079	0.0390	7184	220	35217	212259	29.55
50-54	0.0104	0.0502	6903	280	33655	177042	25.65
55-59	0.0122	0.0612	6557	401	31782	143392	21.87
60-64	0.0224	0.1005	6156	619	29233	111609	18.13
65-69	0.0265	0.1310	5537	725	25874	82376	14.88
70-74	0.0479	0.1877	4812	903	21803	56502	11.74
75-79	0.0644	0.2754	3909	1076	16853	34699	8.88
80-84	0.0848	0.5175	2832	1466	10498	17846	6.30
85+	0.1597	1.0000	1367	1367	7348	7348	5.38

CUADRO 30.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE VERACRUZ ,1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0499	0.0700	10000	700	9500	613279	61.33
1-4	0.0101	0.0553	9300	514	35805	603779	64.92
5-9	0.0028	0.0133	8786	122	43622	567974	64.65
10-14	0.0014	0.0070	8663	60	43166	524352	60.53
15-19	0.0018	0.0090	8603	77	42821	481186	55.93
20-24	0.0029	0.0144	8526	123	42322	438365	51.42
25-29	0.0034	0.0167	8403	140	41665	396043	47.13
30-34	0.0037	0.0185	8263	152	40933	354379	42.89
35-39	0.0052	0.0252	8110	204	40041	313446	38.65
40-44	0.0052	0.0261	7906	207	39014	273404	34.58
45-49	0.0073	0.0357	7700	227	37811	234390	30.44
50-54	0.0087	0.0424	7425	275	36337	196579	26.48
55-59	0.0120	0.0576	7110	419	34502	160241	22.48
60-64	0.0209	0.0976	6691	653	31821	125740	18.79
65-69	0.0274	0.1308	6038	790	28215	93918	15.56
70-74	0.0404	0.1697	5248	888	24020	65704	12.52
75-79	0.0557	0.2357	4360	888	19230	41684	9.56
80-84	0.0755	0.4743	3332	1028	12709	22454	6.74
85+	0.1503	1.0000	1752	1581	9745	9745	5.56

CUADRO 31.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE YUCATAN ,1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2187	0.1134	10000	1134	9233	443857	44.39
1-4	0.0543	0.1086	8866	963	32900	434624	49.83
5-9	0.0057	0.0283	7903	224	38957	401724	50.82
10-14	0.0024	0.0117	7679	90	38172	362768	47.27
15-19	0.0060	0.0272	7589	206	37431	324595	42.90
20-24	0.0078	0.0381	7383	281	36213	287164	38.94
25-29	0.0087	0.0431	7102	306	34744	250951	35.81
30-34	0.0094	0.0474	6796	322	33174	216207	33.44
35-39	0.0107	0.0543	6474	351	31491	183033	31.27
40-44	0.0145	0.0653	6122	400	29613	151502	28.75
45-49	0.0172	0.0804	5723	460	27463	1151929	24.31
50-54	0.0241	0.1020	5263	467	24971	84466	21.93
55-59	0.0250	0.1377	4726	537	22002	69495	17.71
60-64	0.0535	0.2010	4075	651	22027	47493	14.65
65-69	0.0535	0.2965	3256	819	18327	29166	11.96
70-74	0.1121	0.4290	2291	965	13866	15299	8.68
75-79	0.1232	0.5955	1308	983	8996	6304	6.82
80-84	0.2060	0.7898	529	779	4592	1711	4.24
85+	0.3149	1.0000	111	418	1600	111	3.00

CUADRO 31.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE YUCATAN ,1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1370	0.0910	10000	910	9367	537481	53.75
1-4	0.0332	0.0676	9090	615	34707	528114	58.10
5-9	0.0037	0.0182	8475	154	41990	493407	58.25
10-14	0.0015	0.0074	8321	62	41450	451417	54.64
15-19	0.0028	0.0139	8259	115	41008	409967	45.30
20-24	0.0044	0.0213	8144	173	40288	368959	45.23
25-29	0.0047	0.0234	7971	186	39389	328671	41.16
30-34	0.0049	0.0248	7785	193	38440	328282	37.04
35-39	0.0064	0.0298	7591	226	37391	250841	33.98
40-44	0.0071	0.0373	7365	274	36339	217731	25.01
45-49	0.0105	0.0498	7091	353	34571	177340	21.47
50-54	0.0135	0.0641	6738	432	32609	142131	17.91
55-59	0.0174	0.0882	6306	556	30138	110134	13.77
60-64	0.0333	0.1358	5749	780	26195	79998	10.92
65-69	0.0423	0.2124	4969	1056	22205	53198	7.64
70-74	0.0780	0.3341	3913	1307	16715	30993	5.89
75-79	0.1010	0.5087	2606	1925	9715	14695	3.64
80-84	0.1474	0.7364	1337	337	4080	4980	2.77
85+	0.2901	1.0000	537	337	935	935	2.77

CUADRO 31.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE YUCAATAN ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1284	0.0796	10000	796	9438	577229	57.72
1-4	0.0145	0.0475	9204	438	35635	567790	61.69
5-9	0.0026	0.0130	8767	114	43547	532155	60.70
10-14	0.0014	0.0067	8652	58	43116	488608	56.47
15-19	0.0018	0.0091	8594	79	42775	445491	51.84
20-24	0.0026	0.0127	8516	108	42309	402717	47.29
25-29	0.0030	0.0152	8408	128	41720	360408	42.87
30-34	0.0037	0.0185	8280	153	41019	318688	38.49
35-39	0.0048	0.0231	8127	188	40168	277668	34.16
40-44	0.0056	0.0291	7940	232	39119	237501	29.91
45-49	0.0082	0.0391	7708	301	37787	198382	25.74
50-54	0.0110	0.0524	7407	385	36071	160595	21.68
55-59	0.0152	0.0754	7022	529	33785	124524	17.73
60-64	0.0271	0.1235	6492	802	30457	90740	13.98
65-69	0.0377	0.2094	5690	1192	25473	60283	10.59
70-74	0.0767	0.3444	4499	1550	18621	34810	7.74
75-79	0.1058	0.5278	2949	1557	10855	16189	5.49
80-84	0.1569	0.7517	1393	1047	4347	5334	3.83
85+	0.2387	1.0000	346	346	987	987	2.85

CUADRO 31.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE YUCAATAN ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1053	0.0698	10000	698	9502	617731	61.77
1-4	0.0095	0.0307	9302	286	36434	608230	65.39
5-9	0.0017	0.0086	9017	78	44889	571795	63.42
10-14	0.0009	0.0044	8939	39	44596	526907	58.95
15-19	0.0014	0.0069	8900	61	44345	482311	54.20
20-24	0.0018	0.0091	8838	94	43992	437966	49.55
25-29	0.0022	0.0108	8758	106	43556	393974	44.98
30-34	0.0025	0.0123	8664	139	43054	350419	40.45
35-39	0.0032	0.0163	8558	139	42440	307365	35.92
40-44	0.0048	0.0238	8418	201	41590	264925	31.47
45-49	0.0069	0.0327	8218	269	40416	223336	27.18
50-54	0.0084	0.0422	7949	335	38906	182920	23.01
55-59	0.0134	0.0635	7613	484	36858	144014	18.92
60-64	0.0228	0.1044	7130	745	33787	107156	15.03
65-69	0.0361	0.1772	6385	1134	29090	73369	11.49
70-74	0.0587	0.3012	5251	1382	22300	44279	8.43
75-79	0.0967	0.4853	3669	1178	13894	21980	5.99
80-84	0.1436	0.7251	1888	869	6019	8086	4.28
85+	0.2458	1.0000	519	519	2067	2067	3.98

CUADRO 31.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE YUCATAN ,1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2039	0.1005	10000	1005	9309	439063	43.91
1-4	0.0582	0.1165	8995	1048	33176	429754	47.78
5-9	0.0057	0.0281	7948	224	39179	396579	49.90
10-14	0.0027	0.0127	7724	98	38375	357400	46.83
15-19	0.0068	0.0317	7626	242	319025	319025	41.12
20-24	0.0102	0.0479	7384	353	281500	281500	38.91
25-29	0.0113	0.0561	7031	394	34167	245463	34.84
30-34	0.0121	0.0591	6636	392	32200	211296	31.68
35-39	0.0140	0.0602	6244	376	30279	179096	28.68
40-44	0.0110	0.0628	5868	368	28418	148816	25.36
45-49	0.0162	0.0716	5499	394	28412	120398	21.89
50-54	0.0222	0.0886	5106	452	26397	120398	18.33
55-59	0.0203	0.1233	4653	574	24331	93886	14.93
60-64	0.0514	0.1922	4079	784	18436	69489	11.68
65-69	0.0518	0.2973	3295	980	14037	47658	11.87
70-74	0.1136	0.4384	2316	1015	9041	29222	6.56
75-79	0.1646	0.6087	1301	1792	4524	6154	4.73
80-84	0.2705	0.7991	509	407	1528	1630	3.20
85- +	0.4131	1.0000	102	102	102	102	1.00

CUADRO 31.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE YUCATAN ,1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1098	0.0779	10000	779	9449	537095	53.71
1-4	0.0364	0.0707	9221	652	35123	527646	57.22
5-9	0.0035	0.0176	8569	151	42469	492523	57.46
10-14	0.0016	0.0079	8419	67	41926	450054	53.87
15-19	0.0030	0.0148	8352	124	41449	408128	44.57
20-24	0.0048	0.0234	8035	193	40658	366679	40.57
25-29	0.0058	0.0280	8035	225	39613	326602	36.67
30-34	0.0057	0.0340	7810	256	38461	286408	32.73
35-39	0.0079	0.0392	7574	258	37228	247947	28.80
40-44	0.0070	0.0494	7310	287	35866	210719	24.87
45-49	0.0106	0.0613	7030	340	34281	174857	21.05
50-54	0.0137	0.0832	6673	410	32389	140183	17.25
55-59	0.0154	0.1343	6273	522	30059	108123	13.53
60-64	0.0342	0.1343	5751	772	26823	78120	11.30
65-69	0.0403	0.2220	4978	1105	22129	51300	7.53
70-74	0.0787	0.3567	3873	1381	15912	29172	5.32
75-79	0.1151	0.5378	2492	1872	9108	13260	3.60
80-84	0.1657	0.7574	1152	279	3578	4152	2.05
85- +	0.3333	1.0000	129	102	102	102	1.00

CUADRO 31.2.3 TABLA AHREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE YUCATAN ,1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1129	0.0693	10000	693	9505	577248	57.72
1-4	0.0165	0.0539	9307	501	35868	567743	61.00
5-9	0.0027	0.0136	8806	120	43729	531875	60.40
10-14	0.0011	0.0054	8686	47	43313	488146	56.20
15-19	0.0016	0.0079	8639	68	43025	444833	51.89
20-24	0.0027	0.0132	8571	113	42571	401807	46.88
25-29	0.0033	0.0167	8458	113	41935	359236	42.48
30-34	0.0040	0.0199	8316	165	41168	317302	38.15
35-39	0.0050	0.0237	8151	193	40272	276134	33.88
40-44	0.0056	0.0281	7958	224	39231	235862	29.64
45-49	0.0074	0.0361	7734	279	37975	196631	25.42
50-54	0.0114	0.0502	7455	374	36341	158657	21.27
55-59	0.0144	0.0767	7081	543	34048	122231	17.27
60-64	0.0297	0.1321	6538	864	30532	88267	13.57
65-69	0.0395	0.2263	5675	1284	25163	57735	10.17
70-74	0.0792	0.3663	4391	1608	17932	32572	7.42
75-79	0.1198	0.5489	2782	1527	10093	14640	5.26
80-84	0.1648	0.7648	1255	1960	3875	4547	3.62
85+	0.2727	1.000	295	295	672	672	2.28

CUADRO 31.2.4 TABLA AHREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE YUCATAN ,1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0700	0.0581	10000	581	9579	625698	62.57
1-4	0.0097	0.0324	9419	305	36847	616118	65.41
5-9	0.0017	0.0083	9115	76	45383	579271	63.55
10-14	0.0008	0.0039	9003	58	45104	533889	59.07
15-19	0.0013	0.0065	8945	58	44870	488784	54.29
20-24	0.0016	0.0080	8945	71	44546	443915	49.63
25-29	0.0025	0.0123	8873	109	44095	399369	45.01
30-34	0.0033	0.0163	8764	143	43464	355274	40.54
35-39	0.0041	0.0196	8621	169	42685	311812	36.17
40-44	0.0044	0.0236	8453	199	41765	269125	31.84
45-49	0.0072	0.0340	8253	280	40566	227360	27.55
50-54	0.0088	0.0433	7973	345	39002	186795	23.43
55-59	0.0122	0.0672	7628	460	36990	147793	19.46
60-64	0.0216	0.0974	7168	698	34095	110808	15.38
65-69	0.0342	0.1659	6470	1074	29665	76708	11.86
70-74	0.0589	0.2849	5396	1538	23137	47043	8.72
75-79	0.0937	0.4675	3859	1804	14783	23906	6.20
80-84	0.1357	0.7127	2055	1464	6612	9122	4.44
85+	0.2611	1.000	590	590	2510	2510	4.25

CUADRO 32.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE ZACATECAS , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2446	0.1217	10000	1217	9186	446049	44.60
1-4	0.0493	0.1242	8783	1091	32237	436863	49.74
5-9	0.0065	0.0320	7692	1246	37844	404626	52.60
10-14	0.0032	0.0157	7446	117	366782	49.26	
15-19	0.0055	0.0266	7328	195	36935	45.01	
20-24	0.0063	0.0320	7133	278	329369	41.17	
25-29	0.0086	0.0403	6905	278	225857	37.92	
30-34	0.0096	0.0478	6627	316	22426	33.04	
35-39	0.0120	0.0535	6310	337	19242	27.08	
40-44	0.0108	0.0589	5973	352	16173	23.61	
45-49	0.0147	0.0705	5225	396	10561	20.87	
50-54	0.0194	0.0854	4276	503	8061	16.56	
55-59	0.0361	0.1481	3642	633	5797	13.48	
60-64	0.0445	0.2212	2837	806	3818	10.75	
65-69	0.0841	0.3395	1874	957	1984	7.45	
70-74	0.0981	0.5106	917	967	1020	5.52	
75-79	0.1546	0.7369	241	676	231	3.39	
80-84	0.2687	1.0000		241	336	1.00	

CUADRO 32.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE ZACATECAS , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1754	0.0923	10000	923	9359	537543	53.75
1-4	0.0332	0.0700	8442	635	34602	528184	58.19
5-9	0.0038	0.0188	8283	159	41814	558.47	
10-14	0.0023	0.0112	8191	93	41186	550.54	
15-19	0.0034	0.0168	8053	136	40626	550.13	
20-24	0.0059	0.0281	7877	176	39826	545.94	
25-29	0.0057	0.0299	7656	219	38834	541.05	
30-34	0.0086	0.0370	7422	291	37708	534.15	
35-39	0.0073	0.0406	7152	291	36448	530.36	
40-44	0.0114	0.0522	6864	358	35033	522.95	
45-49	0.0159	0.0554	6504	360	33418	515.86	
50-54	0.0286	0.0781	5676	488	31618	506.06	
55-59	0.0378	0.1137	4112	664	29599	492.29	
60-64	0.0586	0.1739	2609	863	26720	475.11	
65-69	0.0886	0.2609	1129	1073	17879	452.19	
70-74	0.0886	0.4180	303	1270	8257	429.11	
75-79	0.1210	0.6695	176	1584	2376	390.64	
80-84	0.2596	1.0000		1584	2474	230.64	

CUADRO 32.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE ZACATECAS , 1960.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1116	0.0711	10000	711	9493	629694	62.97
1-4	0.0145	0.0322	9289	305	36330	6202201	66.76
5-9	0.0018	0.0092	8984	83	44714	583871	64.99
10-14	0.0011	0.0057	8901	51	44380	539157	60.57
15-19	0.0016	0.0080	8851	71	44075	494776	55.90
20-24	0.0027	0.0135	8780	119	43601	450701	51.34
25-29	0.0031	0.0190	8661	133	42971	407100	47.70
30-34	0.0038	0.0254	8528	162	42235	364129	42.41
35-39	0.0053	0.0338	8366	201	41299	321895	38.48
40-44	0.0049	0.0246	8154	221	40266	280595	34.41
45-49	0.0069	0.0418	7953	269	39093	240329	30.22
50-54	0.0085	0.0554	7684	321	37619	201236	26.19
55-59	0.0113	0.0823	7363	408	35796	163617	22.38
60-64	0.0175	0.1194	6955	573	33345	127821	18.80
65-69	0.0245	0.1863	6383	762	30008	94476	14.80
70-74	0.0482	0.2953	5621	1046	25489	64468	11.47
75-79	0.0646	0.5527	4575	1351	19497	38979	8.52
80-84	0.0922	1.0000	3224	1782	11665	19482	6.04
85+	0.1669		1442	1442	7817	7817	5.42

CUADRO 32.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE ZACATECAS , 1970.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1042	0.0659	10000	659	9527	655670	65.57
1-4	0.0099	0.0242	9341	226	36750	646143	69.18
5-9	0.0014	0.0069	9115	63	45418	609393	66.86
10-14	0.0010	0.0050	9052	46	45147	563975	62.30
15-19	0.0016	0.0082	8907	74	44849	548829	57.60
20-24	0.0022	0.0110	8933	99	44418	473979	53.06
25-29	0.0037	0.0180	8834	121	43869	429561	48.62
30-34	0.0041	0.0201	8713	157	43173	414483	44.27
35-39	0.0045	0.0226	8556	172	42351	385692	40.03
40-44	0.0049	0.0289	8384	189	41448	342519	35.80
45-49	0.0059	0.0345	8195	189	40383	300169	31.57
50-54	0.0070	0.0474	7955	237	39104	258721	27.44
55-59	0.0155	0.0745	7684	364	37507	218338	23.33
60-64	0.0232	0.1067	7319	545	35232	179234	19.36
65-69	0.0330	0.1499	6051	902	32062	141727	15.72
70-74	0.0585	0.2589	5149	1333	22414	106496	12.30
75-79	0.0859	0.5304	3816	2032	14021	74433	9.02
80-84	0.0859	1.0000	1792	1792	9998	24019	6.29
85+	0.1749		1792	1792	9998	9998	5.58

CUADRO 32.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE ZACATECAS , 1940.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2249	0.1013	10000	1013	9304	4633338	46.33
1-4	0.0530	0.1182	8987	1062	33103	4540334	50.52
5-9	0.0058	0.0285	7924	1226	39056	420931	53.12
10-14	0.0027	0.0129	7698	299	38243	381876	49.61
15-19	0.0057	0.0264	7599	201	37493	343632	45.22
20-24	0.0068	0.0341	7398	252	36361	3306139	41.75
25-29	0.0075	0.0386	7146	276	35041	269778	37.17
30-34	0.0090	0.0434	6870	298	33606	234737	34.60
35-39	0.0109	0.0477	6572	313	32077	201132	30.61
40-44	0.0123	0.0515	6259	322	30488	169055	27.34
45-49	0.0166	0.0583	5937	346	28817	138567	23.63
50-54	0.0183	0.0722	5590	404	26942	109750	19.97
55-59	0.0406	0.1025	5187	531	24604	82808	15.50
60-64	0.0485	0.1646	4655	766	21360	58204	12.47
65-69	0.0976	0.2630	3889	1023	16887	36844	9.96
70-74	0.1137	0.4010	2866	1149	11457	19957	6.95
75-79	0.1985	0.5753	1717	988	6114	8500	4.27
80-84	0.3740	0.7793	729	568	2225	2386	3.00
85+ +		1.0000	161	161	161	161	1.00

CUADRO 32.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE ZACATECAS , 1950.

EDAD	NMX	NQX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1495	0.0797	10000	797	9438	549577	54.96
1-4	0.0367	0.0742	9203	683	4969	540139	58.69
5-9	0.0037	0.0184	8520	157	42210	505170	59.35
10-14	0.0019	0.0093	8364	178	41623	502960	55.85
15-19	0.0028	0.0140	8286	116	41137	421337	50.54
20-24	0.0035	0.0174	8169	142	40490	380200	46.32
25-29	0.0051	0.0232	8027	186	39669	339710	42.27
30-34	0.0047	0.0252	7841	198	38708	330041	38.19
35-39	0.0066	0.0346	7643	227	37642	300033	34.17
40-44	0.0066	0.0418	7414	257	36430	223691	30.16
45-49	0.0087	0.0498	7158	299	35040	187261	26.23
50-54	0.0125	0.0673	6517	341	33437	152221	22.23
55-59	0.0312	0.1172	6078	439	31488	118784	18.94
60-64	0.0399	0.1529	5366	617	28611	87296	14.03
65-69	0.0692	0.3257	4299	1060	17994	58685	10.94
70-74	0.1032	0.5060	2899	1467	10827	34523	8.70
75-79	0.1549	0.7368	1432	1055	6229	16529	5.98
80-84	0.3716	1.0000	137	377	1452	5703	3.13
85+ +			137	377	1181	1181	3.13

CUADRO 32.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE ZACATECAS , 1960.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.09977	0.0615	10000	615	9556	6377051	63.71
1-4	0.0160	0.0390	9385	366	36543	627495	66.86
5-9	0.0020	0.0100	9019	90	44870	590952	65.52
10-14	0.0010	0.0049	8829	43	44537	546082	61.16
15-19	0.0014	0.0068	8886	60	44278	501545	56.44
20-24	0.0019	0.0096	8825	85	43915	457268	51.81
25-29	0.0027	0.0135	8741	118	43408	413353	47.29
30-34	0.0029	0.0146	8623	126	42800	369944	42.50
35-39	0.0043	0.0217	8497	196	41997	327144	38.50
40-44	0.0053	0.0263	8302	180	41059	285147	34.35
45-49	0.0076	0.0368	8122	214	40074	244088	30.80
50-54	0.0100	0.0494	7908	291	38812	204401	25.80
55-59	0.0173	0.0808	7617	376	37143	165202	21.69
60-64	0.0262	0.1255	7240	585	34739	128059	17.69
65-69	0.0492	0.2046	6821	834	31191	93320	14.02
70-74	0.0796	0.3455	5630	1190	26129	62129	10.67
75-79	0.1021	0.6054	4630	1600	19151	36000	7.77
80-84	0.1962	1.0000	3030	1835	10565	16848	5.56
85+			1196	1196	6283	6283	5.25

CUADRO 32.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE ZACATECAS , 1970.

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0786	0.0523	10000	523	9618	677391	67.74
1-4	0.0108	0.0216	9477	204	37349	667773	70.46
5-9	0.0011	0.0057	9272	52	46231	630423	67.99
10-14	0.0006	0.0032	9220	29	46027	584492	63.36
15-19	0.0010	0.0051	9144	47	45837	538165	58.56
20-24	0.0018	0.0089	9063	81	45517	492232	53.84
25-29	0.0022	0.0109	9063	99	45066	446812	49.30
30-34	0.0035	0.0189	8853	111	44542	401746	44.82
35-39	0.0040	0.0200	8853	111	44542	357203	40.35
40-44	0.0053	0.0262	8686	117	43848	313356	36.08
45-49	0.0059	0.0289	8512	124	42003	270357	31.76
50-54	0.0083	0.0406	8289	174	40846	228351	27.55
55-59	0.0147	0.0710	8049	240	39429	187511	23.33
60-64	0.0244	0.1125	7722	327	37240	148082	19.18
65-69	0.0369	0.1617	7174	407	33852	110842	15.45
70-74	0.0600	0.2669	6367	829	29261	76990	12.09
75-79	0.0864	0.5320	5338	1424	23126	47729	8.94
80-84	0.1828	1.0000	3913	2082	14361	24603	6.29
85+			1831	1831	10242	10242	5.59

CUADRO 33.1.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE REPUBLICA MEXICANA , 1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.2112	0.1365	10000	1365	9104	394588	39.46
1-4	0.0459	0.1530	8635	1322	31054	385484	44.46
5-9	0.0079	0.0387	7313	283	35859	354430	48.46
10-14	0.0042	0.0200	7030	141	34799	318571	45.31
15-19	0.0064	0.0317	6889	288	33902	283772	41.19
20-24	0.0088	0.0431	6671	288	32636	249870	37.46
25-29	0.0112	0.0534	6383	341	31065	217234	34.03
30-34	0.0121	0.0618	6043	373	29279	186169	30.81
35-39	0.0161	0.0709	5669	402	27341	156890	27.67
40-44	0.0150	0.0808	5267	426	25271	129549	24.60
45-49	0.0208	0.0949	4841	459	23058	104278	21.54
50-54	0.0241	0.1106	4382	485	20698	81220	18.53
55-59	0.0269	0.1361	3897	531	18160	60521	15.58
60-64	0.0490	0.1844	3367	620	15281	42361	12.86
65-69	0.0546	0.2570	2746	706	11965	27080	9.41
70-74	0.0882	0.3682	2040	751	8322	15115	7.27
75-79	0.1077	0.5296	1289	683	4738	6793	5.39
80-84	0.1527	0.7457	606	452	1901	2055	3.39
85- +	0.2699	1.0000	154	154	154	154	1.00

CUADRO 33.1.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE REPUBLICA MEXICANA , 1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1494	0.1021	10000	1021	9300	491249	49.12
1-4	0.0296	0.0876	8979	787	33812	481949	53.67
5-9	0.0047	0.0232	8193	190	40488	448137	53.70
10-14	0.0026	0.0128	8003	102	39757	407649	50.94
15-19	0.0042	0.0209	7900	165	39088	407893	46.57
20-24	0.0062	0.0305	7735	236	38087	367805	42.51
25-29	0.0076	0.0365	7500	274	36814	3280718	38.76
30-34	0.0074	0.0492	7226	281	35428	290718	35.14
35-39	0.0110	0.0581	6945	341	33873	253904	31.46
40-44	0.0109	0.0722	6604	384	32059	218476	27.95
45-49	0.0156	0.0810	6220	467	29977	184603	24.53
50-54	0.0167	0.1038	5771	467	27686	152544	21.89
55-59	0.0207	0.1508	5304	551	25141	122567	17.29
60-64	0.0371	0.2002	4753	717	21972	9741	14.67
65-69	0.0443	0.2744	4036	808	18161	67768	11.83
70-74	0.0664	0.4128	3228	886	13927	47768	9.17
75-79	0.0875	0.6075	2342	967	9295	29680	6.69
80-84	0.1179	1.0000	1376	904	4617	16385	4.64
85- +	0.2277	1.0000	471	471	1768	1768	3.75

CUADRO 33.1.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE REPUBLICA MEXICANA 1960

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1105	0.0801	10000	801	9435	570797	57.08
1-4	0.0140	0.0485	9199	446	5591	561362	61.03
5-9	0.0027	0.0133	8753	116	4347	525771	60.07
10-14	0.0016	0.0078	8637	67	4301	482297	55.84
15-19	0.0025	0.0123	8569	105	4258	439282	51.26
20-24	0.0038	0.0190	8464	161	4192	396698	46.87
25-29	0.0049	0.0240	8304	199	4102	354778	42.73
30-34	0.0055	0.0280	8104	227	3995	313757	38.71
35-39	0.0077	0.0363	7878	286	3867	273802	34.76
40-44	0.0076	0.0391	7595	292	3721	235127	30.97
45-49	0.0108	0.0523	7295	382	3523	197908	27.49
50-54	0.0136	0.0657	6914	454	3343	162384	23.13
55-59	0.0172	0.0840	6460	543	3094	128951	19.96
60-64	0.0259	0.1178	5917	697	2784	98009	16.56
65-69	0.0334	0.1579	5229	824	2404	70165	13.44
70-74	0.0571	0.2236	4396	983	1952	46125	10.49
75-79	0.0770	0.3417	3413	1166	1414	26605	7.80
80-84	0.1000	0.5918	2247	1330	7909	12455	5.54
85+	0.1362	1.0000	917	917	4546	4546	4.96

CUADRO 33.1.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE REPUBLICA MEXICANA 1970

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0932	0.0728	10000	728	9482	595139	59.51
1-4	0.0096	0.0359	9272	332	3618	585657	63.16
5-9	0.0020	0.0100	8939	89	4447	549470	61.47
10-14	0.0013	0.0064	8850	56	4411	504996	57.06
15-19	0.0021	0.0104	8794	91	4374	460886	52.41
20-24	0.0033	0.0202	8703	142	4237	417144	47.93
25-29	0.0041	0.0239	8561	173	4143	373986	43.69
30-34	0.0048	0.0311	8388	200	4030	333161	39.54
35-39	0.0064	0.0420	8188	255	4030	290176	35.44
40-44	0.0073	0.0571	7933	294	3893	249874	31.50
45-49	0.0103	0.0812	7639	342	3723	210944	27.61
50-54	0.0119	0.1185	7259	425	3528	173699	23.93
55-59	0.0168	0.1578	6834	555	3278	138467	20.26
60-64	0.0256	0.2108	6279	774	2953	105686	16.83
65-69	0.0347	0.2811	5534	982	2548	76153	13.76
70-74	0.0501	0.3211	4661	1181	2048	50664	10.87
75-79	0.0740	0.5737	3679	1433	1544	29813	8.10
80-84	0.0950	1.0000	2498	1106	890	1437	5.75
85+	0.1653	1.0000	1065	1065	5466	5466	5.13

CUADRO 33.2.1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE REPUBLICA MEXICANA ,1940.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1866	0.1217	10000	1217	9186	414570	41.46
1-4	0.0462	0.1615	8783	1418	31368	405384	46.15
5-9	0.0077	0.0380	7365	1280	336124	374016	50.78
10-14	0.0039	0.0182	7085	129	35101	337892	47.69
15-19	0.0062	0.0306	6956	213	34247	302791	43.53
20-24	0.0081	0.0396	6743	267	33046	268548	39.83
25-29	0.0097	0.0461	6476	298	33163	235498	36.30
30-34	0.0098	0.0507	6177	313	33103	203866	33.03
35-39	0.0122	0.0568	5864	333	284778	173763	29.63
40-44	0.0157	0.0635	5531	351	26778	145275	26.88
45-49	0.0193	0.0735	5180	381	24954	118498	22.49
50-54	0.0210	0.0869	4799	417	22956	70550	16.11
55-59	0.0245	0.1120	4382	491	20684	50912	12.83
60-64	0.0300	0.1659	3891	645	17845	49912	12.88
65-69	0.0500	0.2488	3246	808	14213	32067	19.32
70-74	0.0894	0.3724	2439	908	9924	17854	7.38
75-79	0.1094	0.5419	1531	829	5580	17930	5.35
80-84	0.1675	0.7564	1701	530	2180	2351	3.35
85- +	0.3140	1.0000	171	171	171	171	1.00

CUADRO 33.2.2 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE REPUBLICA MEXICANA ,1950.

EDAD	NMX	NGX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.1281	0.0892	10000	892	9378	520694	52.07
1-4	0.0306	0.0934	9108	850	34144	511317	56.14
5-9	0.0023	0.0229	8258	189	40815	477173	57.79
10-14	0.0034	0.0113	8069	191	40115	436357	54.08
15-19	0.0049	0.0168	7977	138	39551	436242	49.67
20-24	0.0061	0.0296	7843	148	38745	356646	45.48
25-29	0.0058	0.0302	7655	164	37708	317946	41.54
30-34	0.0081	0.0370	7420	227	36583	280237	37.82
35-39	0.0080	0.0420	7205	261	35356	243654	33.02
40-44	0.0117	0.0530	6938	291	33961	208237	30.23
45-49	0.0156	0.0611	6644	352	32352	174395	26.56
50-54	0.0327	0.0801	6294	473	30510	114147	18.29
55-59	0.0387	0.1288	5437	700	28362	113110	15.28
60-64	0.0632	0.1816	4736	863	25533	56147	12.33
65-69	0.0875	0.2640	3876	1023	16827	179324	6.77
70-74	0.1194	0.4119	2853	1109	11327	17997	4.18
75-79	0.1944	0.6600	1668	1569	5618	2379	4.18
80-84	0.2573	1.0000	1569	1569	1569	1569	1.00

CUADRO 33.2.3 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE REPUBLICA MEXICANA , 1960

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0956	0.0678	10000	678	9515	601359	60.14
1-4	0.0147	0.0510	9322	475	35999	591844	63.49
5-9	0.0026	0.0129	8847	114	43950	555845	62.83
10-14	0.0013	0.0065	8733	57	43523	511895	58.62
15-19	0.0019	0.0094	8676	82	43176	468372	53.98
20-24	0.0030	0.0149	8594	128	42651	425195	49.47
25-29	0.0037	0.0182	8466	154	41945	382544	45.19
30-34	0.0041	0.0207	8312	172	41130	340599	40.98
35-39	0.0058	0.0277	8110	225	40136	299469	36.79
40-44	0.0056	0.0245	7915	226	39008	259332	32.77
45-49	0.0077	0.0378	7689	290	37718	220324	28.66
50-54	0.0101	0.0491	7398	363	36083	182606	24.83
55-59	0.0135	0.0672	7035	473	33993	146523	20.83
60-64	0.0233	0.1052	6562	690	31086	112530	17.15
65-69	0.0304	0.1452	5872	853	27229	81444	13.87
70-74	0.0512	0.2095	5020	1051	22469	54215	10.80
75-79	0.0712	0.3281	3968	1302	16585	31746	8.00
80-84	0.0990	0.5848	2666	1559	10432	15161	5.69
85+	0.1735	1.0000	1107	1107	572	572	5.18

CUADRO 33.2.4 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE REPUBLICA MEXICANA , 1970

EDAD	NMX	NOX	LX	NDX	NLX	TX	EX
0	0.0752	0.0597	10000	597	9568	636266	63.63
1-4	0.0102	0.0355	9403	334	36703	626697	66.65
5-9	0.0018	0.0091	9069	83	45139	589995	65.06
10-14	0.0010	0.0049	8986	44	44821	544856	60.63
15-19	0.0014	0.0070	8942	62	44554	500035	55.92
20-24	0.0022	0.0108	8880	96	44160	455481	51.29
25-29	0.0028	0.0140	8784	123	43614	411321	46.83
30-34	0.0033	0.0166	8662	144	42949	367706	42.45
35-39	0.0046	0.0225	8518	192	42113	324757	38.13
40-44	0.0050	0.0250	8326	278	41113	282646	33.95
45-49	0.0069	0.0338	8119	353	39901	241534	29.75
50-54	0.0085	0.0418	7844	455	38408	201622	25.72
55-59	0.0123	0.0603	7516	691	36448	163226	21.72
60-64	0.0209	0.0978	7063	874	33589	126778	17.95
65-69	0.0298	0.1371	6372	1019	29678	93189	14.62
70-74	0.0439	0.1854	5479	1292	24946	63511	11.55
75-79	0.0646	0.2885	4479	1744	19167	33515	8.61
80-84	0.0897	0.5473	3187	1744	11576	19398	6.09
85+	0.1753	1.0000	1443	1443	7822	7822	5.42

U N A M

FECHA DE DEVOLUCION

El lector se obliga a devolver este libro antes
del vencimiento de préstamo señalado por el
último sello.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

HB941
C66




UNAM

25613

INST. INV. SOCIALES

HB941
C66

Ds. 25613



LA MONTAGNE

19

1900

1900